

NT 40/1 TACT BS *EU

Onze NT 40/1 Tact Bs bakkerij-stofzuiger werd speciaal ontwikkeld voor de specifieke eisen van bakkerijen en taartenwinkels. Deze stofzuiger kan gemakkelijk grote hoeveelheden fijn stof aan.



Bestelnr. 1.148-340.0

- 40-liter container, voor bakkerijen en meelstof, antistatisch, duwgriep
- Automatische Tact-filterreiniging, stevige metalen vergrendelingen.
- Kierenzuigmond, vlak geplooid filter voor nat en droog gebruik

Technische gegevens

EAN Code		4054278224688
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	40
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	68
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	16,2
Gewicht (incl. doos)	kg	19,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	650 x 370 x 1100

Inbegrepen in de levering

Plintenzuigmond
Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Duwbeugel

Uitrusting

Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
Materiaal van de tank: Kunststof
Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
Stootrand
Veiligheidsklasse: II
Zwenkwiel met rem
Antistatische voorbereiding



Ideaal voor bakkerijen en taartenwinkels

- Optionele toebehorensets speciaal voor gebruik in bakkerijen.

Speciale vergrendelingen van metaal

- Laat certificatie als explosieveilige machine toe.
- Vergunning voor het opzuigen van potentieel gevaarlijk meelstof.

Hittebestendig PES-vlakfilter

- Maakt het mogelijk problematisch stof in bakkerijen op te zuigen.

TOEBEHOREN VOOR NT 40/1 TACT BS *EU 1.148-340.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	■
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	2	2.889-160.0	Plintenzuigmond ID 40, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Ovenzuigmondzen				
Ovenzuigmond, DN 35	3	4.130-104.0	Aluminium, voor reiniging van ovens met rubberstrips 6.900-517 en steunstrips 6.900-518, 2 van elk	☐
	4	4.130-173.0	Voor reiniging van ovens met een schraper	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Tear-resistant 3-layer fleece filter bags of dust class M, suitable for Kärcher wet and dry vacuum cleaners. Contents: 5-pack.	☐
	6	6.907-361.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Speciale zuigslang, DN 35, hittebestendig	7	4.440-731.0	De temperatuurbestendige speciale zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met alle NT-stofzuigers voor bakkerijen.	☐
DOELGROEPSPECIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Ovenset	8	2.640-341.0	Set toebehoren voor het uitzuigen en reinigen van ovens in brood- en banketbakkerijen, etc.	☐
Bakkerijset, elektrisch geleidend	9	2.640-436.0	Set voor het uitzuigen en reinigen van bakkerijen, apparatuur, planken, etc. Ideaal voor brood-, banketbakkerijen, etc.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren