BD 50/70 R BP CLASSIC

De BD 50/70 R Bp Classic Ride-on schrob-/zuigmachine is eenvoudig, manoeuvreerbaar en batterijaangedreven. Het toestel met discborstel is geschikt voor oppervlakten tot 2.000 m² per uur.



Made in Europe

EASY-Operation

Bestelnr.	1.161-070.0

- 70 liter tanks voor schoon/vuil water, 51 cm schijfborstelkop, 6 km/u snelheid
- Diverse accu's, looptijd tot 2,25 uur, max. 2800 m²/u
- Zeer compact en wendbaar, zeer eenvoudig te bedienen, externe oplader

Technische gegevens		
EAN Code		4054278196121
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	70 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	2805
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2000
Batterij	V	24
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm² / kg	13 / 20
Gangpad draaibreedte	mm	1650
Waterverbruik	l/min	max. 2,3
Max. vermogen	W	1400
Toegestaan totaal gewicht	kg	345
Gewicht zonder toebehoren	kg	112
Afmetingen (l × b × h)	mm	1310 × 590 × 1060

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering
Discborstel: 1 Stuk(s)
Zuigbalk, V-Vormig

Uitrusting
Aandrijving
Automatische waterstop
Magneetventiel
2-tank-systeem

BD 50/70 R Bp Classic, 1.161-070.0, 2026-11-06









Eenvoudige bediening

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.

discborsteltechniek

- Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop.
- Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte.
- Borstel uitwerpen met voetpedaal.

Compact en smal ontwerp

- Bijzonder wendbaar apparaat.
- Goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
- Eenvoudig te vervoeren.

BD 50/70 R Bp Classic, 1.161-070.0, 2026-11-06


TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R BP CLASSIC
1.161-070.0


1


2


3



4


5



6



7–8



9


10


11


12



13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	5	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	6	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	☐
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	8	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	9	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	10	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
FLOOR DUSTING				
Textiles Durable				
Stofmop acryl 60 cm	11	6.999-148.0	Stofmop, 60 cm breed, gemaakt van duurzaam acryl. Voor het chemisch reinigen van gladde en licht gestructureerde vloeren. Zeer goede stofbinding dankzij het principe van elektrostatische oplading.	☐
Frames for durable textiles				
Dweilhouder 60 cm	12	6.999-092.0	Lichte en 360° draaibare dweilhouder 60 cm voor stofmoppen (60 cm). Ideaal voor het chemisch reinigen van grote, overdekte ruimtes.	☐
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	13	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	14	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R BP CLASSIC
1.161-070.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24–25


26


27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop rood 40cm	15	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sproei-mop systeem ECO!	16	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	17	6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
Pads				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	18	6.369-468.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	19	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	22	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	23	6.371-146.0	De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 480 mm	24	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	☐
Padhouder, 479 mm	25	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s)	26	6.944-029.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	27	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	28	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R BP CLASSIC
1.161-070.0



29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Diamantpads				
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	29	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeërt hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	30	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	31	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	32	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Set universele haken	33	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	34	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	35	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	36	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	37	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Homebasekit mophouder	38	4.039-271.0	Met de mophouder kan u heel gemakkelijk een mop meenemen op de machine. Eenvovudige bevestiging, handig gebruik.	☐
Houder voor zuigbalk	39	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	40	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	41	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Fleet management module EU	42	2.644-097.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/70 R BP CLASSIC
1.161-070.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


53


54

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Zuigslang toebehoren	43	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	44	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Aanbouwset voorveegeenheid	45	4.039-270.0	De voorveegmop kan grof vuil opvegen om zo te voorkomen dat het bij de borstelkop en in de zuigbalk komt.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	46	4.039-267.0	Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	47	2.815-100.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	48	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	49	6.654-367.0	Batterijlader (24 V). Speciaal ontwikkeld voor het laden van onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	50	2.638-104.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	☐
	51	2.638-152.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en 2 beugels.	☐
Adapter-kabel	52	4.035-264.0	Adapter-kabel voor aansluiting aan de batterijlader 6.654-329.0.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	53	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	54	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren