B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD

B 110 R accu-aangedreven zit-schrobzuigmachine met DOSE-doseersysteem, rolborstelkop, zijschrobdek en tanks van 110 liter. Voor het reinigen tot 5100 m2 per uur.



Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

ecoflow

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

Bestelnr. **1.161-411.0**

- Tanks van 110 liter voor schoon/vuil water, rolborstelkop van 75 cm, snelheid van 6 km/u
- Diverse accu's, looptijd tot 4 uur, max. 4500 m²/u, met ingebouwde acculader
- Snelheidsafhankelijke dosering, daglichtverlichting, zeer stil, 59 dB(A)

Technische gegevens		
EAN Code		4054278710433
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 5100
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	3600
Batterij	V	24
Looptijd batterij	u	max. 4
Spanning (voeding voor batterijlader)	V	100 - 230
Frequentie (voeding voor batterijlader)	Hz	50 - 60
Stijgingspercentage	%	10
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	g/cm²	500
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
Geluidsniveau	dB(A)	59
Max. vermogen	W	tot 2350
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Software-updates beschikbaar tot		2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren	kg	258
Afmetingen (l × b × h)	mm	1695 × 975 × 1315

Inbegrepen in de levering
Inbouwoplader
Zuigbalk, gebogen
Zijschrobkop
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitrusting
Auto-Fill
Aandrijving
Automatische waterstop
DOSE
Parkeerstand
Geïntegreerde veeginstallatie
Magneetventiel
2-tank-systeem
In de hoogte verstelbare stoel
Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
standaard verlichting voor overdag
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
robuuste voorbumper
met snelheidsafhankelijke waterdosering
Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
Kärcher kleur- en bedieningsconcept

B 110 R Bc + R75 +Dose +SSD, 1.161-411.0, 2026-11-06

KÄRCHER

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten

uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen

Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs

elektrische en mechanische vlotterschakelaar

Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.





Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.



Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek

- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.



In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.

B 110 R Bc + R75 +Dose +SSD, 1.161-411.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD 1.161-411.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning		
Stand-bymodus		
DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)		
eco!Mode (Energie- en waterbesparende modus)		
eco!Flow-systeem (waterbesparende modus)		

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD 1.161-411.0


1



2


3



4


5



6


7



8



9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reinigng van vloeroppervlakken met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit – R75, Zacht, Wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
DISCBORSTELS BD				
Discborstel compleet rood, Middel, rood, 220 mm	6	4.905-033.0	Rode standaard discborstel voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	■
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R75	7	2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
Borstelkop D 75	8	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven en een werkbreedte van 75 cm. Borstels zijn snel te vervangen en de zijspatbescherming is in hoogte verstelbaar. Zo blijft het water onder de borstelkop.	□
Borstelkop R65	9	2.763-046.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	□
Borstelkop D 65	10	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven en een werkbreedte van 65 cm. Borstels zijn snel te vervangen en de zijspatbescherming is in hoogte verstelbaar. Zo blijft het water onder de borstelkop.	□
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, Linatex®	11	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips uit Linatex®. Deze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en garanderen schitterende resultaten, ook in bochten.	■
Zuigstrips, oliebestendig	12	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 950 mm, Parabolisch	13	4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	14	4.039-356.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij spleten en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 950 mm.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD
1.161-411.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	15	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan.Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM-tank compleet 5 L	16	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
KIK-sleutel, geel	17	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	18	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
cover plate complete tank flushing syste	19	4.039-327.0	Voor machines uit de B 110-serie met tankreinigingssysteem: vuilwatertankafdekking zonder gereedschap te verwisselen, met geintegreerde sproeiers.	☐
KIK-sleutel, wit	20	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepasssing. Programmeerbaar.	☐
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	21	4.039-349.0	Met de dweilstokhouder kan je een dweil aan de machine dragen. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.	☐
Set universele haken	22	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	23	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	25	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
KITS				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0	Voor natte reiniging tot aan de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 10 cm.	■
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	27	2.644-245.0	De doseerbevestigingskit maakt het automatisch doseren van reinigingsmiddelen (0,25 – 3%) uit de houder mogelijk. Dankzij het gesloten systeem is de houder eenvoudig te verwisselen.	■
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	28	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD
1.161-411.0


29


30


31


32


33


34


35


36



37


38


39


40


41


42–43

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	29	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	30	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	31	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Set suction B 110R	32	4.039-361.0	De aanbouwset vereenvoudigt het gebruik van de machine op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder stellingen of in hoeken.	☐
Add-on kit pre-sweep unit	33	4.039-368.0	Aanbouwset om een voorveegmop te bevestigen. Deze mop kan aan de schrobzuigmachine worden bevestigd, zodat deze tijdens gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen.	☐
Zuigslang toebehoren	34	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Walspadhouder, 700 mm	35	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	☐
Walspads				
Walspad, Middel, rood	36	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad, hard, groen	37	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 700 mm	38	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	39	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	40	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	41	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	42	2.638-205.0	Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 4 afstandsstukken en 3 aansluitkabels.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC + R75 +DOSE +SSD
1.161-411.0


42–43


44

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	43	2.638-222.0	Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 4 afstandsstukken en 3 aansluitkabels.	☐
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	44	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren