B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE +SSD

De schoon- en vuilwatertanks van 110 liter en de Auto Fill-functie van de zitschrobzuigmachine B 110 R zorgen voor een oppervlakteprestatie van 5100 m² per uur.



Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

V=◌/m² ecoflow

DOSE

AUTORINSE

Bestelnr. **1.161-424.0**

- Tanks van 110 liter voor schoon/vuil water, schijfborstelkop van 75 cm, snelheid van 6 km/u
- Onderhoudsvrije 170 Ah AGM-accu's, looptijd tot 2,5 uur, max. 4500 m²/u
- Snelheidsafhankelijke dosering, zijreinigingsdek, zeer stil, 59 dB(A)

Technische gegevens

EAN Code		4054278710716
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	750
Werkbreedte zuigen	**mm**	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 5100
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	3600
Batterij	**V / Ah**	24 / 170
Looptijd batterij	**u**	max. 2,5
Oplaadtijd batterij	**u**	7
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 230
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Stijgingspercentage	**%**	10
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**kg**	75
Gangpad draaibreedte	**mm**	1750
Waterverbruik	**l/min**	max. 5,7
Geluidsniveau	**dB(A)**	59
Max. vermogen	**W**	tot 2350
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	650
Software-updates beschikbaar tot		2032-01-01

Inbegrepen in de levering

Incl. batterij en inbouwoplader
Zuigbalk, gebogen
Zijschrobkop
robuuste aluminium gegoten zuigbalk
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitrusting

Auto-Fill
Reservoirspoelsysteem
Aandrijving
Automatische waterstop
DOSE
Parkeerstand
Magneetventiel
2-tank-systeem
In de hoogte verstelbare stoel
Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
standaard verlichting voor overdag
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
robuuste voorbumper
met snelheidsafhankelijke waterdosering
Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.

B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD, 1.161-424.0, 2026-11-06

Gewicht zonder toebehoren	**kg**	380
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1695 × 975 × 1315

Kärcher kleur- en bedieningsconcept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
elektrische en mechanische vlotterschakelaar
Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.



Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek

- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.



In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.



Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.

B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD, 1.161-424.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE +SSD 1.161-424.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning		
Stand-bymodus		
DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)		
eco!Mode (Energie- en waterbesparende modus)		
eco!Flow-systeem (waterbesparende modus)		

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE +SSD 1.161-424.0


1


2


3


4



5



6


7


8


9


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel compleet rood, Middel, rood, 220 mm	1	4.905-033.0	Rode standaard discborstel voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	2	4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	3	4.905-019.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	4	4.905-020.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	5	4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D 75	6	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven en een werkbreedte van 75 cm. Borstels zijn snel te vervangen en de zijspatbescherming is in hoogte verstelbaar. Zo blijft het water onder de borstelkop.	■
Borstelkop R75	7	2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	□
Borstelkop R65	8	2.763-046.0		□
Borstelkop D 65	9	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven en een werkbreedte van 65 cm. Borstels zijn snel te vervangen en de zijspatbescherming is in hoogte verstelbaar. Zo blijft het water onder de borstelkop.	□
ZUIGSTRIPS				
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	10	2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 950 mm, Parabolisch	11	4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	12	4.039-356.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij spleten en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 950 mm.	■
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	13	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan.Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
cover plate complete tank flushing syste	14	4.039-327.0	Voor machines uit de B 110-serie met tankreinigingssysteem: vuilwatertankafdekking zonder gereedschap te verwisselen, met geïntegreerde sproeiers.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE +SSD 1.161-424.0


15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM-tank compleet 5 L	15	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
KIK-sleutel, geel	16	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	17	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
KIK-sleutel, wit	18	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepasssing. Programmeerbaar.	□
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	19	4.039-349.0	Met de dweilstokhouder kan je een dweil aan de machine dragen. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.	■
Set universele haken	20	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Double hook	21	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	22	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	23	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
KITS				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	24	2.644-243.0	Voor natte reiniging tot aan de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 10 cm.	■
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	25	2.644-245.0	De doseerbevestigingskit maakt het automatisch doseren van reinigingsmiddelen (0,25 – 3%) uit de houder mogelijk. Dankzij het gesloten systeem is de houder eenvoudig te verwisselen.	■
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	26	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
Machine Connect Module add-on kit NG	27	2.644-592.0		□
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	28	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE +SSD 1.161-424.0


29


30



31


32


33


34



35


36



37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	29	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Set suction B 110R	30	4.039-361.0	De aanbouwset vereenvoudigt het gebruik van de machine op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder stellingen of in hoeken.	☐
Add-on kit pre-sweep unit	31	4.039-368.0	Aanbouwset om een voorveegmop te bevestigen. Deze mop kan aan de schrobzuigmachine worden bevestigd, zodat deze tijdens gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen.	☐
Zuigslang toebehoren	32	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	■
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	35	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	36	2.638-205.0	Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 4 afstandsstukken en 3 aansluitkabels.	■
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	37	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpads, Wit, 381 mm, 5 Stuk(s)	38	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	☐
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 Stuk(s)	39	6.369-791.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 Stuk(s)	40	6.369-790.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 Stuk(s)	41	6.369-789.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 375 mm	42	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	☐


■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE +SSD 1.161-424.0


43


44


45


46


47

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Padhouder				
Meeneemschijf, 375 mm	43	4.762-447.0	Pad-aandrijfplaat voor reiniging met pads, diameter 375 mm. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centrale vergrendeling. Geschikt voor bijvoorbeeld D 75.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø381 15", fijn, groen, 381 mm, 2 Stuk(s)	44	6.944-027.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 385 mm, 5 Stuk(s)	45	6.371-252.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 385 mm, 5 Stuk(s)	46	6.371-253.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 Stuk(s)	47	6.371-236.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren