B 110 R BP PACK CLASSIC +D75

Opzit-schrobzuigmachine uitgerust met een 110 l schoon- en vuilwatertank, discborstelkop met 75 cm werkbreedte, AGM-accu en acculader.



KIK

EASY-Operation

Bestelnr.	1.161-433.0

- Tanks van 110 liter voor schoon/vuil water, schijfborstelkop van 75 cm, snelheid van 6 km/u
- Klassieke uitvoering, 170 Ah AGM-accu's, looptijd tot 2,5 uur, max. 4500 m²/u
- Dagrijverlichting, uiterst eenvoudig te bedienen, uitstekende draaicirkel, slechts 59 dB(A).

Technische gegevens		
EAN Code		4066529007391
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Borstelmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	750
Werkbreedte zuigen	**mm**	950
Schoon-/vuilwaterreservoir		110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 4500
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	3150
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	**V / Ah**	24 / 170
Looptijd batterij	**u**	max. 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	230
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50
Snelheid	**km/u**	max. 6
Stijgingspercentage	**%**	max. 10
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**kg / g/cm²**	75 / 40
Gangpad draaibreedte	**cm**	175
Waterverbruik	**l/min**	max. 5
Geluidsniveau	**dB(A)**	59
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	379
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1635 × 975 × 1265

Inbegrepen in de levering
Discborstel: 2 Stuk(s)
Batterij en lader inbegrepen
Zuigbalk, gebogen
robuuste aluminium gegoten zuigbalk

Uitrusting
Aandrijving
Automatische waterstop
Magneetventiel
2-tank-systeem
standaard verlichting voor overdag
Type zuigstrips: Linatex
Kärcher kleur- en bedieningsconcept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
Easy Operation keuzeschakelaar

B 110 R Bp Pack Classic +D75, 1.161-433.0, 2026-11-06

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

Energie besparende eco!efficiency-stand

- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).

B 110 R Bp Pack Classic +D75, 1.161-433.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 110 R BP PACK CLASSIC +D75 1.161-433.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning		
Stand-bymodus		
eco!Mode (energiebesparende modus)		

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK CLASSIC +D75
1.161-433.0



1


2



3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	1	4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	2	4.905-019.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	3	4.905-020.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	4	4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	☐
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D 75	5	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven en een werkbreedte van 75 cm. Borstels zijn snel te vervangen en de zijspatbescherming is in hoogte verstelbaar. Zo blijft het water onder de borstelkop.	■
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	7	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	■
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	8	2.638-205.0	Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 4 afstandsstukken en 3 aansluitkabels.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 950 mm, Parabolisch	9	4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	10	4.039-356.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij spleten en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 950 mm.	■
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	11	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan.Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpads, Wit, 381 mm, 5 Stuk(s)	12	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	☐
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 Stuk(s)	13	6.369-791.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-790.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK CLASSIC +D75
1.161-433.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-789.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 375 mm	16	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	☐
Meeneemschijf, 375 mm	17	4.762-447.0	Pad-aandrijfplaat voor reiniging met pads, diameter 375 mm. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centrale vergrendeling. Geschikt voor bijvoorbeeld D 75.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø381 15", fijn, groen, 381 mm, 2 Stuk(s)	18	6.944-027.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 385 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-252.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 385 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-253.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-236.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	22	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	23	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	24	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	25	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Set suction B 110R	26	4.039-361.0	De aanbouwset vereenvoudigt het gebruik van de machine op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder stellingen of in hoeken.	☐
Add-on kit pre-sweep unit	27	4.039-368.0	Aanbouwset om een voorveegmop te bevestigen. Deze mop kan aan de schrobzuigmachine worden bevestigd, zodat deze tijdens gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen.	☐
Zuigslang toebehoren	28	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK CLASSIC +D75
1.161-433.0



29

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	29	4.039-349.0	Met de dweilstokhouder kan je een dweil aan de machine dragen. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren