

KM 150/500 R D CLASSIC

De KM 150/500 R Classic zitveeg-/zuigmachine met zakfilter, groot vuilreservoir, robuust stalen chassis, Easy Operation, hydraulische achterwielaandrijving en Flexible Footprint System.



Bestelnr.

1.186-134.0

- Veegmachine met verbrandingsmotor en hoogkniepleging.
- Werkbreedte van 1500 mm, een oppervlakteprestatie van 12.000 m²/u en een reservoirinhoud van 500 liter.
- Zakfilter, zijbezem aan de rechterzijde en een zwaailicht.

Technische gegevens

EAN Code		4054278047874
Aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-takt motor
Motorenfabrikant		Yanmar
Aandrijving - vermogen	kW	15,8
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	18000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Vuilreservoir	l	500
Stijgingspercentage	%	18
Werksnelheid	km/u	12
Filteroppervlak	m ²	10,5
Gewicht (met toebehoren)	kg	1400
Afmetingen (l x b x h)	mm	2442 x 1570 x 1640

Inbegrepen in de levering

- Zakfilter
- Wielen, masief rubber

Uitrusting

- Manueel filterreinigingssysteem
- Instelbare hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)

Dit apparaat vereist instructies.



Hydraulische achterwielaandrijving met rubberen banden

- Goede wendbaarheid en beheersbaarheid ook in kleine ruimten.
- Werken ook op puntige objecten mogelijk, geen afplattende banden.



Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotor

- Een groot filteroppervlak voor stofvrij werken.
- Reiniging door middel van vibratiemotor.




Robuust stalen chassis met meervoudige corrosiebescherming

- Kan onder zware omstandigheden worden ingezet.
- De machine en de onderdelen zijn bijzonder duurzaam.

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Zakfilter				
Zakfilter wit	1	6.988-490.0	Zakfilter voor KM 150/500 R D Classic veegzuigmachine met afmetingen van 1100 x 500 x 320 mm. Ideaal voor zeer fijn stof en grote hoeveelheden vuil dankzij het filteroppervlak van 10,5 m².	■
Zakfilter groen	2	6.988-704.0	Voor gebruik in stoffige omgevingen: zakfilter, waterbestendig, groot filteroppervlak (10,5 m²) voor grote oppervlakken met fijn stof. 1100 x 500 x 320 mm, voor de KM 150/500 R D Classic.	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	3	6.987-083.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard walsborstel	4	6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem, zacht	5	6.987-464.0	Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdbezem zacht / natuur	6	6.987-437.0	Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
Hoofdbezem, hard				
Hoofdbezem, hard	7	6.987-436.0	Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□
Hoofdbezem antistatisch				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	8	6.986-000.0		□
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	9	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blauwe schijnwerper	10	2.852-802.0	Blauwe spot voor de KM Industrial veeg-/zuigmachine van Kärcher. De optische rijwegwaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor personen en de machine zelf.	□
Blauwe schijnwerper - Af Fabriek	11	2.852-802.7		□
Werkverlichting	12	2.852-082.0	Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	□
Knipperlicht voor en achter - Af Fabriek	13	2.852-151.7	Voor een grotere werkveiligheid op de fabrieksterreinene: de straatverlichting bestaat uit richtingaanwijzers en werkverlichting.	□
Vegen / zuigen				
Houder voor NT 22/1 Ap Bp stofzuiger	14	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het dragen van de NT 22/1 nat- en droogzuiger van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en kieren in één werkstap schoon te maken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Zijborstelhoes	15	2.851-287.0	Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	☐
Overige aanbouwsets				
Ram bescherming	16	2.852-621.0		☐
Add-on kit nat vegen	17	2.852-821.0		☐
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	18	2.851-274.0	Zijbezem, compleet, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermend dak	19	2.852-688.0		☐
Beschermende cabine zonder beglazing	20	2.852-794.0	Robuuste stalen constructie. Voldoet aan IEC 60335-2-72.	☐
Weerbestendige cabine				
Comfort cabine met rondom beglazing	21	2.852-797.0	De robuuste stalen constructie beschermt de bestuurder op betrouwbare wijze. Beglazing aan alle zijden, met een neerklapbare achterrauit en zijruit aan de linkerkant.	☐
Beschermende cabine met voorruit en ruitenwischer	22	2.852-795.0	Het dak met de voorruit en de ruitenwischer beschermt de bestuurder tegen vallende voorwerpen.	☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Voor-/achterband massief rubber, geen strepen	23	6.435-176.0	Aanbevolen voor het opvegen van metalen schaafsel, glasspinters, enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren