

KM 170/600 R D CLASSIC

Dieselaangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine KM 170/600 R D Classic met vierwielige achterbesturing. Voor zware toepassingen in vuilintensieve industrieën zoals gieterijen.



Bestelnr.

1.186-145.0

- Veegmachine met verbrandingsmotor en hoogkniepleging.
- Werkbreedte van 1700 mm, oppervlakteprestatie van 23.800 m²/u, containerinhoud van 600 l
- Zakfilter, zijbezem aan de rechterzijde en een zwaailicht.

Technische gegevens

EAN Code		4054278649344
Aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-takt motor
Motorenfabrikant		Kubota
Aandrijving - vermogen	kW	18,5
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	23800
Werkbreedte	mm	1350
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1700
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	2000
Vuilreservoir	l	600
Stijgingspercentage	%	18
Werk snelheid	km/u	14
Filteroppervlak	m ²	13
Gewicht (met toebehoren)	kg	1698
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1695
Gewicht (incl. doos)	kg	1698
Afmetingen (l x b x h)	mm	2742 x 1904 x 2213


Inbegrepen in de levering

Zakfilter
Wielen met luchtbanden

Uitrusting

Manueel filterreinigingssysteem
Automatische filterreiniging
Instelbare hoofdbezem
Pendelende hoofdbezem
Stuurbekrachtiging
Instelbare zuigkracht
Stoffer-en-blikprincipe
Rijaanduiding - voorwaarts
Rijaanduiding - achterwaarts
Afzuiging
Hydraulische hooglediging
Voor gebruik buiten
Bedrijfsurenteller
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
Zijbezem, automatisch pendelend

Dit apparaat vereist instructies.



Krachtig pocketfiltersysteem

- Minimaliseert effectief stofontwikkeling tijdens het vegen.
- Optioneel ook verkrijgbaar met plat geplooid filter of rond filtersysteem.
- Zeer effectieve reiniging voor een lange levensduur.



Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Intuïtieve bediening met hendels.
- Eenvoudig wisselen van hoofdbezem en filter zonder gereedschap.
- Goede toegang tot alle relevante componenten.

Automatische filterreiniging

- Regelmatig schoonmaken verlengt de levensduur van het filter.
- Vermindert stofontwikkeling, zelfs onder extreme omstandigheden.
- Betrouwbare werking met alle beschikbare filtersystemen.

TOEBEHOREN VOOR KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Zakfilter				
Zakfilter wit	1	6.981-065.0	Zakfilter voor KM 150/500 R D Classic stofzuiger met de afmetingen 1100 x 500 x 320 mm. Ideaal voor zeer fijn stof en grote hoeveelheden vuil dankzij een filteroppervlak van 10,5 m².	■
Zakfilter groen	2	6.981-064.0	Waterbestendig zakfilter (1250x560x320 mm) met 10,5 m² oppervlak voor grote hoeveelheden fijn stof. Ontwikkeld voor stoffige toepassingen. Voor KM 170/600 R D Classic.	□
Ombouwset filter				
Add-on kit zakkenfilter	3	2.852-804.0		■
Add-on kit plat vouwfilter	4	2.852-805.0		□
Add-on kit rond filter	5	2.852-806.0		□
Vlakfilter				
Vlak vouwfilter groen	6	6.988-160.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad, bespaart op onderhoudskosten, voor ideale reiniging van de afvoerlucht.	□
Vlakovwfilter wit	7	6.987-691.0	Kunststof filter voor standaard toepassingen.	□
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard walsborstel	8	6.987-441.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam en geschikt voor alle oppervlakken.	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem, zacht	9	6.987-469.0	Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdbezem zacht / natuur	10	6.987-443.0	Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
Hoofdbezem, hard				
Hoofdbezem, hard	11	6.987-442.0	Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Standaard zijbezem	12	6.987-467.0	Waterbestendige universele borstels, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard				
Zijbezem, hard	13	6.987-468.0	Voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling buitenshuis, rotvrij, lichtjes schurend.	□
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	14	6.987-465.0	Veeft fijn stof van alle oppervlakken, zowel voor binnenshuis als buitenshuis gebruik.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZIJBEZEMS				
Zijbezems zacht				
Zijbezem zacht	15	6.987-466.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, waterbestendig, zowel voor binnens- als buitenshuis.	☐
Side brush antistatic				
Side broom antistatic KM 170/600	16	6.986-357.0		☐
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blauwe schijnwerper	17	2.852-802.0	Blauwe spot voor de KM Industrial veeg-/zuigmachine van Kärcher. De optische rijwegwaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor personen en de machine zelf.	☐
Blauwe schijnwerper - Af Fabriek	18	2.852-802.7		☐
Werkverlichting	19	2.852-082.0	Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	☐
Straatverlichting	20	2.852-798.0	Bevestigingsset bestaande uit zwaailicht, lamp, richtingaanwijzer, claxon, remlicht en alarmknipperlicht, gecertificeerd en goedgekeurd volgens de Duitse verkeersreglementering.	☐
Vegen / zuigen				
Zijborstelhoes - Af Fabriek	21	2.851-287.7	Afdekking zijbezem vermindert opwarrelend stof.	☐
Houder voor NT 22/1 Ap Bp stofzuiger	22	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het dragen van de NT 22/1 nat- en droogzuiger van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en kieren in één werkstap schoon te maken.	☐
Zijborstelhoes	23	2.851-287.0	Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	☐
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	24	2.851-275.0	Volledig, omvat standaard zijbezem voor schitterende reinigingsresultaten.	☐
Overige aanbouwsets				
Ram bescherming	25	2.852-621.0		☐
Add-on kit roestvrijstalen tank - Af Fabriek	26	6.961-928.7	Roestvrij stalen vuilreservoir voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	☐
Comfort stoel	27	6.373-014.0	Voor een beter rijcomfort.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermend dak	28	2.852-688.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermende cabine zonder beglazing	29	2.852-794.0	Robuuste stalen constructie. Voldoet aan IEC 60335-2-72.	☐
Weerbestendige cabine				
Comfort cabine met verwarming en airconditioning	30	2.852-800.0	De robuuste stalen constructie beschermt de bestuurder op betrouwbare wijze. Volledig beglaasd met scharnierend achterraam en linkerzijraam.	☐
Comfort cabine met verwarming	31	2.852-799.0	De robuuste stalen constructie beschermt de bestuurder op betrouwbare wijze. Beglazing aan alle zijden, met een neerklapbare achterruit en zijruit aan de linkerkant.	☐
Comfort cabine met rondom beglazing	32	2.852-797.0		☐
Beschermende cabine met voorruit en ruitenwisser	33	2.852-795.0	Het dak met de voorruit en de ruitenwisser beschermt de bestuurder tegen vallende voorwerpen.	☐
Beschermende cabine zonder beglazing - Af Fabriek	34	2.851-268.7	Het bescherm dak voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Bandenset massief rubber - Af Fabriek	35	4.515-331.7	Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	☐
Banden set lekvrij	36	4.515-331.0		☐
OVERIGE				
Mirror	37	6.987-969.0		☐
WATERSPROEISYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijbezem	38	2.851-284.0	Watersproeisysteem voor het binden van stof. Bestaat uit een roestvrij stalen watertank van 65 liter en nevelsproeiers aan de zijbezems.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren