B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90

B 150 R ride-on schrobzuigmachine met zijdelings schrobdek, 90cm werkbreedte en de nieuwste generatie zuigstangen voor de beste reinigingsresultaten en een oppervlakteprestatie van 7200 m²/u



Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

V= /m² ecoflow

DOSE

WHEEL ANGLE SENSOR

Bestelnr. **1.246-168.0**

- Tanks van 150 liter voor schoon/vuil water, schijfborstelkop van 90 cm, snelheid van 8 km/u
- 240 Ah natte accu's, looptijd tot 5 uur, max. 7200 m²/u, tankspoelsysteem
- Snelheidsafhankelijke dosering, zijreinigingsdek

Technische gegevens		
EAN Code		4066529079923
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	**mm**	900
Werkbreedte zuigen	**mm**	1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	8000
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	5600
Batterijtype		Onderhoudsarm
Batterij	**V / Ah**	36 / 240
Looptijd batterij	**u**	max. 5
Oplaadtijd batterij	**u**	Ongev. 7
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Snelheid	**km/u**	8
Stijgingspercentage	**%**	10
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Gangpad draaibreedte	**cm**	181
Geluidsniveau	**dB(A)**	67
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	957
Software-updates beschikbaar tot		2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	218

Inbegrepen in de levering
Discborstel: 2 Stuk(s)
Batterij
Inbouwoplader
Zuigbalk, gebogen
Zijschrobkop
robuuste aluminium gegoten zuigbalk
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitrusting
Auto-Fill
Reservoirspoelsysteem
Aandrijving
Automatische waterstop
DOSE
Parkeerstand
Magneetventiel
2-tank-systeem
Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
standaard verlichting voor overdag
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
Type zuigstrips: Linatex
robuuste voorbumper
met snelheidsafhankelijke waterdosering

B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90, 1.246-168.0, 2026-11-06

Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1790 × 1070 × 1420

Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
Kärcher kleur- en bedieningsconcept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
elektrische en mechanische vlotterschakelaar
Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Borstelkop met disctechniek

- Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
- Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90, 1.246-168.0, 2026-11-06

KÄRCHER

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning		
Stand-bymodus		
DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)		
eco!Mode (Energie- en waterbesparende modus)		
eco!Flow-systeem (waterbesparende modus)		

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0


1


2


3



4


5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolisch	1	4.778-009.0	Parabolische, robuuste aluminium zuigmond (1180 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover tank flushing system complete	2	4.035-513.0	Voor machines uit de B 150 & B 200 serie met tankreinigingssysteem: gereedschapsloze verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	■
RM-tank compleet 5 L	3	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
KIK-sleutel, geel	4	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	5	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
KIK-sleutel, wit	6	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepasssing. Programmeerbaar.	☐
KIK-sleutelset, geel	7	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	☐
KIK-sleutelset, wit	8	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	☐
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	9	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Homebasekit mophouder	10	4.035-514.0	Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.	☐
Set universele haken	11	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	12	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	13	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	14	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0


15


16


17


18



20


21


22


23


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebasekit "Box"	15	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Handmatig spoelsysteem	16	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	☐
Wielen/Banden				
Voorwielen, supergrip	17	6.435-810.0	De combinatie van de bijzondere bandsamenstelling en het V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	18	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D 90 S	19	2.763-008.0	Borstelkop met 2 discborstels, snelwisselsysteem voor de borstels 90 cm werkbreedte en instelbare hoogte van de zijranden	■
KITS				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side scrubbing deck B150R/B20	20	2.644-088.0	Voor natte reiniging dicht bij de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 20 cm.	☐
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	21	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	22	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwset werkverlichting	23	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	24	2.644-502.0		☐
Zwaailicht	25	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	26	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	27	2.644-089.0	Het beschermdak met een hoogte van 2,06 m voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Zuigslang toebehoren	28	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0


29


30


31


32


33


34

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	29	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	☐
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	30	2.642-058.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir met wandhouder	31	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐
Reservoir	32	2.641-244.0		☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	33	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	34	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren