
B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEAC ON+D90

Een schijfborstelkop met een werkbreedte van 90 cm, lithiumbatterijen en een robuuste aluminium zuigbalk zijn standaard. Oppervlakteprestaties van 9000 m²/u en 10 km/u werksnelheid.











Bestelnr.	1.246-284.0

- Tanks van 220 liter voor schoon/vuil water, schijfborstelkop van 90 cm, snelheid van 10 km/u
- 240 Ah lithium-ionbatterij, looptijd tot 5 uur, max. 9000 m²/u, ingebouwde lader
- Snelheidsafhankelijke dosering, remmen in bochten, tankspoeling

Technische gegevens

EAN Code		4066529200266
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Elektrisch
Werkbreedte borstels	**mm**	850 – 850
Werkbreedte zuigen	**mm**	1180 – 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	220 / 220
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	8500
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	5950
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	**V / Ah**	36 / 240
Looptijd batterij	**u**	max. 5
Oplaadtijd batterij	**u**	Ongev. 7
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 – 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 – 60
Snelheid	**km/u**	10
Stijgingspercentage	**%**	10
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Gangpad draaibreedte	**cm**	181
Waterverbruik	**l/min**	max. 7
Geluidsniveau	**dB(A)**	67 – 67
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	994
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	230

Inbegrepen in de levering

- **Incl. batterij en inbouwoplader**
- **Batterij en lader inbegrepen**
- **Zuigbalk, gebogen**
- **robuuste aluminium gegoten zuigbalk**
- **doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem**

Uitrusting

- **Auto-Fill**
- **Reservoirspoelsysteem**
- **Automatische waterstop**
- **DOSE**
- **Parkeerstand**
- **Magneetventiel**
- **2-tank-systeem**
- **Niveau-indicator schoonwatertank:** Via de waterdruk
- **standaard verlichting voor overdag**
- **kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%**
- **Type zuigstrips:** Linatex
- **robuuste voorbumper**
- **met snelheidsafhankelijke waterdosering**
- **Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.**
- **Kärcher kleur- en bedieningsconcept**

B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90, 1.246-284.0, 2026-11-06

Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1925 × 1070 × 1420

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
elektrische en mechanische vlotterschakelaar
Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

Energie besparende eco!efficiency-stand

- Lager stroomverbruik.
- Tot 40 procent langere looptijd van de accu.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).

B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90, 1.246-284.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning		
Stand-bymodus		
DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)		
eco!Mode (Energie- en waterbesparende modus)		
eco!Flow-systeem (waterbesparende modus)		

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0


1


2


3


4



7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 450 mm	1	4.905-003.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 450 mm	2	4.905-005.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, hard, zwart, 450 mm	4	4.905-006.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D 90 S	5	2.763-008.0	Borstelkop met 2 discborstels, snelwisselsysteem voor de borstels 90 cm werkbreedte en instelbare hoogte van de zijranden	■
ZUIGSTRIPS				
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	6	2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolisch	7	4.778-009.0	Parabolische, robuuste aluminium zuigmond (1180 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex, 1300 mm	8	4.039-362.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 1180 mm.	■
Suction lip set PU 1180mm/46in, oliebestendig, ingesneden, 1300 mm	9	4.039-363.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor een hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met een zuigbreedte van 1180 mm.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Cover tank flushing system complete	10	4.035-513.0	Voor machines uit de B 150 & B 200 serie met tankreinigingssysteem: gereedschapsloze verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	■
RM-tank compleet 5 L	11	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Handmatig spoelsysteem	12	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpads, Wit, 457 mm, 5 Stuk(s)	13	6.369-960.0	Uitmuntende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels.	☐
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 457 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-024.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐


■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, middelhard, groen, 457 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-023.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Pad, hard, zwart, 457 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-022.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 445 mm	17	4.762-594.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 90. 2 stuks vereist.	☐
Meeneemschijf, 445 mm	18	4.762-493.0	Past op D 90.Voor reinigen met pads. Met snelkoppeling en middenvergrendeling.	☐
Diamantpads				
Diamond pad green set 2x Ø457 18", fijn, groen, 457 mm, 2 Stuk(s)	19	6.944-028.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 457 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-258.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 457 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-259.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 457 mm, 5 Stuk(s)	22	6.371-239.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 457 mm, 2 Stuk(s)	23	6.371-024.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
KITS				
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	24	2.642-058.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwset werkverlichting	25	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	☐
Zwaailicht	26	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	27	2.644-503.0		☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0


29


30


31


32

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit side scrubbing deck B200R	29	2.644-276.0	Voor natte reiniging dicht bij de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 20 cm.	☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	30	2.644-089.0	Het beschermdak met een hoogte van 2,06 m voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Zuigslang toebehoren	31	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	32	2.644-592.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren