B 80 W

Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving. Ideaal voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m².
Configuratievoorbeeld met discborstels met veegfunctie en een werkbreedte van 75 cm.



Made in Germany

KIK

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Bestelnr.	1.259-010.2

Technische gegevens		
EAN Code		4039784590106
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	940
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	80 / 80
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	3000
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2250
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 240
Looptijd batterij	u	max. 4
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 9
Spanning (voeding voor batterijlader)	V	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	Hz	50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	210
Borsteldruk	kg	54
Gangpad draaibreedte	mm	1800
Waterverbruik	l/min	10
Geluidsniveau	dB(A)	69
Stroomsoort	V	100 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Max. vermogen	W	max. 2200
Toegestaan totaal gewicht	kg	404
Afmetingen (l × b × h)	mm	1617 × 810 × 1154

Inbegrepen in de levering
Discborstel: 2 Stuk(s)
Lader

Uitrusting
Aandrijving
2-tank-systeem

B 80 W, 1.259-010.2, 2026-11-06

Dit apparaat vereist instructies.



4 batterijen naar keuze

- Types batterijen : onderhoudsvrije 170 Ah (C5) met vliestechnologie, onderhoudsvrije 180 Ah (C5), onderhoudsarme 180 Ah (C5) of onderhoudsvrije 240 Ah (C5)
- De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect aangepast aan de verschillende types batterijen.
- Voor een lange levensduur van de batterij.

Auto-Fill-functie

- Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
- Het vullen van de schoonwatertank stopt automatisch wanneer de tank vol is.

Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips

- De borstel en de zuigstrips worden automatisch neergelaten afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma.
- Praktisch : de zuigstrips gaan automatisch omhoog bij achteruit rijden.

B 80 W, 1.259-010.2, 2026-11-06


KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


1


2



3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Tankdeksel met automatisch tankreinigingssysteem	1	4.035-369.0	Voor machines uit de B 40 reeks met tankreinigingssysteem: tankdeksel voor de vuilwatertank die zonder gereedschap kan worden vervangen met geïntegreerde sproeiers.	■
KIK-sleutel, geel	2	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	3	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	4	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
KIK-sleutel, wit	5	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepasssing. Programmeerbaar.	☐
KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	☐
KIK-sleutelset, wit	7	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	☐
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	8	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	9	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	11	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	12	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Set universele haken	13	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Houder voor zuigbalk	14	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


15


16


17


18


19


21


22, 26


23, 27


24, 28


25, 29

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	15	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Zuigslang toebehoren	17	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	18	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	19	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
KAERCHER omkeerset Fleet Services EU	20	2.644-094.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	☐
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	21	2.642-740.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	☐
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	22	4.905-019.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	23	4.905-020.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	24	4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	☐
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	25	4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	☐
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 355 mm	26	4.905-011.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 355 mm	27	4.905-012.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, Middel, rood, 355 mm	28	4.905-010.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


25, 29


30


31


33–34


35


36


37


38, 41


39, 42



40, 43

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, hard, zwart, 355 mm	29	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	☐
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D 65 R	30	2.763-039.0	Borstelkop met disc-techniek. Ideaal voor gebruik in supermarkten, bijvoorbeeld. Zeer laag schrobdek. Bumperwieltjes in hoogte verstelbaar. Spatbescherming rondom.	☐
Stripkop S 65	31	2.763-030.0	Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	☐
ZUIGSTRIPS				
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	32	2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpads, Wit, 381 mm, 5 Stuk(s)	33	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	☐
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	34	6.369-959.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
	35	6.905-060.0		☐
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 650 mm, 5 Stuk(s)	36	6.371-000.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, hard, Bruin, 650 mm, 5 Stuk(s)	37	4.642-025.0	Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 Stuk(s)	38	6.369-791.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 Stuk(s)	39	6.369-790.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 Stuk(s)	40	6.369-789.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	41	6.369-003.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	42	6.369-002.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2



40, 43


44


45–46


47–48


49, 52


50, 53


51, 54


55–56

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	43	6.369-001.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 335 mm	44	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	☐
Meeneemschijf, 375 mm	45	4.762-447.0	Pad-aandrijfplaat voor reiniging met pads, diameter 375 mm. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centrale vergrendeling. Geschikt voor bijvoorbeeld D 75.	☐
Meeneemschijf, 335 mm	46	4.762-446.0	passend op de D 65	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø356 14", fijn, groen, 356 mm, 2 Stuk(s)	47	6.944-026.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad groen set 2x Ø381 15", fijn, groen, 381 mm, 2 Stuk(s)	48	6.944-027.0		☐
Diamantpad, grof, Wit, 385 mm, 5 Stuk(s)	49	6.371-252.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 385 mm, 5 Stuk(s)	50	6.371-253.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 Stuk(s)	51	6.371-236.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	52	6.371-250.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	53	6.371-251.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	54	6.371-235.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
V-zuigbalk, 1000 mm, V-vormig	55	4.777-080.0	Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk met een lengte van 1000 mm en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	☐
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	56	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


57–59, 63


60, 64


61


62, 65


66


67


68



69


70

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1116 mm	57	6.273-024.0	Ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk van 1.000 mm lang, maakt deze set van geribbelde zuigstrips indruk op alle vloeren. Hoogwaardig, oliebestendig design gemaakt uit duurzame polyurethaan.	☐
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	58	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 960 mm	59	6.273-208.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 960 mm	60	6.273-205.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 960 mm	61	6.273-291.0	Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	☐
Zuigstrips, Natuurrubber, 960 mm	62	6.273-214.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	63	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	64	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	65	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	66	2.815-102.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	67	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	68	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	69	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	70	2.638-064.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


71


73


74

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	71	2.638-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	☐
Set afstandshouder	72	4.642-021.0	Past op de snelladerset 2.642-751.0. Voorkomt dat de batterij in de machine valt.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	73	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	74	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren