B 80 W

Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m². Configuratievoorbeeld met contraroterende walsborstels met veegfunctie en 65cm werkbreedte.



Made in Germany

KIK

EASY-Operation

FACT

CONFIGURABLE

Bestelnr.	1.259-010.2

Technische gegevens		
EAN Code		4039784590106
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	940
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	80 / 80
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	3000
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2250
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 240
Looptijd batterij	u	max. 4
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 9
Spanning (voeding voor batterijlader)	V	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	Hz	50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	600 - 1400
Borsteldruk	kg	54
Waterverbruik	l/min	10
Geluidsniveau	dB(A)	69
Stroomsoort	V	100 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Max. vermogen	W	max. 2200
Toegestaan totaal gewicht	kg	404
Afmetingen (l × b × h)	mm	1550 × 809 × 1154

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering
Walsborstel: 2 Stuk(s)
Lader

Uitrusting
FACT
Veegfunctie
Aandrijving
2-tank-systeem

B 80 W, 1.259-010.2, 2026-11-06





4 batterijen naar keuze

- Zowel onderhoudsvrij met 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), als onderhoudsarm met 180 Ah (C5).
- Batterijlader compatibel met de verschillende batterijtypes.
- Voor een lange levensduur van de batterij.



Auto Fill In

- Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
- Het automatisch vulsysteem stopt zodra de tank vol is.



Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips

- Automatisch neerlaten in functie van het geselecteerde reinigingsprogramma.
- Praktisch : de zuigstrips gaan automatisch omhoog bij achteruit rijden.

B 80 W, 1.259-010.2, 2026-11-06


KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


1


2



3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Tankdeksel met automatisch tankreinigingssysteem	1	4.035-369.0	Voor machines uit de B 40 reeks met tankreinigingssysteem: tankdeksel voor de vuilwatertank die zonder gereedschap kan worden vervangen met geïntegreerde sproeiers.	■
KIK-sleutel, geel	2	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	3	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	4	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
KIK-sleutel, wit	5	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepasssing. Programmeerbaar.	☐
KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	☐
KIK-sleutelset, wit	7	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	☐
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	8	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	9	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	11	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	12	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Set universele haken	13	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Houder voor zuigbalk	14	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


15


16


17


18


19


20


21


22, 26


23, 28


24, 29


25, 30


27

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	15	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Zuigslang toebehoren	17	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	18	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	19	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	20	2.642-740.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	☐
WALSBORSTELS BR				
Roller brush red for replacement – R75, Middel, rood, 700 mm	21	4.035-578.0	Rode standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	☐
Roller brush white – R75, Zacht, Wit, 700 mm	22	6.907-729.0	Witte walsborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	23	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reinigng van vloeroppervlakken met veel structuur.	☐
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	24	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	25	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.	☐
Walsborstel, Zacht, Wit, 638 mm	26	6.906-981.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	☐
Walsborstel, Middel, rood, 638 mm	27	4.035-187.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	☐
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 638 mm	28	6.906-982.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


24, 29


25, 30


31


32


33



34


35


36


37–38


39


40


41–42

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, hard, groen, 638 mm	29	6.906-983.0	Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 638 mm	30	6.906-984.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R65	31	2.763-046.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	☐
Borstelkop R75	32	2.763-047.0		☐
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Walspadhouder, 700 mm	33	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	☐
Padwalshouder, 638 mm	34	4.762-433.0	Aluminium padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.	☐
Walspads				
Walspad, Middel, rood	35	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad, hard, groen	36	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 700 mm	37	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐
Microvezelwals, 638 mm	38	4.114-006.0		☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 650 mm, 5 Stuk(s)	39	6.371-000.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, hard, Bruin, 650 mm, 5 Stuk(s)	40	4.642-025.0	Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
V-zuigbalk, 1000 mm, V-vormig	41	4.777-080.0	Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk met een lengte van 1000 mm en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	☐
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	42	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


43–45, 49


46, 50


47


48, 51


52


53


54



55


56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1116 mm	43	6.273-024.0	Ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk van 1.000 mm lang, maakt deze set van geribbelde zuigstrips indruk op alle vloeren. Hoogwaardig, oliebestendig design gemaakt uit duurzame polyurethaan.	☐
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	44	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 960 mm	45	6.273-208.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 960 mm	46	6.273-205.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 960 mm	47	6.273-291.0	Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	☐
Zuigstrips, Natuurrubber, 960 mm	48	6.273-214.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	49	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	50	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	51	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	52	2.815-102.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	53	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	54	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	55	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	56	2.638-064.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W
1.259-010.2


57


59


60

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	57	2.638-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	☐
Set afstandshouder	58	4.642-021.0	Past op de snelladerset 2.642-751.0. Voorkomt dat de batterij in de machine valt.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	59	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	60	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren