

KM 100/100 R BP

Comfortabele, moderne zitveeg-/zuigmachine voor professioneel gebruik binnen en buiten voor oppervlaktes van 6.000 tot 7.800 m².



Bestelnr.

1.280-103.0

- Elektrische veegmachine, lage containerlediging
- Werkbreedte van 1000 mm, oppervlakteprestatie van 6000 m²/u, inhoud van 2 containers van 50 liter
- Rond filter, zijborstel aan de rechterkant

Technische gegevens

EAN Code		4039784468573
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	24 / 2,1
Aandrijving		Elektrisch
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	6000
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m²/u	7800
Werkbreedte	mm	700
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1000
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1300
Capaciteit batterij	Ah	240
Batterij voltage	V	24
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	100
Stijgingspercentage	%	15
Werksnelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m²	6
Gewicht (met toebehoren)	kg	320
Gewicht, gebruiksklaar	kg	300
Afmetingen (l x b x h)	mm	2006 x 1005 x 1343

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

- Rond polyester filter
- Wielen, niet afgevend

Uitrusting

- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)



Stootbescherming

- Om zowel de veegmachine als de te reinigen omgeving te beschermen.



Groot filteroppervlak met automatische reiniging

- Telkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen.
- De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd.
- Filtervervanging zonder gereedschap.



Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.

TOEBEHOREN VOOR KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Rondfilter				
Ronde filter	1	6.414-532.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard veegwals	2	6.906-375.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem zacht / natuur	3	6.906-533.0	Met natuurhaar, ideaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard				
REVERSING ROLLING MILL hart	4	6.906-532.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdwalsborstel, antistatisch	5	6.906-534.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	6	6.905-986.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	7	6.906-065.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	8	6.906-133.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	9	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	10	2.853-195.0	Speciale houder voor de 100/100 R stofzuiger. Hiermee kan de NT 22/1 nat- en droogzuiger worden vervoerd, waardoor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen wordt vergemakkelijkt.	□
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 - Af Fabriek	11	2.853-195.7		□
Verlichting				
Werkverlichting	12	2.640-551.0	Voor betere verlichting bv. in ondergrondse garages of magazijnen	□
Zwaailicht				
Zwaailicht	13	2.643-886.0	Verhoogt de veiligheid tijdens het werk.	□
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	14	2.851-050.0	Compleet, incl. standaard zijbezem voor groter veegoppervlak	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 100/100 R BP 1.280-103.0



15



16



17



18-19

		Bestelnr.	Beschrijving	
TRACTIEBATTERIJEN				
BATTERIJ	15	6.654-575.0		☐
Batterij	16	6.654-119.0	4 stuks nodig	☐
OPLAADAPPARATEN				
Batterijlader	17	6.654-107.0	Voor het opladen van de batterij 6.654-112.0.	☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Bandenset massief rubber, geen strepen - Af Fabriek	18	2.641-129.7	Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken	☐
Achterband massief rubber, geen strepen	19	6.435-698.0	Aanbevolen voor het vegen van metaalspaanders, glasscherven, enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder met zwaailicht 360°				
Beschermd dak met zwaailicht - Af Fabriek	20	2.640-496.7	Noodzakelijk om te voldoen aan IEC 60335-2-72 wanneer de veegmachine wordt gebruikt in magazijnen met hoge stellingen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren