

KM 100/100 R G

Comfortabele, moderne zitveeg-/zuigmachine voor professioneel gebruik binnen en buiten voor oppervlaktes van 8.000 tot 10.400 m².



Bestelnr.

1.280-105.0

- Veegmachine met verbrandingsmotor, lage containerlediging
- Werkbreedte van 1000 mm, oppervlakteprestatie van 6000 m²/u, inhoud van 2 containers van 50 liter
- Rond filter, zijborstel aan de rechterkant

Technische gegevens

EAN Code		4039784468580
Tractie-aandrijving		4-takt motor
Aandrijving - vermogen	kW	6,7
Aandrijving		Benzine
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	8000
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m²/u	10400
Werkbreedte	mm	700
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1000
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1300
Vuilreservoir	l	100
Stijgingspercentage	%	18
Werksnelheid	km/u	8
Filteroppervlak	m²	6
Gewicht (met toebehoren)	kg	340
Gewicht, gebruiksklaar	kg	300
Afmetingen (l x b x h)	mm	2006 x 1005 x 1343

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

- Rond polyester filter
- Wielen met luchtbanden

Uitrusting

- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)



Stootbescherming

- Om zowel de veegmachine als de te reinigen omgeving te beschermen.



Groot filteroppervlak met automatische reiniging

- Telkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen.
- De filterreining kan ook handmatig worden geactiveerd.
- Filtervervanging zonder gereedschap.



Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.

TOEBEHOREN VOOR KM 100/100 R G

1.280-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TRACTIEBATTERIJEN EN OPLAADAPPARATEN				
Batterij	1	7.654-001.0	Startersbatterij	■
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Bandenset massief rubber – Af Fabrik	2	2.640-431.7	Aanbevolen voor het vegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	☐
Achterband massief rubber	3	6.435-439.0	Aanbevolen voor het vegen van metaalspaanders, glasscherven, enz.	☐
Achterband massief rubber, geen strepen	4	6.435-746.0	Aanbevolen voor het vegen van metaalspaanders, glasscherven, enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐
FILTES				
Rondfilter				
Ronde filter	5	6.414-532.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard veegwals	6	6.906-375.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem zacht / natuur	7	6.906-533.0	Met natuurhaar, ideaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	☐
Hoofdbezem, hard				
REVERSING ROLLING MILL hart	8	6.906-532.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	☐
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdwalsborstel, antistatisch	9	6.906-534.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	☐
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	10	6.905-986.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	11	6.906-065.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	☐
Zijbezems met stalen borstelharen				
Zijbezems met stalen borstelharen	12	6.906-022.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	☐
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	13	6.906-133.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	14	2.644-391.0	De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	15	2.853-195.0	Speciale houder voor de 100/100 R stofzuiger. Hiermee kan de NT 22/1 nat- en droogzuiger worden vervoerd, waardoor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen wordt vergemakkelijkt.	☐
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 – Af Fabriek	16	2.853-195.7		☐
Verlichting				
Werkverlichting	17	2.640-551.0	Voor betere verlichting bv. in ondergrondse garages of magazijnen	☐
Zwaailicht				
Zwaailicht	18	2.643-886.0	Verhoogt de veiligheid tijdens het werk.	☐
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	19	2.851-049.0	compleet, incl. standaard zijbezem voor groter veegoppervlak	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder met zwaailicht 360°				
Bescherm dak met zwaailicht – Af Fabriek	20	2.640-468.7	Noodzakelijk om te voldoen aan IEC 60335-2-72 wanneer de veegmachine wordt gebruikt in magazijnen met hoge stellingen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren