# FM EXPERTPRO 100/ W TP

Grootste schoonmaakwagen FM ExpertPro 100/ W Tp voor uitgebreide reinigingstaken. Dubbel emmersysteem op opklapbaar verlengbord, efficiënt afvalbeheer en beveiligde opbergruimte.



| Bestelnr. | 1.321-010.0 |
|---|---|

- Dubbel emmersysteem met 2 emmers van 15 liter
- Grote versie met verlengplaat
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| EAN Code | | 4054278818535 |
| Programma | | STANDARD |
| Kleur | | Antraciet |
| Hoeveelheid | Stuk(s) | 1 |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 46 |
| Gewicht incl. verpakking | kg | 51,2 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 1831 × 650 × 1062 |
| Afmetingen, verpakt | mm | 1100 × 600 × 780 |

| Uitrusting |
|---|
| Vuilemmer |




**FlexoGrip: ergonomisch in hoogte verstelbaar, ontlast schouder en pols**

**Voetpedaal voor snel en eenvoudig openen van het deksel op de afvalverwijderingsmodule**

**Volledig gesloten, ideaal voor reiniging in hygiënegevoelige ruimtes**


# TOEBEHOREN VOOR FM EXPERTPRO 100/ W TP
# 1.321-010.0



1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS** | | | | |
| **Disposal** | | | | |
| Voetpedaal voor Expert en ExpertPro | 1 | 2.855-242.0 | Een praktisch voetpedaal opent de deksel moeiteloos en ergonomisch. | ■ |
| Afvalverwerking, groot, 3 × 70 L | 2 | 2.855-269.0 | Het afvalverwerkingsmoduul biedt plaats aan drie vuilniszakken van 70 l, is snel en eenvoudig te monteren en zorgt voor een optimale en hygiënische afvalverwerking. | ■ |
| Cover plate large with key | 3 | 9.212-842.0 | | ■ |
| Vuilniszakhouder zonder handgreep | 4 | 2.855-225.0 | De vuilniszakhouder zonder handgreep vormt een handige afvalmodule aan de buitenkant van de schoonmaakwagen. | □ |
| Afvalverwerking, groot, 2 × 120 L | 5 | 2.855-267.0 | Het afvalverwerkingsmoduul biedt plaats aan twee vuilniszakken van 120 l en is snel en eenvoudig te monteren voor een optimale en hygiënische afvalverwerking. | □ |
| Afvalverwerking, groot, 2 × 70 L | 6 | 2.855-268.0 | Het afvalverwerkingsmoduul biedt plaats aan twee vuilniszakken van 70 l, is snel en eenvoudig te monteren en zorgt voor een optimale en hygiënische afvalverwerking. | □ |
| Afvalverwerking, klein, 2 × 70 L | 7 | 2.855-280.0 | Het afvalverwerkingsmoduul biedt plaats aan twee vuilniszakken van 70 l en is ideaal voor praktisch gebruik in de bijbehorende vuilniszakhouder. | □ |
| Afvalzak met ritssluiting, rood, 120 l | 8 | 6.999-160.0 | Plastic vuilniszak. Kan worden gebruikt voor Clean Liner Classic-trolleys. | □ |
| Afvalzak met ritssluiting, blauw, 120 l | 9 | 6.999-161.0 | | □ |
| **Storage** | | | | |
| Ladeset 16 L | 10 | 2.855-234.0 | De 16-liter ladeset bevat een lade met een inhoud van 16 liter, gemaakt van gerecycled materiaal, en twee open ladehouders om deze te bevestigen. | ■ |
| Ladehouder open | 11 | 2.855-245.0 | Open ladehouder voor praktische bevestiging van een dienblad of laden van 8 l, 16 l en 31 l, voor alle gesloten ExpertPro-varianten. | ■ |
| Lade-kit | 12 | 2.855-291.0 | De tray-set bevat zowel de tray als twee open ladehouders voor bevestiging. | ■ |
| Expansion module base frame hinged | 13 | 9.212-847.0 | | ■ |
| Klein deksel | 14 | 2.855-232.0 | Een klein deksel biedt betrouwbare bescherming voor de bijbehorende vuilniszakhouder. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR FM EXPERTPRO 100/ W TP
# 1.321-010.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



27


28

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS** | | | | |
| **Storage** | | | | |
| Ladeset 8 L | 15 | 2.855-233.0 | De 8-liter ladeset bevat een lade met een inhoud van 8 liter, gemaakt van gerecycled materiaal, en twee open ladehouders om deze te bevestigen. | ☐ |
| Ladeset 31 L | 16 | 2.855-235.0 | De 31-liter ladeset bevat een lade met een inhoud van 31 liter, gemaakt van gerecycled materiaal, en twee open ladehouders om deze te bevestigen. | ☐ |
| FlexoTray | 17 | 2.855-238.0 | Praktische FlexoTray-opbergbox voor emmers van 12 liter en 6 liter of de compatibele EB 30/1 Li-Ion-machine. | ☐ |
| Multifunctionele emmer 12 L | 18 | 2.855-239.0 | 12-liter emmer voor het voorbehandelen van dweilen of als flexibele draagmand voor diverse schoonmaakbenodigdheden. | ☐ |
| Ladehouder gesloten | 19 | 2.855-246.0 | Gesloten ladehouder voor praktische bevestiging van een bak of laden van 8 l, 16 l en 31 l, voor alle open Expert-versies. | ☐ |
| Houder voor multifunctionele emmer | 20 | 2.855-253.0 | 6 l of 12 l emmers kunnen op verschillende hoogtes aan de buitenkant van de FlexoMate-reinigingswagens worden bevestigd met behulp van de speciale houders voor multifunctionele emmers. | ☐ |
| Deksel voor emmer 12 L | 21 | 2.855-264.0 | Een praktisch deksel dat de emmers van 12 liter afdekt voor meer hygiëne. | ☐ |
| Deksel voor emmer 6 L | 22 | 2.855-265.0 | Een praktisch deksel dient om de emmers van 6 liter hygiënisch af te dekken. | ☐ |
| Documenthouder, deur | 23 | 2.855-270.0 | Eenvoudig te bevestigen documenthouder voor het handig opbergen van materialen zoals veiligheidsinformatiebladen, wandkaarten en schoonmaakschema's. | ☐ |
| Sluitring voor Push to open (2×) | 24 | 6.400-019.0 | Reserveonderdeel voor het vervangen van een kapotte sluitring. | ☐ |
| Mand met flessenhouder | 25 | 6.999-290.0 | Draagmand met flesseninzet, draaggreep en verwijderbare verdelers. | ☐ |
| Set clip geverfd (8x-2) | 26 | 9.212-802.0 | | ☐ |
| FM retainer K Mop | 27 | 9.212-821.0 | | ☐ |
| **Cleaning** | | | | |
| Emmer 6 L | 28 | 9.212-800.0 | Een kleine emmer met een inhoud van 6 liter is ideaal voor het reinigen van oppervlakken. | ■ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR FM EXPERTPRO 100/ W TP
# 1.321-010.0



29



30


31


32


33


34



35



36


37


38


39


40


41


42

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS** | | | | |
| **Cleaning** | | | | |
| Houder voor moppers | 29 | 9.212-801.0 | Houder voor 2 × 15-liter emmers en universele moppers. | ■ |
| **Fixation** | | | | |
| Rail voor FlexoLink | 30 | 2.855-226.0 | De stang wordt gebruikt om de verschillende FlexoLinks aan de reinigingswagen te bevestigen. | ■ |
| Profielhoek instellen | 31 | 2.855-247.0 | Aluminium hoekprofiel voor individuele aanpassing van Flexomate-reinigingswagens met grote en kleine basisplaten. | ■ |
| FM-profielcentrum instellen | 32 | 2.855-248.0 | Aluminium middenframeprofiel voor individuele aanpassing van Flexomate-reinigingswagens. | ■ |
| FlexoLink S | 33 | 2.855-255.0 | Kleine FlexoLink S-beugel voor mophouders en plumeaus met een maximale diameter van 26 mm. | ■ |
| Houder voor moppers | 34 | 2.855-260.0 | Houder voor 2 × 15-liter emmers en universele moppers. | ■ |
| FlexoLink XL | 35 | 2.855-261.0 | De grote FlexoLink XL kan worden gebruikt om reinigingsborden of de WVP 10 Adv aan de trolley te bevestigen. | ■ |
| Afdekstrip | 36 | 2.855-266.0 | Afdekstrip om openingen in het bovenframe en op de basisplaat te verbergen. | ■ |
| Zijpaneel voor ExpertPro | 37 | 2.855-290.0 | Zijpaneel als afdekking voor de voor- en zijkanten en als alternatief voor de deur. | ■ |
| FM-deur groot | 38 | 9.212-804.0 | De lange, grote deur maakt het sluiten van de schoonmaakwagen uiterst eenvoudig. | ■ |
| FlexoDock | 39 | 2.855-241.0 | Met de FlexoDock kunnen twee of meer FlexoMate-trolleys aan elkaar worden gekoppeld en vervolgens weer worden losgekoppeld. | ☐ |
| FlexoLink M | 40 | 2.855-254.0 | De FlexoLink M-beugel kan worden gebruikt om machines tijdens het transport aan de trolley te bevestigen. | ☐ |
| Add-on module basisframe | 41 | 2.855-279.0 | Basisplaat zonder wielen voor vuilniszakken, 2x 6L of 1x 12L emmer, of reinigingsmachines zoals de EB 30/1 en BR 30/1 C Bp. | ☐ |
| Demper, klein deksel | 42 | 2.855-318.0 | De dempers zorgen ervoor dat de grote en kleine deksels zacht sluiten. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR FM EXPERTPRO 100/ W TP
# 1.321-010.0


43



44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS** | | | | |
| **Fixation** | | | | |
| Gereedschapshouder BR30/1 | 43 | 2.855-319.0 | Gereedschapshouder BR30/1 voor het bevestigen van de compacte schrobzuigmachine BR 30/1 C Bp aan de FlexoMate-trolley. | ☐ |
| Tablethouder voor FlexoMate | 44 | 9.212-038.0 | Tablethouder met afneembare sleutel, voorzien van schroeven en een met Rilsan geverfde bevestigingsstang. | ☐ |
| FM-sleuteldeur | 45 | 9.212-803.0 | De deuren van de FlexoMate-reinigingswagen kunnen worden vergrendeld met een praktisch ontworpen sleutel. Dit beschermt de inhoud van de wagen tegen ongewenste toegang. | ☐ |
| FM-deur klein | 46 | 9.212-805.0 | Een kleine deur is ideaal voor de FlexoMate-trolleys in combinatie met de compatibele FlexoBox. | ☐ |
| **Wheels** | | | | |
| Wiel zonder rem Std. D125 | 47 | 2.855-298.0 | Wieltjes in een set van twee zonder rem. Zeer robuust en soepel rollend op harde vloeren en textielbekleding. | ■ |
| Wielen met rem Std. D125 | 48 | 2.855-299.0 | Wieltjes in een set van twee met rem. Zeer robuust en soepel rollend op harde vloeren en textielbekleding. | ■ |
| Impactbescherming | 49 | 2.855-300.0 | Botsbescherming om direct contact en schade aan zowel meubilair als de trolley zelf te voorkomen. | ☐ |
| **Push handles** | | | | |
| FlexoGrip | 50 | 2.855-244.0 | De ergonomische FlexoGrip is in drie stappen verstelbaar en vermindert de belasting van de polsen van de gebruiker. | ■ |
| Schuifgreep Classic | 51 | 2.855-243.0 | Eenvoudig te bevestigen schuifhandgreep met extra optie voor FlexoLink-integratie. | ☐ |
| **Single- & double buckets** | | | | |
| Dweilpers WIZ | 52 | 9.212-084.0 | Regelbare dweilpers met aluminium hendel. | ☐ |
| Verticale pers grijs Tec | 53 | 9.212-173.0 | Verticale pers met aluminium handvat | ☐ |
| **UTENSILS** | | | | |
| **Safety** | | | | |
| Idro vulpijp | 54 | 9.212-030.0 | Waterslang om emmers te vullen, 119 cm. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren