K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

Voor meer controle: de K 5 Premium Power Control Flex met ingebouwde slangenhaspel, PremiumFlex slang, G 160 Q Power Control pistool, geschikt voor zware vervuiling in huis.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Europe

Bestelnr.	1.324-712.0

- Drukweergave, oppervlakteprestatie van 40 m²/u
- Slanghaspel, 10 m HD PremiumFlex slang, Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem
- Vario Power spuitlans, vuilfrees

Technische gegevens		
EAN Code		4066529122728
Stroomsoort	**V**	230
Frequentie	**Hz**	50
Werkdruk	**bar / MPa**	20 – max. 145 / 2 – max. 14,5
Wateropbrengst	**l/u**	max. 500
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	40
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	2,1
Stroomkabel	**m**	5
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	12,5
Gewicht (incl. doos)	**kg**	16,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	417 × 306 × 584

Inbegrepen in de levering
Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
Vario Power Jet
Vuilfrees
Hogedrukslang: 10 m / PremiumFlex
Adapter tuinslang 3/4"

Uitrusting
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
Geïntegreerd opbergnet
Quick connect aan de machine
Detergent aanbrengen via: Plug 'n' Clean System
Telescopisch handvat
Watergekoelde motor
Geïntegreerde water fijnfilter
Wateraanzuiging



Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen

- Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand
- Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen.
- Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.



PremiumFlex hogedrukslang

- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.



Home & Garden app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-712.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
VP 180	1	2.644-430.0	Vario Power sproeilans VP 160 voor hogedrukreinigers in de klassen K 4 en K 5. Traploos instelbaar van lagedruk- tot hogedrukstraal door simpelweg de sproeilans te draaien.	■
DB 145 Vuilfrees Full Control voor K 4 – K 5	2	2.642-728.0	Vuilblazer met krachtige roterende middensproeier voor Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 4 en K 5. Voor bijzonder hardnekkig vuil, zoals op mos of verweerde oppervlakken.	■
Telescopische spuitlans	3	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 – 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	☐
TLA 4 telescopische spuitlans	4	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	☐
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	5	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	☐
Spatbescherming	6	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasses K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	☐
Eentraps spuitlansverlenging	7	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	☐
eco!Booster 145	8	2.645-384.0	Ideaal voor delicate oppervlakken – de eco!Booster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de standaard vlakstraalreiniger van Kärcher, waardoor u water, energie en tijd bespaart.	☐
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	9	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	☐
MJ 4-in-1	10	2.644-431.0	MJ 160 4-in-1 Multi Jet met 4 sproeistanden voor K 4 en K 5 hogedrukreinigers: met draaibare sproeikop, hogedruk vlakstraal, reinigingsmiddelstraal en brede vlakstraal.	☐
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 160 Q spuitpistool	11	2.644-327.0	Hogedrukpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5. Geeft op het display de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelmodus weer.	■
G 145 Q Full Control Power spuitpistool	12	2.643-634.0	Hogedrukpistool met LED display voor het weergeven van de verschillende drukniveaus en reinigingsmiddelenmodus. Met Quick Connect. Voor de Kärcher Full Control hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5.	☐
G 180 Q PC	13	2.644-434.0	Het G 180 Q COMFORT!Hold trekkerpistool voor hogedrukreinigers zorgt voor maximaal comfort door de benodigde gripkracht te verminderen.	☐
OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	14	2.644-074.0	Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie – voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-712.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
OPPERVLAKTEREINIGERS				
PS 30 Powerschrubber	15	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	☐
PS 30 Plus Powerscrubber	16	2.644-212.0	De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	☐
BORSTELS				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	17	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	☐
WB 150 Powerborstel	18	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	☐
WB 120 roterende wasborstel	19	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 130 roterende wasborstel Universeel	20	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	21	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	22	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	23	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	☐
Velgenwasborstel	24	2.643-234.0	Wielwasborstel voor effectieve reiniging, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gelijkmatige waterverdeling rondom voor een perfect reinigingsresultaat.	☐
Wasborstel	25	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	☐
RIOOLREINIGING				
PC 7.5	26	2.644-491.0	Kit voor pijpreiniging met 7,5 m slang voor leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen. Inclusief wisselsysteem en 2 mondstukken.	☐
PC 15	27	2.644-492.0	Pijpreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Inclusief praktisch wisselsysteem en twee mondstukken.	☐
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	28	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom – met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-712.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
RIOOLREINIGING				
PC 15 Rioolreinigingsset	29	2.637-767.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
PC 7,5 Rioolreinigingsset	30	2.637-729.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
SCHUIMSPROEIER				
Power FJ 160 BB	31	2.644-623.0		☐
FJ 6 Schuimsproeier	32	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor reiniging met krachtig schuim (bijv. ultrafoamreiniger). Voor auto's, motoren etc. en voor het aanbrengen van reinigingsproducten op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	33	2.643-143.0	Ultraschuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimmondstuk. Eenvoudig wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen met een simpele klik.	☐
OVERIGE				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	34	2.643-100.0	Een 5 meter lange zuigslang voor het opzuigen van water uit alternatieve bronnen zoals regentonnen of watercontainers.	☐
Natzandstraalset	35	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	36	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	☐
Waterfilter	37	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	☐
Anti-twist adapter	38	2.644-257.0	De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	☐
Vervangset o-ringen	39	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem				
H 10 Q HR hogedrukslang	40	2.643-633.0	Vervang hogedrukslang met Quick Connect-adapters. Voor Kärcher-apparaten van de klassen K 4-K 5-K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009). De hogedrukslang is 10m lang en geschikt voor temperaturen tot 60°C en een druk tot 180 bar.	☐
Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem				
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	41	2.641-710.0	Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2	42	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangtrolley maakt indruk met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met een in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-712.0





























		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2.20 Set	43	2.645-362.0	De compacte en verrijdbare slangwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher slang, sproeiaccessoires en sproeikop, en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3	44	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: De slangtrolley voor middelgrote tuinen scoort punten met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en de in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeikophouder.	☐
HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	De slangwagen met sproeikophouder maakt indruk met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 meter tuinslang en bewateringsaccessoires.	☐
HT 4	46	2.645-365.0	Alles onder controle: De slanghaspelwagen scoort punten met een slanghaspel, een brede basis voor stabiliteit, een slanggeleider en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 4.20 Set	47	2.645-366.0	De mobiele slanghaspelset maakt indruk met zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleider en in hoogte verstelbare handgreep en is direct gebruiksklaar, inclusief een slang van 20 meter en accessoires.	☐
HT 5 M	48	2.645-367.0	De mobiele slanghaspel maakt indruk met een metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleider en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0	De slanghaspel scoort punten met zijn metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 meter slang en is direct klaar voor gebruik met de meegeleverde bewateringsaccessoires.	☐
HT 6 M	50	2.645-369.0	De verrijdbare slanghaspel scoort punten met een metalen slanghaspel en een extra brede basis, evenals nauwkeurige slanggeleiders en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	Complete set voor gemakkelijk water geven en ruimtebesparende slangopberging. Direct klaar voor gebruik met een 10 m Kärcher tuinslang, koppelingen, kraanadapter en sproeikop.	☐
HR 3	52	2.645-371.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3 is zowel geschikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	☐
HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires is zowel geschikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
HR 4	54	2.645-373.0	Voor het opbergen van de slang aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel water geven.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	55	2.645-374.0	Voor het opbergen van de slang aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met een slang van 30 m, accessoires en sproeikophouder biedt beide opties voor flexibel water geven.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-712.0


56–57


58–60


61–64, 78, 80, 82


65, 67, 69


66, 68, 70

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	57	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.25 Automatische slanghaspel	58	2.645-379.0		☐
HBX 5.30 Automatische slangenhaspel	59	2.645-380.0	De automatische slangenhaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	60	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	61	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2")van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
PrimoFlex® tuinslang 1/2" – 15 m	62	2.645-296.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tuinslang 1/2" – 25 m	63	2.645-297.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tuinslang 5/8" – 15 m	64	2.645-298.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" -20m	65	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlaags geweven materiaal: de nieuwe 20 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang. Garandeert een constante waterstroom.	☐
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0	De Performance Plus tuinslang (1/2", 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 45 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" -25m	67	2.645-320.0	Hoogwaardige tuinslang van Kärcher: de nieuwe 25 meter lange Performance Plus 5/8" tuinslang. Flexibel en extreem knikbestendig – voor een constante waterstroom. Barstdruk 40 bar.	☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	68	2.645-321.0	De Performance Plus slang (5/8", 50 m) heeft een barstdruk van 40 bar (-20 tot +60 °C). Meerlaags, UV-beschermd tegen algen en flexibel. Ideaal voor planten. 15 jaar Kärcher garantie.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	69	2.645-322.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 25 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	70	2.645-323.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-712.0


71, 73


72, 74


75


76


77


61–64, 78, 80, 82


79, 81, 83


84

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Performance Premium slang 1/2" -20 m	71	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultra-flexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slang PrimoFlex Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultra-flexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant, 5/8" diameter, 25 m length, featuring Premium anti-torsion technology for optimal watering performance.	☐
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	74	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slangenset voor hogedrukreinigers 1/2" 10m	75	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), G3/4 kraanadapter, 1 × slangkoppeling en 1 × slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	76	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 × universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Set wateraanvoerslang	77	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (½"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	78	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" – 50 m	79	2.645-139.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	80	2.645-140.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	81	2.645-141.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m	82	2.645-142.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" – 50 m	83	2.645-143.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	84	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-712.0





























		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	85	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
UNIVERSALREINIGER				
RM 626	86	6.296-225.0		○
Universeel reinigingsmiddel RM 626	87	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	○
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 610 1l car shampoo 3in1	88	6.296-226.0		○
Insect verwijderaar RM 618	89	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	○
RM 640N RTU	90	6.296-288.0		○
Autoruiten reiniger RM 650	91	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	○
Auto interieur reiniger RM 651	92	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	○
Cockpitspray matte finish RM 625	93	6.296-107.0	Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	○
Polish & Wax RM 660	94	6.296-108.0	Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.	○
Premium velgenreiniger RM 667	95	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	○
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	96	6.295-750.0	Autoshampoo met 3-in-1 formule die zowel reinigende als sneldrogende en glansgevende eigenschappen biedt. Reiniging, verzorging en bescherming in één stap. Geschikt voor het mild reinigen van alle soorten voertuigen.	○
Ultra Foam reiniger RM 615	97	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles – schuimintensief en reinigingsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	○
Fietsreiniger RM 55 G	98	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	○

☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX
1.324-712.0









		Bestelnr.	Beschrijving	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	99	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.	○
Steinflächen				
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	100	6.295-765.0	Steen- en bestratingsreiniger met 3-in-1 formule. Met actieve vuilverwijderaar, beschermende formule tegen hervervuiling en bescherming tegen wind en weer. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Kan gebruikt worden op stenen terrassen, muren en gevels rondom huis en tuin.	○
Holzflächen				
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	101	6.295-757.0	Houtreiniger met 3-in-1 formule die zowel reinigende werking als UV-bescherming en intensieve verzorging biedt. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Geschikt voor alle behandelde en onbehandelde houten oppervlakken buitenshuis.	○
Kunststoffflächen				
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	102	6.295-758.0	Kunststofreiniger met een 3-in-1 formule die zowel reinigt als de kleur en het materiaal beschermt. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Kan gebruikt worden op tuinmeubelen, PVC-kozijnen en andere kunststof oppervlakken.	○

○ Reinigingsmiddelen.