KHB 18-44 BATTERY SET

Mobiel en ongecompliceerd schoonmaken – dankzij het handige en compacte ontwerp van de handhogedrukreiniger is hardnekkig vuil in een handomdraai verwijderd.



18V

BATTERY INCLUDED

Bestelnr. **1.328-210.0**

- Handheld drukreiniger, middendruk (21 bar)
- 18 V batterijplatform, max. 14 min batterijtijd
- 18 V batterij, batterijlader, vlakstraalsproeier

Technische gegevens

EAN Code		4054278793276
Batterij aangedreven apparaat		1
Battery platform		18 V Battery platform
Werkdruk	**bar**	21
Drukbereik		Middendruk
Temperatuur watertoevoer	**°C**	max. 40
Wateropbrengst	**l/u**	max. 170
Batterij type		Lithium-Ion batterij
Stroomsoort	**V**	18
Capaciteit	**Ah**	2,5
Werktijd per batterijlading	**min**	14 (2,5 Ah)
Laadtijd met de standaard lader	**min**	300
Laadstroom	**A**	0,5
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	1,3
Gewicht (incl. doos)	**kg**	2,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	292 × 89 × 228

Inbegrepen in de levering

Variant: Batterij en lader inbegrepen

Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)

Laadaccessoires: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)

Adapter tuinslang 3/4"

Uitrusting

Wateraanzuiging

Sproeilans: lang

Vlakstraalsproeier

Geïntegreerde water fijnfilter

Filter voor het toestel

KHB 18-44 Battery Set, 1.328-210.0, 2026-11-06









18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij

- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Hoge prestaties dankzij lithium-ioncellen
- Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.

Efficiënte en perfect afgestemde middendruk

- 21 bar druk voor efficiënte, mobiele en gemakkelijke tussentijdse reiniging.
- Gemakkelijk verwisselbare Quick Connect sproeiers.
- Vlakstraalsproeier voor zachte reiniging bij de levering inbegrepen.

Compact en licht apparaat

- Ideale bewegingsvrijheid en flexibiliteit tijdens het reinigen.
- Batterij-aangedreven middendruk reiniger voor een tussentijdse reiniging.
- Met een aanzuigslang, die apart verkrijgbaar is, ongeacht of er een wateraansluiting beschikbaar is.

KHB 18-44 Battery Set, 1.328-210.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR KHB 18-44 BATTERY SET
1.328-210.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN				
Batterij 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-100.0		■
Batterij 18 V / 5,0 Ah	3	2.445-035.0	De 18 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18V Kärcher batterijplatform.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 18V batterij	6	2.445-032.0	Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	☐
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader	7	2.445-062.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
Starter kit 18V-5,0Ah Batterij + snellader	8	2.445-063.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
HANDHELD				
Verlenglans	9	2.644-173.0	Verlenglans om de actieradius te vergroten met 0,4 meter. Voor een comfortabele reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Geschikt voor alle Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers	■
PS 20 oppervlaktereiniger	10	2.644-018.0	De powerscrubber PS 20 is het ideale accessoire voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. Hij is geschikt voor het schoonmaken van kleine oppervlakken en trappen.	☐
WB 24 wasborstel	11	2.644-136.0	De WB 24 wasborstel voor de KHB- en OC 6-18 modellen vormt een aanvulling op de geïntegreerde vlakstraal met de mechanische reinigingskracht van extra lange borstelharen.	☐
MJ 24 5-in-1 Multi Jet	12	2.644-171.0	Veelzijdige 5-in-1 multi-jet spuitlans voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers: met punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal.	☐
VJ 24 360° variabele spuitlans	13	2.644-172.0	Variabele sproeilans met 360° draaibare koppeling: de VJ 24 voor KHB- en OC 6-18-modellen is ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.	☐
DB 24 Dirt blaster	14	2.644-472.0	De roterende sproeikop voor de KHB hogedrukreiniger en de OC 6-18 buitenreiniger verwijdert hardnekkig vuil krachtig en effectief. Hij is ook ideaal voor het reinigen van smalle ruimtes.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KHB 18-44 BATTERY SET
1.328-210.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDHELD				
FJ 4 schuimsproeier	15	2.644-135.0	De FJ 24 schuimsproeier voor het aanbrengen van Home & Garden reinigingsmiddelen met de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers.	☐
Aanzuigslang SH 5	16	2.644-124.0	Flexibele, 5 meter lange aanzuigslang voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers, voor het aanzuigen van water uit alternatieve bronnen, zoals regentonnen of waterreservoirs.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2	17	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangtrolley maakt indruk met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met een in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.	☐
HT 2.20 Set	18	2.645-362.0	De compacte en verrijdbare slangwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher slang, sproeiaccessoires en sproeikop, en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3	19	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: De slangtrolley voor middelgrote tuinen scoort punten met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en de in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeikophouder.	☐
HT 3.20 Set	20	2.645-364.0	De slangwagen met sproeikophouder maakt indruk met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 meter tuinslang en bewateringsaccessoires.	☐
HT 4	21	2.645-365.0	Alles onder controle: De slanghaspelwagen scoort punten met een slanghaspel, een brede basis voor stabiliteit, een slanggeleider en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 4.20 Set	22	2.645-366.0	De mobiele slanghaspelset maakt indruk met zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleider en in hoogte verstelbare handgreep en is direct gebruiksklaar, inclusief een slang van 20 meter en accessoires.	☐
HT 5 M	23	2.645-367.0	De mobiele slanghaspel maakt indruk met een metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleider en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 5.20 M Set	24	2.645-368.0	De slanghaspel scoort punten met zijn metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 meter slang en is direct klaar voor gebruik met de meegeleverde bewateringsaccessoires.	☐
HT 6 M	25	2.645-369.0	De verrijdbare slanghaspel scoort punten met een metalen slanghaspel en een extra brede basis, evenals nauwkeurige slanggeleiders en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HR 2.10 Set	26	2.645-370.0	Complete set voor gemakkelijk water geven en ruimtebesparende slangopberging. Direct klaar voor gebruik met een 10 m Kärcher tuinslang, koppelingen, kraanadapter en sproeikop.	☐
HR 3	27	2.645-371.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3 is zowel geschikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	☐
HR 3.20 Set	28	2.645-372.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires is zowel geschikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KHB 18-44 BATTERY SET
1.328-210.0


29


30


31–32


33–35


36


37–40, 54, 56, 58


41, 43, 45


42, 44, 46

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HR 4	29	2.645-373.0	Voor het opbergen van de slang aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel water geven.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	30	2.645-374.0	Voor het opbergen van de slang aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met een slang van 30 m, accessoires en sproeikophouder biedt beide opties voor flexibel water geven.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	31	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	32	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.25 Automatische slanghaspel	33	2.645-379.0		☐
HBX 5.30 Automatische slangenhaspel	34	2.645-380.0	De automatische slangenhaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	35	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 2.10 Compact	36	2.645-388.0	Compacte slangenbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen of om mee te nemen op vakantie. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.	☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	37	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2")van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
PrimoFlex® tuinslang 1/2" – 15 m	38	2.645-296.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tuinslang 1/2" – 25 m	39	2.645-297.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tuinslang 5/8" – 15 m	40	2.645-298.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" -20m	41	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlaags geweven materiaal: de nieuwe 20 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang. Garandeert een constante waterstroom.	☐
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m	42	2.645-319.0	De Performance Plus tuinslang (1/2", 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 45 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KHB 18-44 BATTERY SET
1.328-210.0



41, 43, 45


42, 44, 46


47, 49


48, 50


51


52


53


37–40, 54, 56, 58


55, 57, 59

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 5/8" -25m	43	2.645-320.0	Hoogwaardige tuinslang van Kärcher: de nieuwe 25 meter lange Performance Plus 5/8" tuinslang. Flexibel en extreem knikbestendig – voor een constante waterstroom. Barstdruk 40 bar.	☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	44	2.645-321.0	De Performance Plus slang (5/8", 50 m) heeft een barstdruk van 40 bar (-20 tot +60 °C). Meerlaags, UV-beschermd tegen algen en flexibel. Ideaal voor planten. 15 jaar Kärcher garantie.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	45	2.645-322.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 25 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	46	2.645-323.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Performance Premium slang 1/2" -20 m	47	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultra-flexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slang PrimoFlex Premium 1/2"-50m	48	2.645-325.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultra-flexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	49	2.645-326.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant, 5/8" diameter, 25 m length, featuring Premium anti-torsion technology for optimal watering performance.	☐
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	50	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slangenset voor hogedrukreinigers 1/2" 10m	51	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), G3/4 kraanadapter, 1 × slangkoppeling en 1 × slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	52	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 × universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Set wateraanvoerslang	53	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (½"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	54	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" – 50 m	55	2.645-139.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	56	2.645-140.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KHB 18-44 BATTERY SET
1.328-210.0


55, 57, 59


37–40, 54, 56, 58


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	57	2.645-141.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m	58	2.645-142.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" – 50 m	59	2.645-143.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	60	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	61	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 610 1l car shampoo 3in1	62	6.296-226.0		○
Insect verwijderaar RM 618	63	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	○
RM 640N RTU	64	6.296-288.0		○
Autoruiten reiniger RM 650	65	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	○
Auto interieur reiniger RM 651	66	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	○
Cockpitspray matte finish RM 625	67	6.296-107.0	Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	○
Polish & Wax RM 660	68	6.296-108.0	Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.	○
Premium velgenreiniger RM 667	69	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	○
Fietsreiniger RM 55 G	70	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	○

☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.