VCS 5-28 INFINITY BOOST

Accustofzuiger VCS 5-28 Infinity Boost met Auto-Sense-technologie. Inclusief tweede reserveaccu voor een totale gebruiksduur van maximaal 120 minuten[6] voor het schoonmaken van grote woonruimtes.



Bestelnr. **1.349-252.0**

- Auto-Sense-technologie: herkenning van de hoeveelheid vuil
- 28-V-accusysteem, max. 120 min. gebruiksduur[7], LED-display
- Incl. 2 × 28-V-accu, kierenzuigmond, meubelborstel, bekledingszuigmond, houder & wandhouder

Technische gegevens

EAN Code		4066529234841
Accu-aangedreven apparaat		1
Accuplatform		28 V-accuplatform
Spanning	**V**	100 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Geluidsvermogensniveau	**dB(A)**	< 78
Capaciteit vuilreservoir	**ml**	800
Accu type		Lithium-ion accu
Capaciteit	**Ah**	2,5
aantal benodigde accu's	**Stuk(s)**	1
Looptijd per acculading	**min**	Eco!Mode: circa 60 (2,5 Ah) / Automatische modus: circa 30 (2,5 Ah) / Boost modus: circa 10 (2,5 Ah)
Laadtijd met standaardoplader	**min**	240
Gewicht zonder accessoires	**kg**	3,1
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	7
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	270 × 175 × 1250

Omvang van de levering

- **Oplaadbare accu:** 28 V / 2,5 Ah Battery Power-accu (2 stuks)
- **Oplaadaccessoires:** 5 V - 12 V USB-C oplaadkabel + adapter (telkens 1 stuk)
- **HEPA-filtertype:** HEPA-filter
- **Filters:** 1 Stuk(s)
- **Spleetmondstuk**
- **Bekledingszuigmond**
- **Meubelborstel**
- **Toebehorenhouder**
- **Aantal zuigbuizen:** 1 Stuk(s)
- **Wandhouder met opbergruimte voor accessoires**

Uitrusting

- **Filtersysteem zonder stofzak**
- **Filterreinigingsfunctie**
- **Vermogensregeling:** Met 3 vermogensstanden
- **Led-display**
- **Universele vloerzuigmond met breedhoekvloerverlichting**
- **Anti-haar-technologie**
- **Auto-sense technologie**
- **Intelligente vuildetectie**

VCS 5-28 Infinity Boost, 1.349-252.0, 2026-11-19

[7] De totale gebruiksduur geldt bij gebruik van 2 accu's op het laagste zuigniveau in de Eco!Mode zonder elektrische vloerzuigmond. De werkelijke gebruiksduur varieert afhankelijk van het zuigniveau, het gebruikte hulpstuk en de toepassing. Gebaseerd op interne tests volgens IEC 62885-4, hoofdstuk 5.1. [2] Stofopname op harde vloeren met spleetmondstuk, gemeten volgens de norm EN IEC 62885-4:2020/A1:2023. Gebaseerd op interne tests. [3] Gemeten volgens een interne testprocedure voor haaropname met haren van 30 cm lang (0,5 % resterende verstrengeling in de testopstelling). Gebaseerd op interne tests. [4] Filtratie van fijne deeltjes (grootte ≥ 0,3 µm), gemeten volgens norm IEC 62885-2:2021/-4:2020 5.13. Gebaseerd op interne tests. [5] Geluidsvermogensniveau gemeten volgens norm EN 60704-2-1. Gebaseerd op interne tests.



Auto-sense technologie

- Automatische aanpassing van het vermogen: De sensoren detecteren vervuiling en passen het zuigvermogen zelfstandig aan de hoeveelheid vuil aan.
- Accugebruik op maat: Dankzij de automatische regeling wordt de accu-energie doelgericht gebruikt en wordt de gebruiksduur aangepast.
- Betrouwbare zuigkracht: Het apparaat regelt het reinigingsvermogen automatisch voor een grondig resultaat zonder handmatig te hoeven schakelen.



125°-groothoekvloerlamp

- Breedhoekverlichting: De 125°-vloerverlichting verlicht het gebied voor de zuigmond breed, zodat stof en vuil beter zichtbaar worden.
- Vuil in donkere hoeken, hoekjes en onder meubels wordt door de verlichting gericht belicht.
- Directe visuele controle: De verlichting helpt bovendien bij de visuele controle van de gereinigde oppervlakken tijdens het stofzuigen.



Contactloze reiniging van het fijnfilter & onderhoud van het apparaat

- Hygiënische reiniging: Het ingebouwde fijnfilter wordt met een hendel gereinigd, zonder dat u rechtstreeks in contact komt met vuil.
- Filter blijft in het apparaat: Het fijnfilter hoeft voor de tussentijdse reiniging niet te worden verwijderd of gedemonteerd.
- Grondig onderhoud: de stofbak kan voor reiniging volledig worden verwijderd en het metalen groffilter kan worden afgewassen. De toegang tot het zuigkanaal in de behuizing verhelpt verstoppingen direct.

VCS 5-28 Infinity Boost, 1.349-252.0, 2026-11-19

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN VCS 5-28 INFINITY BOOST 1.349-252.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

eco!Mode (energiebesparende modus)

Energiebesparing	**%**	50	Vergelijking van de Auto-modus met de fabrieksinstelling van de eco!Mode. Geldt niet voor de individueel instelbare eco!Mode.

TOEBEHOREN VOOR VCS 5-28 INFINITY BOOST
1.349-252.0



1


2


3

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCU'S				
Battery Power 28/25	1	2.445-068.0	Flexibel en grondig reinigen: de 28 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-reserveaccu biedt een langere gebruiksduur en maximaal gebruiksgemak.	■
STOFZUIGER				
Filters/Stofzakken				
Fijnfilter VCS Infinity	2	2.863-423.0	Het fijnfilter beschermt de motor tegen stof en zorgt voor een constante zuigkracht.	■
mondstukken				
Universele rol	3	2.863-424.0	Extra zuigkracht voor optimale prestaties: de mini-turboborstel neemt vuil op bekleding optimaal op en verwijdert dierenharen effectief. Verkrijgbaar als accessoire voor VCS-accustofzuigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren