KM 85/50 W BP PACK 2SB

KM 85/50 W Bp Pack achterloopveegmachine standaard uitgerust met batterij en oplader voor een hoge oppervlakteprestatie. Met pendelende hoofdborstel en grote vlakfilter.



Bestelnr. **1.351-119.0**

- Elektrische veegmachine, 105 Ah gelaccu, acculader, tractieaandrijving
- Werkbreedte van 1050 mm, oppervlakteprestatie van 4900 m²/u, containerinhoud van 50 l
- 2,5 uur accuduur, plat geplooid filter, twee zijborstels

Technische gegevens

EAN Code		4054278789330
Aandrijving		Elektrisch
Aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	**V / W**	24 / 912
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	3825
Werkbreedte	**mm**	615
Werkbreedte met 1 zijbezem	**mm**	850
Werkbreedte met 2 zijbezems	**mm**	1050
Vuilreservoir	**l**	50
Stijgingspercentage	**%**	15
Werksnelheid	**km/u**	4,5
Filteroppervlak	**m²**	2,3
Afmetingen batterijcompartiment	**mm**	362 / 348 / 290
Looptijd batterij	**u**	max. 2,5
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	222,9
Gewicht, gebruiksklaar	**kg**	227
Gewicht (incl. doos)	**kg**	233,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1550 × 1100 × 1066

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Vlakfilter: gemaakt in polyester

Uitrusting

- **Manueel filterreinigingssysteem**
- **Rijaanduiding - voorwaarts**
- **Rijaanduiding - achterwaarts**
- **Pendelende hoofdbezem**
- **Mobiel vuilreservoir**
- **Grofvuilklep**
- **Overgooiprincipe**
- **Afzuiging**
- **Aandrijving**
- **Voor gebruik buiten**
- **Voor gebruik binnen**
- **Batterijaanduiding**
- **Bedrijfsurenteller**
- **Instelbare zuigkracht**
- **Zijbezems kunnen omhoog gezet worden**


KM 85/50 W Bp Pack 2SB, 1.351-119.0, 2026-11-06





Voor- en achteruit rijden via de duwbeugel

- Intuïtieve, eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening.
- Maximale wendbaarheid van de machine.
- Standaard schijfrem voor altijd veilig remmen.



Pendelende hoofdfbezem

- Uitstekende vuilopname, zelfs bij ongelijke vloeren,
- Geen slijtageaanpassing nodig.
- Efficiënte en snelle reiniging.



Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussen

- Stabiel, dubbelwandig frame.
- Inklapbare zijborstel voorkomt beschadigingen.
- Grote wielen voor meer gebruiksgemak.

KM 85/50 W Bp Pack 2SB, 1.351-1190, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 W BP PACK 2SB
1.351-119.0


1



2


3


4


5


6


7


8–9


10

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	1	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	■
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	2	6.654-329.0	Voor de schrob-/zuigmachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	■
FILTES				
Vlakfilter				
Platte vouwfilter	3	5.731-585.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill complete KM 90 /6	4	4.762-430.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill complete soft KM	5	4.762-442.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard				
Reversing rolling mill complete hard KM	6	4.762-443.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
ZIJBEZEM	7	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	8	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	9	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	10	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren