KM 85/50 R BP

Met de KM 85/50 R, komt u binnen in de wereld van de zitvegers. Deze veegmachine is extreem wendbaar, compact, eenvoudig te bedienen en blinkt uit in oppervlakteprestatie.



Bestelnr.	1.351-126.0

Technische gegevens		
EAN Code		4054278232447
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / W	24 / 1000
Aandrijving		Elektrisch
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	5100
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m²/u	6510
Werkbreedte	mm	615
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	850
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1085
Batterij voltage	V	24
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	50
Stijgingspercentage	%	12
Werksnelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m²	2,3
Laadcapaciteit	kg	max. 90
Gewicht (met toebehoren)	kg	177,5
Gewicht, gebruiksklaar	kg	230
Gewicht (incl. doos)	kg	179,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	1171 × 870 × 1136

Inbegrepen in de levering
Wielen met luchtbanden

Uitrusting
Manueel filterreinigingssysteem
Mechanische filterreiniging
Pendelende hoofdbezem
Instelbare zuigkracht
Grofvuilklep
Overgooiprincipe
Rijaanduiding - voorwaarts
Rijaanduiding - achterwaarts
Afzuiging
Voor gebruik buiten
Voor gebruik binnen
Regelbaar toerental voor de zijbezems
Batterijaanduiding
Bedrijfsurenteller
Mobiel vuilreservoir
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
Zijbezem, automatisch pendelend
Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Multi-functioneel bedieningspaneel
Optie voor vastmaken van Home Base

Dit apparaat vereist instructies.

KM 85/50 R Bp, 1.351-126.0, 2026-11-06





Slim vuilreservoir

- 2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden.
- Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden.
- Wieltjes op het reservoir om het veeggoed eenvoudiger te legen.



Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter van polyester.
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel te bedienen vanuit de stoel van de operator.
- Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.



Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplek

- Overzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen.
- Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld.
- In de hoogte verstelbaar stuurwiel

KM 85/50 R Bp, 1.351-126.0, 2026-11-06


TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 R BP
1.351-126.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KEY ERSATZ	1	6.600-210.0		■
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	2	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	3	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit tang voor grof vuil	4	2.852-497.0	Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	☐
Adapter Homebase	5	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	6	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
BANDEN				
Set luchtbanden	7	2.640-758.0	Beter rijcomfort bij gebruik buitenshuis, alleen voor de Advanced-versie	■
	8	2.852-502.0	Comfortabele luchtbanden voor standaard toepassingen.	■
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Bandenset massief rubber,geen strepen – Af Fabriek	9	2.853-164.7		☐
FILTES				
Vlakfilter				
Platte vouwfilter	10	5.731-585.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill complete KM 90 /6	11	4.762-430.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill complete soft KM	12	4.762-442.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	☐
Hoofdbezem, hard				
Reversing rolling mill complete hard KM	13	4.762-443.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	☐
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdbezem antistatisch	14	4.762-441.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 R BP
1.351-126.0


14–15


16, 22


17–18


19


20


23


24

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOOFDBEZEM				
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdbezem kunstgras	15	6.907-342.0	Nodig voor het vegen van kunstgras, antistatisch, enkel in combinatie met de ingebouwde veegset voor kunstgras 2.851-320.7.	☐
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
ZIJBEZEM	16	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	17	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	☐
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	18	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	19	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	20	6.654-367.0	Batterijlader (24 V). Speciaal ontwikkeld voor het laden van onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	☐
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Tapijtveegset	21	2.852-499.0	Tapijtveegset voor de reiniging van tapijtoppervlakken, omvat antistatische walsborstel .	☐
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	22	2.852-321.0	Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	☐
Zwaailicht				
Zwaailicht	23	2.852-500.0	Verhoogt de veiligheid tijdens het werk.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	24	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren