KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC

Met Li-Ion-batterij en snellader als standaard! De compacte, wendbare en eenvoudig te bedienen KM 85/50 R-ride-on veegmachine scoort met zijn hoge oppervlakteprestatie.



Bestelnr. 1.351-129.0

- Elektrische veegmachine, 90 Ah lithium-ionbatterij, acculader, lage containerlediging
- Werkbreedte van 850 mm, oppervlakteprestatie van 5100 m²/u, inhoud van 2 containers van 25 liter
- 2 uur accuduur, plat geplooid filter, zijborstel aan de rechterkant, opbergruimte voor accessoires

Technische gegevens		
EAN Code		4054278962139
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving – vermogen	V / W	24 / 1000
Aandrijving		Elektrisch
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	5100
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m²/u	6510
Werkbreedte	mm	615
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	850
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1085
Capaciteit batterij	Ah	90
Batterij voltage	V	25,6
Looptijd batterij	u	2
Vuilreservoir	l	50
Stijgingspercentage	%	12
Werksnelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m²	2,3
Laadcapaciteit	kg	max. 90
Gewicht (met toebehoren)	kg	185
Gewicht, gebruiksklaar	kg	185
Gewicht (incl. doos)	kg	187
Afmetingen (l × b × h)	mm	1350 × 940 × 1170

Inbegrepen in de levering
Wielen met luchtbanden

Uitrusting
Manueel filterreinigingssysteem
Mechanische filterreiniging
Pendelende hoofdbezem
Instelbare zuigkracht
Grofvuilklep
Overgooiprincipe
Rijaanduiding – voorwaarts
Rijaanduiding – achterwaarts
Afzuiging
Voor gebruik buiten
Voor gebruik binnen
Regelbaar toerental voor de zijbezems
Batterijaanduiding
Bedrijfsurenteller
Mobiel vuilreservoir
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
Zijbezem, automatisch pendelend
Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Multi-functioneel bedieningspaneel
Optie voor vastmaken van Home Base

Dit apparaat vereist instructies.





Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplek

- Overzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen.
- Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld.
- In de hoogte verstelbaar stuurwiel



Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- Snellader om de batterij in slechts 2 uur op te laden
- Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.
- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.



Krachtig filtersysteem


- Vlakfilter van polyester.
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel te bedienen vanuit de stoel van de operator.
- Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.


KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC, 1.351-129.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC
1.351-129.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13–14

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KEY ERSATZ	1	6.600-210.0		■
Homebase toebehoren				
Homebasekit tang voor grof vuil	2	2.852-497.0	Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	☐
Adapter Homebase	3	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	4	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	5	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	6	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterij opladers				
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	7	6.654-480.0	Externe snellader (24 V/50 A) voor het opladen van de Li-Ionaccu's van de onderstaande Kärcher schrobzuigmachines. Verkort de oplaadtijd van 80 Ah accu's van 8 naar slechts 2 uur.	■
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	8	6.654-454.0	Lithium-ionaccu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De tractie-accu biedt een tot vier keer langere levensduur dan loodaccu's.	☐
FILTES				
Vlakfilter				
Platte vouwfilter	9	5.731-585.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill complete KM 90 /6	10	4.762-430.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill complete soft KM	11	4.762-442.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	☐
Hoofdbezem, hard				
Reversing rolling mill complete hard KM	12	4.762-443.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	☐
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdbezem antistatisch	13	4.762-441.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	☐
Hoofdbezem kunstgras	14	6.907-342.0	Nodig voor het vegen van kunstgras, antistatisch, enkel in combinatie met de ingebouwde veegset voor kunstgras 2.851-320.7.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC
1.351-129.0


15, 22


16–17


18


19


21


23

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
ZIJBEZEM	15	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	16	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	☐
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	17	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	18	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	19	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Tapijtveegset	20	2.852-499.0	Tapijtveegset voor de reiniging van tapijtoppervlakken, omvat antistatische walsborstel .	☐
Zwaailicht				
Zwaailicht	21	2.852-500.0	Verhoogt de veiligheid tijdens het werk.	☐
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	22	2.852-321.0	Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Bandenset massief rubber,geen strepen – Af Fabriek	23	2.853-164.7		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren