T 15/1

Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.



Made in Europe

62 dB(A)

Bestelnr. **1.355-200.0**

- 15-liter container, ergonomisch ontwerp, stil, handige voetschakelaar
- 15 meter lange Gleitflex-stroomkabel met stekker, geïntegreerde opbergruimte voor kabels en accessoires
- Vloerzuigmond 280 mm, telescopische zuigbuis, kierenzuigmond, meubelzuigmond, zuigborstel

Technische gegevens

EAN Code		4039784723436
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Vacuüm	**mbar / kPa**	220 / 22
Luchtverplaatsing	**l/s**	43
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	**W**	700
Tankinhoud	**l**	15
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	15
Geluidsniveau	**dB(A)**	60
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	7,1
Gewicht (incl. doos)	**kg**	11,4
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	434 × 316 × 400

Inbegrepen in de levering

- **Lengte zuigslang:** 2 m
- **Bocht:** Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- **Telescopische zuigbuis:** 615 – 1007 mm
- **Telescopische zuigbuis, materiaal:** Gechromeerd staal
- **Verwisselbare vloerzuigmond**
- **Bekledingszuigmond**
- **Plintenzuigmond**
- **Zuigborstel**
- **Aantal filterzakken:** 1 Stuk(s)
- **Materiaal filterzak:** Vlies
- **Motorbeschermingsfilter**
- **Permanente filterkorf:** Vlies

Uitrusting

- **Materiaal van de tank:** Kunststof
- **Opbergplaats aan boord voor netsnoer**
- **Kabelhaak**
- **Insteekbare stroomkabel:** Flexibel
- **Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren**

T 15/1, 1.355-200.0, 2026-10-23





Flexibele kabel

- Bijzonder flexibele, stevige Highflex-voedingskabel met lange levensduur.
- Hij kan gemakkelijk rond de kop van het apparaat worden gewikkeld en vastgemaakt, of kan heel gemakkelijk aan de kabelhaak worden gehangen.



Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De opberging van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.



Bediening met de voetschakelaar

- Niet nodig om te bukken.

T 15/1, 1.355-200.0, 2026-10-23

TOEBEHOREN VOOR T 15/1
1.355-200.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	■
Afvoerluchtfilter				
Motor beschermingsfilter, 1 Stuk(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, vervangbaar bij sterke vervuiling.	■
Motor beschermingsfilter, 3 Stuk(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, dat bij zware vervuiling kan worden vervangen.	☐
Standaard luchtuitlaatfilter, 3 Stuk(s), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Uitblaasluchtfilterschuim	☐
HEPA Filter				
HEPA 13 Filter, verpakt	5	6.414-080.0	HEPA 13 filter met een afscheidingsgraad van 99,99% en gecertifieerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019. Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht.	☐
Stoffilterzak				
Katoenen filterzak	6	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher droogzuigers is gemaakt van katoen en is wasbaar tot 40 °C.	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht	7	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combi-zuigmond	8	2.889-129.0	Voor reiniging van textiele en harde oppervlakken: basaltgrijze, schakelbare kunststof vloermond van 280 mm breed, DN 35. Voorzien van praktische parkeerhaak.	■
Parketzuigmond	9	2.889-196.0	Kunststof parketzuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	☐
	10	2.889-197.0	Kunststof parketmond DN 35, 300 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	☐
Floor tool packaged	11	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak.	☐
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond	12	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	13	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel	14	6.900-697.0	Ovale en draaibare zuigborstel (DN 35) met flexibele kunststof borstelharen voor een dieptereiniging.	■

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR T 15/1
1.355-200.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27–28


		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Elektroborstels				
Elektroborstel – ESB 28	15	2.641-815.0	Elektrische borstel met zuigslang, stroomkabel en telescoopzuigbuis. Voor verbeterde vuilopname vanaf textiel. Ook geschikt voor flexibele en harde oppervlakken. Voor T 201 en T 12/1.	☐
Turbozuigmonden				
SPROEIER	16	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	☐
	17	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis	18	2.862-008.0	Praktische telescopische zuigbuis van verchroomd staal voor Kärcher-droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 615-1007 mm lang.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang	19	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	■
Extension hose conductive packaged NW35	20	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Slangaansluiting				
Verbindindsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	21	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	22	2.860-116.0	Mondstukkenset met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	23	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Repair set Kaercher NW35	24	2.639-329.0	Reparatieset voor accessoires van droogzuigers in DN 35. De set bevat een schroefdraad- en klemring, een verbindingsadapter en een afdichting.	☐
Set hand nozzle	25	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), T 15/1, T 17/1	26	6.907-017.0	Scheurvaste 3-laagse vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 200 Stuk(s), T 15/1, T 17/1	27	6.907-016.0	Premium papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 200 stuks.	☐
Papieren filterzakken, 10 Stuk(s), T 15/1, T 17/1	28	6.907-019.0	10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M), geschikt voor industriële stofzuigers voor droge bestanddelen (bv. T 15/1 en T 17/1).	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

T 15/1, 1.355-200.0, 2026-10-23

TOEBEHOREN VOOR T 15/1
1.355-200.0


29


30


31

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Uitbreidingsstuk	29	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	☐
Reductiestukken				
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	30	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	31	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐

☐ Beschikbaar toebehoren