

T 15/1 ADV

De T 15/1 Adv is zeer robuust en gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾. Naast zijn hoge zuigkracht, beschikt hij over een indrukwekkend stille werking en een ergonomisch ontwerp.



Bestelnr.

1.355-304.0

- 12 meter lange afneembare stroomkabel, inklapbare draaggreep, geïntegreerde accessoire-opberging
- Vloerzuigmond 280 mm, parketzuigmond, aluminium telescopische zuigbuis, kierenzuigmond, meubelzuigmond

Technische gegevens

EAN Code		4066529117885
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	185 / 18
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	585
Tankinhoud	l	15
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB(A)	52
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,9
Gewicht (incl. doos)	kg	10
Afmetingen (l x b x h)	mm	430 x 255 x 420

Inbegrepen in de levering

Lengte zuigslang:	2 m
Bocht:	Antistatisch, met luchtstroomregelaar
Telescopische zuigbuis:	615 - 1007 mm
Telescopische zuigbuis, materiaal:	Aluminium
Verwisselbare vloerzuigmond	
Parketzuigmond	
Bekledingszuigmond	
Plintenzuigmond	
Aantal filterzakken:	1 Stuk(s)
Materiaal filterzak:	Vlies
Motorbeschermingsfilter	
Permanente filterkorf:	Vlies

Uitrusting

Materiaal van de tank:	Kunststof met gerecycled materiaal
Slim kabelintreksysteem	
Instekbare stroomkabel:	Standaard
Opvouwbare ergonomische draagbeugel	
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren	

¹⁾ Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.



Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO₂-uitstoot.



Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)

- Perfect voor reiniging overdag.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.



Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

- Ergonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Gerecycled plastic deelapparaat	%	45	Alle plastic onderdelen exclusief accessoires
--	----------	----	---


TOEBEHOREN VOOR T 15/1 ADV 1.355-304.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robuuste, duurzame & permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal. Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar. Inhoud: 1 stuk.	■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Verhoogt filtercapaciteit & verbetert uitblaasluicht: Hoogeffectief HEPA 14-filter met 99,995% afscheidingsgraad, gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019.	□
Stoffilterzak				
Katoenen filterzak	3	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher droogzuigers is gemaakt van katoen en is wasbaar tot 40 °C.	□
AfvoerluchtfILTER				
Filter motor protecting, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Het vliesfilter beschermt de motor betrouwbaar tegen vuil en verlengt de levensduur van uw droogzuiger of accu-droogzuiger. Inhoud: 3 stuks.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht	5	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Schakelbare kunststof vloermond, 280 mm breed, DN 35, voor reiniging van textiele en harde oppervlakken. Voorzien van praktische parkeerhaak.	■
Parketzuigmond	7	2.889-197.0	Kunststof parketmond DN 35, 300 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	■
	8	2.889-196.0	Kunststof parketzuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond	10	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	11	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel, verpakt NW 35	12	2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	□
Turbozuigmonden				
SPROEIER	13	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	□
	14	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 ADV 1.355-304.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopic suction tube alu packaged DN3	15	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher-droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en 615-1007 mm lang.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang	16	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	■
STOFZUIGERS				
Spuutstukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	17	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	□
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	18	2.860-116.0	Mondstukken met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).	□
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Set hand nozzle	19	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	□
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Filter bag fleece, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0	Scheurvaste 3-laagse vliesfilterzakken, stofklasse M, geschikt voor Kärcher-stofzuigers. Inhoud: 10 stuks.	□
Filter Bulk Package Fleece, 200 Stuk(s), T 10/1, T 15/1	21	2.885-926.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren