BVL 5/1 BP

Ultralicht en uiterst robuust dankzij innovatief EPP-materiaal: De krachtige en duurzame draadloze rugstofzuiger BVL 5/1 Bp van Kärcher voor schoonmaakwerkzaamheden in de krapste ruimtes.



Made in Europe

Bestelnr. **1.394-274.0**

- 5-liter container, < 4,6 kg rugzakvacuüm, robuust en duurzaam EPP-materiaal
- 36 V accugereedschap, borstelloze EC-motor, eco!efficiency-modus
- Vloermondstuk 280 mm, telescopische zuigbuis, kierenmondstuk, meubelmondstuk, filterkorf

Technische gegevens

EAN Code		4054278731636
Battery platform		36 V Battery platform
Tankinhoud	**l**	5
Geluidsniveau	**dB(A)**	65
Luchtverplaatsing	**l/s**	40
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	**W**	500
Vacuüm	**mbar / kPa**	223 / 22,3
Standaard nominale diameter		ID 35
Aantal vereiste batterijen	**Stuk(s)**	1
Prestatie per batterijlading	**m²**	Ongev. 150 (6,0 Ah) / Ongev. 200 (7,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	**min**	Eco!Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah) / Eco!Modus: max. 64 (7,5 Ah) / Power mode: max. 30 (7,5 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100%	**min**	44 / 68
Laadstroom	**A**	6
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 – 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 – 60
Kleur		zwart
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	4,7
Gewicht (incl. doos)	**kg**	6,2
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	220 × 320 × 510

Inbegrepen in de levering

Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
Lengte zuigslang: 1 m
Type zuigslang: Met bocht
Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
Telescopische zuigbuis: 615 – 1007 mm
Telescopische zuigbuis, materiaal: Gechromeerd staal
Verwisselbare vloerzuigmond
Bekledingszuigmond
Plintenzuigmond
Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
Materiaal filterzak: Vlies
Motorbeschermingsfilter

Uitrusting

eco!efficiency-stand
Draagframe

BVL 5/1 Bp, 1.394-274.0, 2026-11-06





Ultralichte draadloze rugstofzuiger

- Vervaardigd uit uiterst licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen).
- Maakt ergonomisch werken mogelijk.
- Maakt moeiteloos transport mogelijk.



Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)

- Bijzonder robuust en extreem duurzaam.
- Ultralicht.
- Uiterst milieuvriendelijk, want 100 procent recycleerbaar.



Uitstekende ergonomie

- Draagframe uiterst comfortabel, ook bij langere werkperiodes.
- Alle functies worden eenvoudig bediend met het bedieningspaneel op de heupgordel.
- De zuigslang kan verschillend worden aangesloten voor rechts- en linkshandigen.

BVL 5/1 Bp, 1.394-274.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN BVL 5/1 BP 1.394-274.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

eco!Mode (energiebesparende modus)

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP
1.394-274.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, BVL	1	2.889-348.0	Permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal speciaal voor de BVL accu-rugstofzuigers van Kärcher. Maakt stofzuigen met en zonder filterzak mogelijk.	■
HEPA Filter				
Accessories filter HEPA	2	2.889-342.0	Verhoogt filtercapaciteit & verbetert uitblaaslucht: Hoogeffectief HEPA 14-filter met 99,995% afscheidingsgraad, gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019.	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht	3	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combi-zuigmond	4	2.889-129.0	Voor reiniging van textiele en harde oppervlakken: basaltgrijze, schakelbare kunststof vloermond van 280 mm breed, DN 35. Voorzien van praktische parkeerhaak.	■
Parketzuigmond	5	2.889-196.0	Kunststof parketzuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	☐
	6	2.889-197.0	Kunststof parketmond DN 35, 300 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	☐
Floor tool packaged	7	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak.	☐
Aircraft nozzle	8	4.130-062.0	Vloerzuigmond DN 35, 310 mm breed, geschikt voor droogzuigers in krappe ruimtes zoals vliegtuigen, bussen en treinen. Voorzien van parkeerhaak en schraapfunctie.	☐
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond	9	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	10	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel, verpakt NW 35	11	2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	☐
ZUIGBORSTEL DN35	12	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	☐
Turbozuigmonden				
SPROEIER	13	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis	14	2.862-008.0	Praktische telescopische zuigbuis van verchroomd staal voor Kärcher-droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 615-1007 mm lang.	■

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP
1.394-274.0


15


16


17


18


19


20


21

22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Suction hose packaged NW35 1,0m	15	2.889-346.0	De 1 m lange zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is perfect geschikt voor de draadloze Kärcher-rugzakstofzuiger.	■
BATTERIJEN				
Batterij 36 V / 5,0 Ah	16	2.445-031.0	De 36V /5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.	☐
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 36V batterij	17	2.445-033.0	Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.	☐
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 36V-5,0Ah Batterij + snellader	18	2.445-065.0	Battery Power starterspakket incl. 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 36V-platform.	☐
STOFZUIGERS				
Spuitstukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	19	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
BATTERIJEN				
Battery Power 36/40	20	2.445-108.0		☐
Battery Power+ 36/80	21	2.445-110.0		☐
Battery Power+ 36/75	22	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah voor lange werktijd: de nieuwe Battery Power+ 36 V Li-ion is krachtig, met Real Time tech op LCD en bescherming tegen overspanning.	☐
Battery Power+ 36/60	23	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	☐
BATTERIJLADERS				
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	24	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle litium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ – platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	☐
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	25	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Li-ion batterijen van Kärcher Battery Power en Power+ 36 V met max. 6 A. Snellader met LED-indicator, eenvoudig aan de muur te monteren.	☐
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/40	26	2.445-125.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	27	2.445-126.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	28	2.445-070.0	Starterskit Battery Power+ 36/75 met 2 batterijen van 36-V/7,5-Ah en een 36-V snellader voor onze toestellen uit de batterij-platforms 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BVL 5/1 BP
1.394-274.0


29


30


31


32


33–34

		Bestelnr.	Beschrijving	
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/60	29	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starterskit voor alle 36 V Battery Power+ machines. Inclusief 2× 36 V/6,0 Ah batterijen en een 36 V snellader.	☐
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	30	2.860-116.0	Mondstukkenset met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	31	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Set hand nozzle	32	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), BV 5/1, BVL 5/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	33	6.904-335.0	Scheurvaste vliesfilterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
Vliesfilterzakken, 300 Stuk(s), BV 5/1, BVL 5/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	34	6.904-336.0	Scheurvaste vliesfilterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren