CNS BATTERY 18-30

Eenvoudig in gebruik, veelzijdig en perfect voor boomonderhoud: de kettingzaag CNS 18-30 battery met gereedschapsloos kettingspansysteem. Batterij en lader zijn niet inbegrepen in deze versie.



Bestelnr. **1.444-001.0**

- 30 cm zaagblad, 10 m/s kettingsnelheid, gereedschaploze kettingspanning
- Automatische kettingsmering, 18V-accuplatform
- Oliefles

Technische gegevens		
EAN Code		4054278548937
Batterij aangedreven apparaat		1
Battery platform		18 V Battery platform
Geleidingsstang	**cm**	30
Kettingsnelheid	**m/s**	10
Kettingsteek		3/8" LP
Kettingmeter		1,1 mm / 0,043"
Aantal aandrijfverbindingen		45
Inhoud oliereservoir	**ml**	200
Gegarandeerd geluidsniveau	**dB(A)**	101
Trillingswaarde voorste greep ($\Delta K=1,5$ m/s²) (m/s²)	**m/s²**	3,5
Trillingswaarde achterste greep ($\Delta K=1,5$ m/s²) (m/s²)	**m/s²**	5,2
Aandrijving		Motor zonder koolborstels
Batterij type		Lithium-Ion batterij
Stroomsoort	**V**	18
Vermogen per batterijlading [1]	**Snedes**	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
Werktijd per batterijlading	**min**	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	3,4
Gewicht (incl. doos)	**kg**	5,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	690 × 230 × 245

Inbegrepen in de levering
Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
Geleidingsstang
Zaagketting
Oliefles

Uitrusting
kettingbescherming
Opspannen van de ketting zonder gereedschap
Automatische kettingsmering
Kettingrem
Oliepeil-indicator

CNS Battery 18-30, 1.444-001.0, 2026-11-06

[1] Ø takken: 10 cm





Opspannen van de ketting zonder gereedschap

- De ketting kan simpelweg worden opgespannen met een knop.



Automatische kettingsmering

- Voor een gebruik zonder veel onderhoud van de batterij-aangedreven kettingzaag.



Terugslagbeveiliging

- De ketting stopt onmiddellijk – voor een maximale veiligheid in geval van een terugslageffect.

CNS Battery 18-30, 1.444-001.0, 2026-11-06


TOEBEHOREN VOOR CNS BATTERY 18-30
1.444-001.0


1–2


3


4


5


6


7


8

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN				
Batterij 18 V / 5,0 Ah	1	2.445-035.0	De 18 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18V Kärcher batterijplatform.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	3	2.445-106.0		☐
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 18V batterij	4	2.445-032.0	Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	☐
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 18V-5,0Ah Batterij + snellader	5	2.445-063.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
KETTINGZAAG				
Ketting CNS 18-30	6	2.444-019.0	Bereik elke keer zaagsneden van de hoogste kwaliteit met de ketting van de CNS 18-30 Batterij kettingzaag op het 30 cm lange steel. Vervanging is moeiteloos dankzij het gereedschapsloze kettingspanningssysteem.	☐
Zaagblad 18-30 CNS	7	6.444-266.0	Perfect compatibel met de CNS 18-30 batterij kettingzaag van Kärcher: Het onderdeelis uiterst eenvoudig te vervangen en helpt om de best mogelijke zaagresultaten te leveren.	☐
BATTERIJEN				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Met Real Time Technologie via LCD-scherm: krachtige Battery Power+ 18 V lithium-ion batterij. Lange looptijden dankzij de capaciteit van 3,0 Ah. Met spanningsbewaking en IPX5 bescherming.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren