PSW BATTERY 18-20

De draadloze PSW 18-20 telescopische kettingzaag kan gemakkelijk elke tak bereiken tot een hoogte van 4 meter. Voor veilig en gemakkelijk boomonderhoud.



Bestelnr. 1.444-010.0

- 20 cm zaagblad, 5,5 m/s kettingsnelheid
- Automatische kettingsmering, 18V-accuplatform, verlengstuk tot 4 meter.
- Oliefles, schouderband

Technische gegevens		
EAN Code		4054278548944
Batterij aangedreven apparaat		1
Battery platform		18 V Battery platform
Geleidingsstang	**cm**	20
Meshoek	**°**	30
Kettingsnelheid	**m/s**	5,5
Kettingsteek		3/8" LP
Kettingmeter		1,1 mm / 0,043"
Aantal aandrijfverbindingen		33
Inhoud oliereservoir	**ml**	50
Gegarandeerd geluidsniveau	**dB(A)**	95
Trillingswaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)	**m/s²**	1,3
Trillingswaarde achterste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)	**m/s²**	1,2
Lengte met verlengstang	**m**	2,9
Lengte zonder verlengstand	**m**	2
Stroomsoort	**V**	18
Vermogen per batterijlading [1]	**Snedes**	max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5 Ah)
Werktijd per batterijlading	**min**	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	3,7
Gewicht (incl. doos)	**kg**	5,3
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2980 × 95 × 187

Inbegrepen in de levering
Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
Geleidingsstang
Zaagketting
Oliefles
Schoudergordel
Inbussleutel voor kettingspanning

Uitrusting
kettingbescherming
Automatische kettingsmering
Oliepeil-indicator

PSW Battery 18-20, 1.444-010.0, 2026-11-06

[1] Ø takken: 5 cm





Eenvoudige opspanning van de ketting

- Gemakkelijk bereikbare schroef voor het opspannen van de ketting.



Automatische kettingsmering

- Voor een gebruik zonder veel onderhoud van de telescopische kettingzaag.



Snelle schroefbevestiging

- De telescopische kettingzaag kan in 3 stukken worden gedemonteerd voor een handige opberging.

PSW Battery 18-20, 1.444-010.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR PSW BATTERY 18-20
1.444-010.0


1, 3



2, 4


5


6


7


8


9


10

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN				
Batterij 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	☐
Batterij 18 V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	De 18 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18V Kärcher batterijplatform.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 18V batterij	6	2.445-032.0	Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	☐
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader	7	2.445-062.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
Starter kit 18V-5,0Ah Batterij + snellader	8	2.445-063.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
KETTINGZAAG				
Ketting PSW 18-20	9	2.444-018.0	Lage trillingen en eenvoudig te vervangen: de ketting voor het zaagblad van 20 cm op de PSW 18-20 Batterij takkenzaag levert elke keer hoogwaardige zaagsneden.	☐
BATTERIJEN				
Battery Power+ 18/30	10	2.445-042.0	Met Real Time Technologie via LCD-scherm: krachtige Battery Power+ 18 V lithium-ion batterij. Lange looptijden dankzij de capaciteit van 3,0 Ah. Met spanningsbewaking en IPX5 bescherming.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren