TLO BATTERY 18-32

De draadloze takkenschaar TLO met een hoogwaardig bypass-mes snijdt takken met een diameter van maximaal 3cm moeiteloos en zonder kracht door. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Bestelnr. **1.444-020.0**

Technische gegevens

EAN Code		4054278548951
Batterij aangedreven apparaat		1
Battery platform		18 V Battery platform
Aandrijving		Borstelmotor
buitenlengte	**cm**	91
Snijkracht dood hout	**cm**	2,8
Snijkracht levend hout	**cm**	3
Snijkracht	**Nm**	250
Geluidsniveau	**dB(A)**	80
Materiaal van de messen		Staal met Teflon coating
Dikte van de messen	**mm**	4,8
Batterij type		Lithium-Ion batterij
Stroomsoort	**V**	18
Vermogen per batterijlading [1]	**Snedes**	max. 375 (2,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	**min**	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	2,4
Gewicht (incl. doos)	**kg**	3,3
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	911 × 96 × 209

[1] Ø takken: 3 cm

Inbegrepen in de levering

Variant: Batterij en lader niet inbegrepen

Uitrusting

Handgreep: stevige, enkele steel

Type snijmes: Bypass

Takkenhaak





18 V Kärcher Battery Power batterijplatform

- Het toestel kan aangedreven worden met eender welke 18 V Kärcher Battery Power batterij.



Bypass messen

- Snijdt bijzonder nauwkeurig en zonder kracht te hoeven gebruiken.



Groot bereik

- Zelfs hogere takken bereiken is geen enkel probleem.

TLO Battery 18-32, 1.444-020.0, 2026-10-30

TOEBEHOREN VOOR TLO BATTERY 18-32
1.444-020.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN				
Batterij 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	☐
Batterij 18 V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	De 18 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18V Kärcher batterijplatform.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 18V batterij	6	2.445-032.0	Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	☐
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader	7	2.445-062.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
Starter kit 18V-5,0Ah Batterij + snellader	8	2.445-063.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
BATTERIJEN				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Met Real Time Technologie via LCD-scherm: krachtige Battery Power+ 18 V lithium-ion batterij. Lange looptijden dankzij de capaciteit van 3,0 Ah. Met spanningsbewaking en IPX5 bescherming.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren