B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120

Beste zuigresultaten, rijsnelheid van 10 km/u en ontworpen voor zware industriële toepassingen: de B 260 RI Bp Pack zit-schrob-/zuigmachine met standaard accu en externe lader.



Made in Europe

SIDE BROOM

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

Bestelnr. **1.480-256.0**

- Tanks van 260 liter voor schoon/vuil water, rolborstelkop van 120 cm, zitmaaier, 10 km/u
- Externe lader, 630 Ah loodaccu, 5 uur looptijd, max. 12.000 m²/u
- Zijborstel, werklamp, automatische doseereenheid voor reinigingsmiddel

Technische gegevens		
EAN Code		4054278954349
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**cm**	120
Werkbreedte met 1 zijbezem	**mm**	1420
Werkbreedte met 2 zijbezems	**mm**	1420
Werkbreedte zuigen	**cm**	134
Schoon-/vuilwaterreservoir		260 / 260
Vuilreservoir	**l**	32
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 12000
Praktische oppervlakteprestatie	**m²**	8400
Batterijtype		Onderhoudsarm
Batterij	**V / Ah**	36 / 630
Looptijd batterij	**u**	max. 5
Oplaadtijd batterij	**u**	Ongev. 12
Snelheid	**km/u**	max. 10
Stijgingspercentage	**%**	max. 15
Borsteltoerental	**tr/min**	1250
Borsteldruk	**kg / g/cm²**	150 / 168
Gangpad draaibreedte	**cm**	212
Waterverbruik	**l/min**	max. 9
Geluidsniveau	**dB(A)**	73
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	1840

Inbegrepen in de levering

- **Walsborstel:** 2 Stuk(s)
- **Batterij en lader inbegrepen**
- **Zuigbalk, gebogen**
- **Zijbezems**
- **doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem**

Uitrusting

- **Auto-Fill**
- **Reservoirspoelsysteem**
- **Aandrijving**
- **Automatische waterstop**
- **DOSE**
- **Parkeerstand**
- **Geïntegreerde veeginstallatie**
- **Regelbaar stuurwiel**
- **Veegfunctie**
- **Magneetventiel**
- **2-tank-systeem**
- **standaard verlichting voor overdag**
- **Type zuigstrips:** Linatex
- **Kärcher kleur- en bedieningsconcept**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten**

B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120, 1.480-256.0, 2026-11-06

Gewicht zonder toebehoren	**kg**	1448
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2000 × 1380 × 1570

Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs

snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid

elektrische en mechanische vlotterschakelaar

Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.





Nieuw ontwikkelde rolborstelkop

- Sterk verbeterde veegresultaten en voorkomt verstopping van de zuigbalk.
- De rollen kunnen in enkele seconden en zonder gereedschap worden vervangen.
- Uitstekende reinigingsresultaten.



10 km/u rijsnelheid

- Maakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen.
- De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten.
- Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.



Inclusief twee turbines als standaard

- Uitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken.
- Slijtagevrije Ec-turbines.
- Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.

B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120, 1.480-256.0, 2026-11-06


DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120 1.480-256.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning		
Stand-bymodus		
DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)		
eco!Mode (Energie- en waterbesparende modus)		

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120
1.480-256.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Roller brush red for replacement R120, Middel, rood, 1118 mm	1	4.250-181.0	Rode standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Roller brush black R 120 Industrial, Zeer hard, zwart, 1118 mm	2	5.250-489.0	Zeer abrasieve walsborstel voor de dieptereiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer hardnekkig vuil.	☐
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R 120 Industrie	3	2.763-058.0	De borstelkop met 2 walsborstels, 120 cm werkbreedte en geïntegreerde voorveegfunctie is ideaal voor het reinigen van hardnekkig vuil en de borstel kan zonder gereedschap worden vervangen.	■
ZUIGSTRIPS				
Set side strip	4	4.250-167.0	Set van scheurvaste zuigstrips van Linard. Ze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en zorgen voor optimale zuigprestaties bij bochtbewegingen.	■
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0	Set van slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor optimale reinigingsresultaten bij bochten en om het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop te houden.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1340mm/53in Indust, 1340 mm, Parabolisch	6	4.777-110.0	Parabolische, robuuste zuigmond van aluminium met 1340 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloos wisselen van zuigstrips.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set standard 1340mm/53in, Linatex, 1490 mm	7	4.250-178.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor parabolische zuigmond van 1340 mm breed.	■
Suction lip set PU 1340mm/53in, oliebestendig, ingesneden, 1490 mm	8	4.250-179.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale reiniging. Voor parabolische zuigmonden met 1340 mm zuigbreedte.	☐
KITS				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side broom B 260RI R120	9	2.644-372.0	Zijborstel, rechts en links. Inclusief hefmotor en deflectiescherm. Verwijdert los vuil langs de randen.	■
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	10	2.644-368.0	Aanbouwset voor Kärcher schrobzuigmachines voor het automatisch doseren van reinigingsmiddel (0,5-3%) uit maximaal twee 10-liter houders. Met vulstandweergave op het display.	■
Overige aanbouwsets				
Add-on kit spraying nozzle B 250	11	2.644-392.0	Aanbouwset om de B 260 R opzit-schrobzuigmachine achteraf met zijborstels uit te rusten. De sproeimondjes binden stof, waardoor de stofverspreiding wordt beperkt.	☐
Add-on kit ram protection suction bar	12	2.644-369.0	Stootbeveiliging voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine. Voorkomt schade aan de zuigmond bij het achteruitrijden en botsingen met hoge obstakels, zoals pallets.	☐
Add-on kit connection HD	13	2.644-370.0	Aanbouwset voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine om de HD 4/11 C Bp Pack hogedrukreiniger of de NT 22/1 Ap Bp Pack nat-/droogzuiger te bevestigen.	☐
Aanbouwset veiligheidsdak B250	14	2.643-849.0	Dit hoogwaardige veiligheidsdak voor de schrobzuigmachine B 250 R (hoogte incl. veiligheidsdak 2,170 mm) beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen – getest conform EN IEC 60335-2-72.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP PACK DOSE+SB+R120
1.480-256.0


15


16


17




20


23

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
2-punts veiligheidsgordel	15	6.989-732.0	Twee-punts veiligheidsgordel voor de opzit-schrobzuigmachines B 250 R en B 250 R I. Verhoogt de veiligheid van de bestuurder aanzienlijk.	☐
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	16	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	17	2.644-363.0	Bevestigingsset met zwaailicht voor Kärcher schrobzuigmachines. Verbetert de zichtbaarheid tijdens het reinigen en verhoogt zo de veiligheid in de werkomgeving.	☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	18	2.644-366.0	Blauwe spotlight aanbouwset voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine. Projecteert een blauwe spot op de vloer vóór de machine voor extra veiligheid, bijvoorbeeld in magazijnen.	☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	19	2.644-367.0	Blauwe spotlight aanbouwset voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine. Projecteert een blauwe spot op de vloer achter de machine voor extra veiligheid, bijvoorbeeld in magazijnen.	☐
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	20	6.905-986.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	21	2.654-000.0	525 Ah lithium-ijzerfosfaatаccu met lange fabrieksgarantie. Geschikt voor snel en tussentijds opladen met een vier keer langere levensduur dan loodaccu's. Ideaal voor continu gebruik.	☐
Batterij opladers				
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	22	4.654-083.0	200 A/36 V off-board quick charger for the 525 Ah lithium-ion trough battery of the B 260 RI. Can be used with CEE 32 A plug at 330–480 V/50–60 Hz.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir	23	2.641-244.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren