BD 43/25 C BP

Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C schrob-/zuigmachine met disctechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².



EASY-Operation

Bestelnr. **1.515-400.0**

- 25 liter tanks voor schoon/vuil water, 43 cm schijfborstel, aandrijving door borstel
- Max. 1720 m²/u
- Extreem compacte en wendbare machine

Technische gegevens

EAN Code		4054278059525
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	**mm**	430
Werkbreedte zuigen	**mm**	750
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	25 / 25
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1720
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1250
Batterij	**V**	24
Looptijd batterij	**u**	max. 2
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	30 - 40 / 22,5 - 28
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,7
Max. vermogen	**W**	1100
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	44
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1135 × 520 × 1025

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 1 Stuk(s)

Zuigbalk, V-Vormig

Uitrusting

2-tank-systeem

BD 43/25 C Bp, 1.515-400.0, 2026-11-06





Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Klein, compact apparaat


- Zeer wendbaar en eenvoudig te gebruiken.
- Goed zicht op het te reinigen oppervlak.

BD 43/25 C Bp, 1.515-400.0, 2026-11-06


TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP
1.515-400.0


1


2



4



5


6


7–8


9


10


11


12


13


14


		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 430 mm	1	4.905-022.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, hard, zwart, 430 mm	3	4.905-025.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 750 mm, V-vormig	4	4.777-083.0	750 mm lange V-vormige zuigbalk met zuigrubbers van slijt- en oliebestendig polyurethaan, met lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor nauwkeurige afstelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	6	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	☐
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	8	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	9	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	10	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sproei-mop systeem ECO!	11	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zeer zacht, Wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	12	6.369-469.0	Zachte, niet-abrasieve pad voor het polijsten tot een stralende glans.	☐
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-081.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-470.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP
1.515-400.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28


		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-472.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-473.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 403 mm	17	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	☐
Padhouder, 403 mm	18	4.762-533.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock. Past op de D 43.	☐
Diamantpads				
Diamantpad geel set 2x Ø432 17", Middel, Geel, 432 mm, 2 Stuk(s)	19	6.944-021.0	Perfect voor tussentijdse reiniging: de gele diamantpad egaliseert de vloer na het schuren, bereidt het oppervlak voor op polijsten en zorgt voor een gelijkmatige afwerking.	☐
Diamantpad groen set 2x Ø432 17", fijn, groen, 432 mm, 2 Stuk(s)	20	6.944-022.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-256.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 432 mm, 5 Stuk(s)	22	6.371-257.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	23	6.371-238.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 432 mm, 2 Stuk(s)	24	6.371-023.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	25	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	☐
Set universele haken	26	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Holder handhold grey	27	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	28	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP
1.515-400.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebasekit "Box"	29	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Adapter Homebase	30	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	31	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Houder voor zuigbalk	32	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	33	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
Overige				
Vulslang	34	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	35	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	36	2.643-977.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuimachines BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	37	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	38	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	39	2.815-099.0	Accukit met een spanning van 24 V en een capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaat uit meerdere onderhoudsvrije gelaccu's.	☐
Batterijset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	40	2.815-090.0	AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee enkelvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	☐
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	41	6.654-329.0	Voor de schrob-/zuigmachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	☐
lader, 24 V	42	6.654-067.0	Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP
1.515-400.0


43


44


45


46

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterij opladers				
lader, 24 V	43	6.654-179.0	Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	44	2.638-036.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	45	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	46	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren