BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC

BD 43/25 C Classic Bp Pack achterloop-schrob-/zuigmachine, 43 cm werkbreedte en 25 liter tank, standaard uitgevoerd met een 80 Ah Li-Ion batterij en snellader.













Bestelnr. **1.515-409.0**

- 25 liter tanks voor schoon/vuil water, 43 cm schijfborstel, aandrijving door borstel
- Snellader (extern) + 90 Ah lithium-ionbatterij, 2,5 uur werktijd, max. 1720 m²/u
- Extreem compacte en wendbare machine

Technische gegevens

EAN Code		4054278842189
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	**mm**	430
Werkbreedte zuigen	**mm**	750
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	25 / 25
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1720
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	860
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	**V / Ah**	24 / 90
Looptijd batterij	**u**	max. 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	230
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	30 - 40 / 22,5 - 28
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,7
Geluidsniveau	**dB(A)**	66
Max. vermogen	**W**	1100
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	44
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1135 × 520 × 1025

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 1 Stuk(s)
Batterij
Lader
Zuigbalk, V-Vormig

Uitrusting

2-tank-systeem

BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC, 1.515-409.0, 2026-11-06





Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
- Volledig onderhoudsvrije batterijtechnologie.



Robuuste constructie

- Solide bedieningselementen ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Overzichtelijk bedieningspaneel met zelfverklarende pictogrammen.
- Dodemansschakelaar en magneetventiel voor automatische waterstop.
- Gemakkelijk te gebruiken dankzij kleurgecodeerde bedieningselementen.


BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC, 1.515-409.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC 1.515-409.0


1



2


4


5



6



7



8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 430 mm	1	4.905-022.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, hard, zwart, 430 mm	3	4.905-025.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 750 mm, V-vormig	4	4.777-083.0	750 mm lange V-vormige zuigbalk met zuigrubbers van slijt- en oliebestendig polyurethaan, met lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor nauwkeurige afstelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken				
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	6	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	7	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	8	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	9	6.654-454.0	Lithium-ionaccu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De tractie-accu biedt een tot vier keer langere levensduur dan loodaccu's.	■
Batterij opladers				
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	10	6.654-480.0	Externe snellader (24 V/50 A) voor het opladen van de Li-Ionaccu's van de onderstaande Kärcher schrobzuigmachines. Verkort de oplaadtijd van 80 Ah accu's van 8 naar slechts 2 uur.	■
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	11	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	12	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
ECO!Mop rood 40cm	13	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sproei-mop systeem ECO!	14	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC 1.515-409.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zeer zacht, Wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-469.0	Zachte, niet-abrasieve pad voor het polijsten tot een stralende glans.	☐
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 Stuk(s)	16	6.371-081.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 Stuk(s)	17	6.369-470.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	18	6.369-472.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 Stuk(s)	19	6.369-473.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 403 mm	20	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	☐
Padhouder, 403 mm	21	4.762-533.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock. Past op de D 43.	☐
Diamantpads				
Diamantpad geel set 2x Ø432 17", Middel, Geel, 432 mm, 2 Stuk(s)	22	6.944-021.0	Perfect voor tussentijdse reiniging: de gele diamantpad egaliseert de vloer na het schuren, bereidt het oppervlak voor op polijsten en zorgt voor een gelijkmatige afwerking.	☐
Diamantpad groen set 2x Ø432 17", fijn, groen, 432 mm, 2 Stuk(s)	23	6.944-022.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	24	6.371-256.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 432 mm, 5 Stuk(s)	25	6.371-257.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	26	6.371-238.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 432 mm, 2 Stuk(s)	27	6.371-023.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	28	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC 1.515-409.0



29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Set universele haken	29	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Holder handhold grey	30	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	31	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	32	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Adapter Homebase	33	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	34	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Houder voor zuigbalk	35	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	36	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
Overige				
Vulslang	37	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	38	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	39	2.643-977.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuimachines BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	40	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	41	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	42	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC
1.515-409.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	43	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren