KM 70/15 C 2-IN-1 CLASSIC

De compacte KM 70/15 C Classic handgeleide veegmachine is altijd klaar voor gebruik om kleine oppervlakken efficiënt te vegen. Het apparaat kan zowel in binnenruimtes als op buitenterreinen worden ingezet.



Bestelnr.	1.517-112.0

- Handmatige veegmachine
- Werkbreedte van 700 mm, oppervlakteprestatie van 2800 m²/u, containerinhoud van 15 l
- Zijborstel, rechts

Technische gegevens		
EAN Code		4066529155986
Aandrijving		handmatig
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	2800
Werkbreedte	mm	480
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	700
Tankinhoud bruto/netto	l	32 / 15
Kleur		Antraciet
Gewicht (met toebehoren)	kg	14
Gewicht incl. verpakking	kg	17,3

Inbegrepen in de levering
Zijborstel, hard

Uitrusting
Manuele borstelaandrijving
Duwbeugel inklapbaar
Stoffer-en-blikprincipe
Voor gebruik buiten
Voor gebruik binnen





Laag gewicht

- Goede wendbaarheid
- Makkelijk te vervoeren, zelfs op en af trappen.



Groot vuilreservoir

- Eenvoudige hantering en lediging door ergonomische handgreep.
- Afvalcontainer is zelfdragend.



Verstelbare zijborstel

- Zorgt voor optimaal vegen van randen en hoeken.
- Zijborsteldruk past zich aan voor efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken.
- Kan worden opgevouwen voor het reinigen van open ruimtes om stofverspreiding te verminderen.

KM 70/15 C 2-in-1 Classic, 1.517-112.0, 2026-10-23

TOEBEHOREN VOOR KM 70/15 C 2-IN-1 CLASSIC
1.517-112.0


1


2–3


4


5

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill standard KM70/15	1	4.762-695.0	Stevige standaard rolborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Zeer duurzaam.	■
ZIJBEZEMS				
Zijbezems hard				
Harde zijbezem	2	2.644-486.0	De vochtbestendige zijbezem van de KM 70/15 C Classic veegt fijn stof betrouwbaar op en is geschikt voor alle binnen- en buitentoepassingen.	■
Standaard zijbezems				
Reserveonderdelen set zijborstel	3	2.644-447.0	Standaard zijborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Zeer duurzaam.	■
OVERIGE				
Afdichtstrip	4	6.966-028.0	De achterste afdichtstrip van de KM 70/15 C Classic minimaliseert de stofvorming en geleidt, samen met de voorste veegstrip, het vuil betrouwbaar naar de vuilcontainer.	■
Grondstrip	5	6.966-030.0	De voorste veegstrip van de KM 70/15 C Classic vermindert de stofvorming en geleidt, samen met de achterste afdichtstrip, het vuil betrouwbaar naar de vuilcontainer.	■

■ Bij de levering inbegrepen