# T 11/1 CLASSIC HEPA

Hygiënisch en zuinig: onze T 11/1 Classic HEPA-stofzuiger scoort met een hoge zuigkracht, HEPA 14-filter, laag gewicht en een zeer goede prijs-prestatieverhouding.



Made in Europe

**Bestelnr.** **1.527-199.0**

- 11-liter container, lichtgewicht, stil, robuust, goede prijs-kwaliteitverhouding
- HEPA 14-filter (99,995% filtratie-efficiëntie), rondomlopende bumper, kabelhaak
- Vloerzuigmond 270 mm, kunststof zuigbuis, HEPA 14-filter, filtermandje

## Technische gegevens

| | | |
|---|---|---|
| **EAN Code** | | 4054278774671 |
| **Aantal stroomgroepen** | **Ph** | 1 |
| **Stroomsoort** | **V** | 220 – 240 |
| **Frequentie** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Vacuüm** | **mbar / kPa** | 235 / 23,5 |
| **Luchtverplaatsing** | **l/s** | 40 |
| **Nominaal vermogen (netspanning/batterij)** | **W** | 850 |
| **Tankinhoud** | **l** | 11 |
| **Standaard nominale diameter** | | ID 35 |
| **Kabellengte** | **m** | 7,5 |
| **Geluidsniveau** | **dB(A)** | 61 |
| **Kleur** | | Antraciet |
| **Gewicht zonder toebehoren** | **kg** | 4,3 |
| **Gewicht (incl. doos)** | **kg** | 6,3 |
| **Afmetingen (l × b × h)** | **mm** | 385 × 285 × 385 |

## Inbegrepen in de levering

**Lengte zuigslang:** 2 m
**Bocht:** Kunststof
**Aantal zuigbuizen:** 3 Stuk(s)
**Lengte zuigbuizen:** 350 mm
**Materiaal zuigbuizen:** Kunststof
**Verwisselbare vloerzuigmond**
**Aantal filterzakken:** 1 Stuk(s)
**Materiaal filterzak:** Vlies
**Motorbeschermingsfilter**
**Type HEPA-filter:** HEPA 14 filter
**Permanente filterkorf:** Vlies

## Uitrusting

**Materiaal van de tank:** Kunststof
**Kabelhaak**
**Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren**

T 11/1 Classic HEPA, 1.527-199.0, 2026-10-30





### Ultra-efficiënte HEPA 14-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Hoge filtratie en afscheidingsgraad van 99,995% houdt kleine deeltjes tegen.
- Goedgekeurd overeenkomstig de testrichtlijnen DIN EN 1822:2019.



### Laag gewicht

- Moeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen.
- Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen.
- Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.



### Zeer laag gebruikslawaai van amper 61 dB(A)

- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving en 's nachts.
- Laag gebruikslawaai beschermt de gebruiker.

T 11/1 Classic HEPA, 1.527-199.0, 2026-10-30

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR T 11/1 CLASSIC HEPA
# 1.527-199.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTER T/NT** | | | | |
| **Hoofdfilterkorven** | | | | |
| Permanente hoofdfilterkorf, T 11/1 | 1 | 2.889-341.0 | Hoofdfilterkorf gemaakt uit vliesmateriaal. Geschikt voor alle Kärcher stofzuigers type T 11/1 Classic. | ■ |
| **HEPA Filter** | | | | |
| HEPA 14 Filter, verpakt | 2 | 2.889-293.0 | Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht: deze zeer efficiënte HEPA 14 filterbox biedt een afscheidingsgraad van 99,995% en is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019. | ■ |
| HEPA 14-filterset | 3 | 2.889-310.0 | HEPA 14-filterset, bestaande uit een zeer effectief HEPA 14-filter en de compatibele hoofdfilterkorf. | □ |
| **Afvoerluchtfilter** | | | | |
| Motor beschermingsfilter, 1 Stuk(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15 | 4 | 6.414-022.0 | Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, vervangbaar bij sterke vervuiling. | ■ |
| **Stoffilterzak** | | | | |
| Katoenen filterzak | 5 | 6.904-316.0 | De stoffen filterzak voor Kärcher droogzuigers is gemaakt van katoen en is wasbaar tot 40 °C. | □ |
| **BOCHTEN** | | | | |
| **Bocht, kunststof** | | | | |
| Elbow packaged NW35 | 6 | 2.840-040.0 | DN 35 kunststof bochtstuk voor Classic droogzuigers. Voorzien van Clip Classic-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire). | ■ |
| **ZUIGMONDEN** | | | | |
| **Vloerzuigmonden** | | | | |
| Combi-zuigmond | 7 | 6.907-496.0 | Omschakelbare kunststof vloerzuigmond voor het reinigen van textiele en harde oppervlakken. Met een breedte van 270 mm en nominale maat van DN 35. Voorzien van een praktische parkeerhaak. | ■ |
| Parketzuigmond | 8 | 2.889-196.0 | Kunststof parketzuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak. | □ |
| Floor tool packaged | 9 | 2.889-360.0 | Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak. | □ |
| **Zuigborstels** | | | | |
| Zuigborstel, verpakt NW 35 | 10 | 2.889-221.0 | Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar. | □ |
| **Turbozuigmonden** | | | | |
| SPROEIER | 11 | 2.860-277.0 | Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed. | □ |
| **ZUIGBUIZEN** | | | | |
| **Zuigbuizen, kunststof** | | | | |
| Suction tube plastics DN35 350mm | 12 | 2.889-412.0 | De zuigslang van hoogwaardig kunststof (DN 35 en 350 mm lang) is geschikt voor droogzuigers van Kärcher. | ■ |
| **Zuigbuizen, roestvrij staal** | | | | |
| Zuigbuizenset | 13 | 2.643-464.0 | De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 35 en elk 480 mm lang). Voor Kärcher-droogzuigers. | □ |
| **ZUIGSLANGEN** | | | | |
| **Suction hoses others** | | | | |
| Zuigslang compleet vervangingsset | 14 | 2.889-100.0 | Vervangset zuigslang met 2 meter lengte en DN 35 aansluitingen voor de stofzuiger. | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR T 11/1 CLASSIC HEPA
# 1.527-199.0


15


16


17


18


19

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **STOFZUIGERS** | | | | |
| **Spuitstukken** | | | | |
| Kierenzuigmond extra lang flexibel | 15 | 2.863-374.0 | Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers. | ☐ |
| **ZUIGMONDENSET** | | | | |
| Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35 | 16 | 2.860-116.0 | Mondstukkenset met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35). | ☐ |
| **OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS** | | | | |
| Repair set Kaercher NW35 | 17 | 2.639-329.0 | Reparatieset voor accessoires van droogzuigers in DN 35. De set bevat een schroefdraad- en klemring, een verbindingsadapter en een afdichting. | ☐ |
| Set hand nozzle | 18 | 2.889-361.0 | Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm. | ☐ |
| **FILTER BAGS** | | | | |
| **Vliesfilterzakken** | | | | |
| Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic | 19 | 6.904-084.0 | Drielaagse, scheurvaste vliesfilterzakken, gecertifieerd voor stofklasse M voor onze stofzuigers T 7/1 Classic en T 8/1 L. Bevat: 10 st. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren