T 10/1

Ultra-stil, duurzaam en 'sustainable': de T 10/1 droogzuiger, gemaakt van 45% gerecycled materiaal[1], biedt uitstekende zuigkracht en een ergonomisch, gebruiksvriendelijk ontwerp.



Made in Europe

52 dB(A)

Bestelnr. **1.527-300.0**

- 10-liter reservoir, vervaardigd uit 45% gerecycleerd materiaal, ultrastil met slechts 52 dB(A), ergonomisch ontwerp
- 12 meter lange afneembare stroomkabel, inklapbare draaggreep, geïntegreerde accessoire-opberging

Technische gegevens

EAN Code		4054278994611
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Vacuüm	**mbar / kPa**	185 / 18
Luchtverplaatsing	**l/s**	40
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	**W**	585
Tankinhoud	**l**	10
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	12
Geluidsniveau	**dB(A)**	52
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	6,6
Gewicht (incl. doos)	**kg**	9,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	430 × 255 × 370

Inbegrepen in de levering

- **Lengte zuigslang:** 2 m
- **Bocht:** Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 505 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Gechromeerd staal
- **Verwisselbare vloerzuigmond**
- **Plintenzuigmond**
- **Aantal filterzakken:** 1 Stuk(s)
- **Materiaal filterzak:** Vlies
- **Motorbeschermingsfilter**
- **Permanente filterkorf:** Vlies

Uitrusting

- **Materiaal van de tank:** Kunststof met gerecycled materiaal
- **Slim kabelintreksysteem**
- **Insteekbare stroomkabel:** Standaard
- **Opvouwbare ergonomische draagbeugel**
- **Parkeerstand voor vloerzuigmond**
- **Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren**

[1] Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.

T 10/1, 1.527-300.0, 2026-10-30





Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO_2-uitstoot.



Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)

- Perfect voor reiniging overdag.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.



Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.

T 10/1, 1.527-300.0, 2026-10-30

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN T 10/1
1.527-300.0

Certificaten



Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

Gerecycled plastic deelapparaat	**%**	45	Alle plastic onderdelen exclusief accessoires

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR T 10/1
1.527-300.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robuuste, duurzame & permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal. Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar. Inhoud: 1 stuk.	■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Verhoogt filtercapaciteit & verbetert uitblaaslucht: Hoogeffectief HEPA 14-filter met 99,995% afscheidingsgraad, gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019.	☐
Stoffilterzak				
Katoenen filterzak	3	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher droogzuigers is gemaakt van katoen en is wasbaar tot 40 °C.	☐
Afvoerluchtfilter				
Filter motor protecting, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Het vliesfilter beschermt de motor betrouwbaar tegen vuil en verlengt de levensduur van uw droogzuiger of accu-droogzuiger. Inhoud: 3 stuks.	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht	5	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Schakelbare kunststof vloermond, 280 mm breed, DN 35, voor reiniging van textiele en harde oppervlakken. Voorzien van praktische parkeerhaak.	■
Parketzuigmond	7	2.889-196.0	Kunststof parketzuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	☐
	8	2.889-197.0	Kunststof parketmond DN 35, 300 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	☐
Floor tool packaged	9	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak.	☐
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond	10	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	11	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	☐
Zuigborstels				
Zuigborstel, verpakt NW 35	12	2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	☐
Turbozuigmonden				
SPROEIER	13	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	☐
	14	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1
1.527-300.0


15


16


17


18


19


20


21–22


23–24

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchroomd	15	6.902-074.0	Verchroomde stalen zuigbuis voor Kärcher droogzuigers en nat- en droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 505 mm lang.	■
Telescopic suction tube alu packaged DN3	16	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher-droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en 615–1007 mm lang.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang	17	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	■
STOFZUIGERS				
Spuitstukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	18	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	19	2.860-116.0	Mondstukkenset met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).	☐
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Set hand nozzle	20	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Filter bag fleece, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	21	2.885-908.0	Scheurvaste 3-laagse vliesfilterzakken, stofklasse M, geschikt voor Kärcher-stofzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 Stuk(s), T 10/1, T 15/1	22	2.885-926.0		☐
Papierfilterzakken				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	23	2.885-941.0		☐
Filter bag paper, 200 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	24	2.885-942.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren