

T 10/1 ADV HEPA

Robuust, ultra-stil en met focus op hygiëne: de T 10/1 Adv HEPA bestaat voor 45% uit gerecycled materiaal⁹⁾ en biedt naast hoge zuigkracht een efficiënt HEPA 14 filter en diverse accessoires.



Bestelnr. 1.527-307.0

- 10-liter reservoir, vervaardigd uit 45% gerecycleerd materiaal, ultrastil met slechts 52 dB(A), ergonomisch ontwerp
- HEPA 14-filter (99,995% filtratie-efficiëntie), 12 meter lange insteekbare stroomkabel.

Technische gegevens

EAN Code		4066529117830
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	185 / 18
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	585
Tankinhoud	l	10
Standaard nominale diameter	ID 35	
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB(A)	52
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,6
Gewicht (incl. doos)	kg	10
Afmetingen (l x b x h)	mm	430 x 255 x 370

Inbegrepen in de levering

Lengte zuigslang:	2 m
Bocht:	Antistatisch, met luchtstroomregelaar
Telescopische zuigbuis:	615 - 1007 mm
Telescopische zuigbuis, materiaal:	Aluminium
Verwisselbare vloerzuigmond	
Parketzuigmond	
Bekledingszuigmond	
Plintenzuigmond	
Aantal filterzakken:	1 Stuk(s)
Materiaal filterzak:	Vlies
Motorbeschermingsfilter	
Type HEPA-filter:	HEPA 14 filter
Permanente filterkorf:	Vlies

Uitrusting

Materiaal van de tank:	Kunststof met gerecycled materiaal
Slim kabelintreksysteem	
Insteekbare stroomkabel:	Standaard
Opvouwbaar ergonomische draagbeugel	
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren	

⁹⁾ Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.



Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO₂-uitstoot.



Ultra-efficiënte HEPA 14-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties.
- Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.



Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)

- Perfect voor reiniging overdag.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN T 10/1 ADV HEPA
1.527-307.0

Certificaten



Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

Gerecycled plastic deelapparaat	%	45	Alle plastic onderdelen exclusief accessoires
---------------------------------	---	----	---

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robuuste, duurzame & permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal. Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar. Inhoud: 1 stuk.	■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Verhoogt filtercapaciteit & verbetert uitblaasluicht: Hoogeffectief HEPA 14-filter met 99,995% afscheidingsgraad, gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019.	■
Stoffilterzak				
Katoenen filterzak	3	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher droogzuigers is gemaakt van katoen en is wasbaar tot 40 °C.	□
AfvoerluchtfILTER				
Filter motor protecting, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Het vliesfilter beschermt de motor betrouwbaar tegen vuil en verlengt de levensduur van uw droogzuiger of accu-droogzuiger. Inhoud: 3 stuks.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht	5	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Schakelbare kunststof vloermond, 280 mm breed, DN 35, voor reiniging van textiele en harde oppervlakken. Voorzien van praktische parkeerhaak.	■
Parketzuigmond	7	2.889-197.0	Kunststof parketmond DN 35, 300 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	■
	8	2.889-196.0	Kunststof parketzuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond	10	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	11	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel, verpakt NW 35	12	2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	□
Turbozuigmonden				
SPROEIER	13	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	□
	14	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopic suction tube alu packaged DN3	15	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher-droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en 615-1007 mm lang.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang	16	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	■
STOFZUIGERS				
Spuutstukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	17	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	□
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	18	2.860-116.0	Mondstukken set met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).	□
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Set hand nozzle	19	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	□
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Filter bag fleece, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0	Scheurvaste 3-laagse vliesfilterzakken, stofklasse M, geschikt voor Kärcher-stofzuigers. Inhoud: 10 stuks.	□
Filter Bulk Package Fleece, 200 Stuk(s), T 10/1, T 15/1	21	2.885-926.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren