T 10/1 BP

Robuust, krachtig en ergonomisch ontworpen: de T 10/1 Bp accustofzuiger is duurzaam geproduceerd met 45% gerecycled materiaal[1] en doet niet onder voor stofzuigers met netspanning.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

flustix 45%

57 dB(A)

Bestelnr. **1.527-352.0**

- 10-liter container, gemaakt van 45% gerecycled materiaal, stil – slechts 57 dB(A), ergonomisch ontwerp
- 36 V accugereedschap, eco!efficiency-modus, geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Vloermondstuk 280 mm, verchroomde zuigbuis, antistatische bocht, spleetmondstuk, filterkorf

Technische gegevens

EAN Code		4054278994772
Battery platform		36 V Battery platform
Tankinhoud	**l**	10
Materiaal van de tank		Kunststof met gerecycled materiaal
Geluidsniveau	**dB(A)**	57
Luchtverplaatsing	**l/s**	40
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	**W**	500
Vacuüm	**mbar / kPa**	223 / 22
Aantal vereiste batterijen	**Stuk(s)**	1
Prestatie per batterijlading	**m²**	Ongev. 150 (7,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	**min**	Eco!Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power mode: max. 31 (7,5 Ah) / Eco!Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100%	**min**	58 / 81
Laadstroom	**A**	6
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 – 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 – 60
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	6,8
Gewicht (incl. doos)	**kg**	8,3
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	440 × 250 × 355

Inbegrepen in de levering

Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
Lengte zuigslang: 2 m
Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen: 505 mm
Materiaal zuigbuizen: Gechromeerd staal
Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
Verwisselbare vloerzuigmond
Plintenzuigmond
Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
Materiaal filterzak: Vlies
Motorbeschermingsfilter
Permanente filterkorf: Vlies

Uitrusting

eco!efficiency-stand
Opvouwbare ergonomische draagbeugel
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2026-11-06

[1] Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.





Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Lagere CO_2-uitstoot dankzij productie van gerecycled materiaal.



eco!efficiency-stand

- Duurzaam dankzij verminderd energieverbruik.
- Vermindert volume en geluidsoverlast.
- Verlengt de batterijduur.



Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

- Ergonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN T 10/1 BP
1.527-352.0

Certificaten



Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

eco!Mode (energiebesparende modus)

Gerecycled plastic deelapparaat	**%**	45	Alle plastic onderdelen exclusief accessoires

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 BP
1.527-352.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robuuste, duurzame & permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal. Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar. Inhoud: 1 stuk.	■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	Verhoogt filtercapaciteit & verbetert uitblaaslucht: Hoogeffectief HEPA 14-filter met 99,995% afscheidingsgraad, gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019.	☐
Stoffilterzak				
Katoenen filterzak	3	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher droogzuigers is gemaakt van katoen en is wasbaar tot 40 °C.	☐
Afvoerluchtfilter				
Filter motor protecting, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Het vliesfilter beschermt de motor betrouwbaar tegen vuil en verlengt de levensduur van uw droogzuiger of accu-droogzuiger. Inhoud: 3 stuks.	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht	5	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0	Schakelbare kunststof vloermond, 280 mm breed, DN 35, voor reiniging van textiele en harde oppervlakken. Voorzien van praktische parkeerhaak.	■
Parketzuigmond	7	2.889-196.0	Kunststof parketzuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	☐
	8	2.889-197.0	Kunststof parketmond DN 35, 300 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	☐
Floor tool packaged	9	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak.	☐
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond	10	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	11	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	☐
Zuigborstels				
Zuigborstel, verpakt NW 35	12	2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	☐
Turbozuigmonden				
SPROEIER	13	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	☐
	14	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 BP
1.527-352.0


15


16


17


18


19


20


21


22

23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchroomd	15	6.902-074.0	Verchroomde stalen zuigbuis voor Kärcher droogzuigers en nat- en droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 505 mm lang.	■
Telescopic suction tube alu packaged DN3	16	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher-droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en 615–1007 mm lang.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang	17	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	■
BATTERIJEN				
Batterij 36 V / 5,0 Ah	18	2.445-031.0	De 36V /5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.	☐
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 36V batterij	19	2.445-033.0	Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.	☐
STOFZUIGERS				
Spuitstukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	20	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
BATTERIJEN				
Battery Power 36/40	21	2.445-108.0		☐
Battery Power+ 36/80	22	2.445-110.0		☐
Battery Power+ 36/75	23	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah voor lange werktijd: de nieuwe Battery Power+ 36 V Li-ion is krachtig, met Real Time tech op LCD en bescherming tegen overspanning.	☐
Battery Power+ 36/60	24	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	☐
BATTERIJLADERS				
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	25	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle litium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ – platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	☐
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	26	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Li-ion batterijen van Kärcher Battery Power en Power+ 36 V met max. 6 A. Snellader met LED-indicator, eenvoudig aan de muur te monteren.	☐
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/40	27	2.445-125.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	28	2.445-126.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 BP
1.527-352.0


29


30


31


32


33–34


35–36

		Bestelnr.	Beschrijving	
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	29	2.445-070.0	Starterskit Battery Power+ 36/75 met 2 batterijen van 36-V/7,5-Ah en een 36-V snellader voor onze toestellen uit de batterij-platforms 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	30	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starterskit voor alle 36 V Battery Power+ machines. Inclusief 2× 36 V/6,0 Ah batterijen en een 36 V snellader.	☐
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	31	2.860-116.0	Mondstukkenset met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).	☐
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Set hand nozzle	32	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Filter bag fleece, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	33	2.885-908.0	Scheurvaste 3-laagse vliesfilterzakken, stofklasse M, geschikt voor Kärcher-stofzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 Stuk(s), T 10/1, T 15/1	34	2.885-926.0		☐
Papierfilterzakken				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	35	2.885-941.0		☐
Filter bag paper, 200 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	36	2.885-942.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren