NT 22/1 AP BP L

De eerste batterij-aangedreven nat- en droogstofzuiger aan voor professionele gebruikers. De krachtige Battery Power+ accu zorgt voor maximale zuigkracht en lange werktijden.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

Bestelnr. **1.528-130.0**

- 22-liter container, compact design, laag gewicht, stofklasse L
- Semi-automatische filterreiniging Ap, machine op accu van het 36 V-platform
- 300 mm vloerzuigmond, kierenzuiger, droog vlakfilter

Technische gegevens

EAN Code		4054278672328
Battery platform		36 V Battery platform
Tankinhoud	**l**	22
Materiaal van de tank		Kunststof
Geluidsniveau	**dB(A)**	70
Luchtverplaatsing	**l/s**	57
Vacuüm	**mbar / kPa**	152 / 15,2
Max. vermogen	**W**	max. 575
Standaard nominale diameter		ID 35
Aantal vereiste batterijen	**Stuk(s)**	1
Prestatie per batterijlading	**m²**	Ongev. 150 (7,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	**min**	Eco!Modus: max. 31 (7,5 Ah) / Power mode: max. 24 (6,0 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100%	**min**	58 / 81
Laadstroom	**A**	6
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	8,8
Gewicht (incl. doos)	**kg**	11,1
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	401 × 372 × 499

Inbegrepen in de levering

Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
Lengte zuigslang: 1,9 m
Type zuigslang: Met bocht
Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen: 505 mm
Materiaal zuigbuizen: Kunststof
Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
Plintenzuigmond
Vlakfilter: Cellulose

Uitrusting

Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt
Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
Veiligheidsklasse: III

NT 22/1 Ap Bp L, 1.528-130.0, 2026-11-06






Krachtige 36V Kärcher Battery Power+ batterij met 7,5Ah capaciteit

- Garandeert een lange looptijd van 31 minuten op volle zuigkracht.



Efficiënte bescherming van het batterijcompartiment

- Beschermt de batterij tegen vocht en vuil. Met kijkvenster.



Semi-automatische filterreiniging Ap

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop vereenvoudigt het gebruik.

NT 22/1 Ap Bp L, 1.528-130.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP BP L
1.528-130.0



1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	1	6.904-156.0	BIA-C getest	■
Vlakfilter PES				
Vlakfilter PES	2	6.906-123.0	Polyester, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M	☐
Vlakfilter PTFE				
Vlafilter nat/droog	3	6.907-649.0	Nat- en droogvlakfilter van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en blauw label. Voor vloeistoffen, fijnstof en grof vuil (stofklassen M en L).	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht, standaard	4	2.889-199.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	5	2.899-811.0	Kunststof nat-/droogvloerzuigmond met parkeerhaak, borstelstrips en zuigrubbers in DN 35. Voor het nat en droog opzuigen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Breedte: 300 mm.	■
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	6	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeeks.	■
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	☐
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Set zuigbuizen DN35 505mm	9	2.889-218.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig kunststof (DN 35 en 505 mm lang). Voor de HV 1/1 Bp accu-handstofzuiger en nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchroomd	10	6.902-074.0	Verchroomde stalen zuigbuis voor Kärcher droogzuigers en nat- en droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 505 mm lang.	☐
BATTERIJEN				
Batterij 36 V / 5,0 Ah	11	2.445-031.0	De 36V /5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.	☐
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 36V batterij	12	2.445-033.0	Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.	☐
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 36V-5,0Ah Batterij + snellader	13	2.445-065.0	Battery Power starterspakket incl. 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 36V-platform.	☐
BATTERIJEN				
Battery Power 36/40	14	2.445-108.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP BP L
1.528-130.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN				
Battery Power+ 36/80	15	2.445-110.0		☐
Battery Power+ 36/75	16	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah voor lange werktijd: de nieuwe Battery Power+ 36 V Li-ion is krachtig, met Real Time tech op LCD en bescherming tegen overspanning.	☐
Battery Power+ 36/60	17	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	☐
BATTERIJLADERS				
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	18	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle litium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ – platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	☐
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	19	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Li-ion batterijen van Kärcher Battery Power en Power+ 36 V met max. 6 A. Snellader met LED-indicator, eenvoudig aan de muur te monteren.	☐
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/80	20	2.445-126.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0	Starterskit Battery Power+ 36/75 met 2 batterijen van 36-V/7,5-Ah en een 36-V snellader voor onze toestellen uit de batterij-platforms 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starterskit voor alle 36 V Battery Power+ machines. Inclusief 2× 36 V/6,0 Ah batterijen en een 36 V snellader.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 22/1	23	6.907-469.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher water- en stofzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	24	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	25	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	26	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren