BD 50/40 RS BP PACK

Step-on schrob-/zuigmachine met werkbreedte van 51 cm en tankinhoud van 40 l. De step-on machine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine.



Made in Germany

EASY-Operation

Bestelnr. **1.533-171.0**

- 40 liter tanks voor schoon/vuil water, 51 cm schijfborstelkop, staand model, 6 km/u
- Onderhoudsvrije 76 Ah gelaccu, 2 uur looptijd, max. 3300 m²/u
- Uitstekende wendbaarheid, gemakkelijk in- en uitstappen, zeer compact.

Technische gegevens		
EAN Code		4039784917040
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	510
Werkbreedte zuigen	**mm**	691
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	40 / 40
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2200
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2000
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	**V / Ah**	36 / 76
Looptijd batterij	**u**	max. 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	230
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	20 / 26
Waterverbruik	**l/min**	1,5
Geluidsniveau	**dB(A)**	60
Max. vermogen	**W**	max. 1080
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	330
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1118 × 691 × 1316

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering
Discborstel: 1 Stuk(s)
Zuigbalk, gebogen
Incl. batterij en inbouwoplader

Uitrusting
Aandrijving
Automatische waterstop
Magneetventiel
2-tank-systeem

BD 50/40 RS Bp Pack, 1.533-171.0, 2026-11-06







Eenvoudige bediening

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De eco!efficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.

Automatische vulmogelijkheid

- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.


Doseersysteem DS 3

- Om overdosering te voorkomen. Optioneel verkrijgbaar.

BD 50/40 RS Bp Pack, 1.533-171.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR BD 50/40 RS BP PACK
1.533-171.0



1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1010 mm	1	8.640-375.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 1010 mm lang. Ingesneden zuigstrips uit slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	■
Zuigstrips, Natuurrubber, 1010 mm	2	8.640-378.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1010 mm lang. Ingesneden zuigstrips uit natuurrubber.	☐
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 691 mm, gebogen	3	8.633-816.0	Gebogen zuigbalk met steunwieltjes. 691 mm lang. Zuigstrip in oliebestendig, transparant polyurethaan.	■
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 36 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	4	2.815-103.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	■
Batterij opladers				
Batterijlader, 36 V	5	6.654-276.0	Lader met voltage van 36 V / 12 A, geschikt voor de BD 50/40 RS Bp Pack. Voor batterij 3 × 6.654-093.0.	■
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	6	4.036-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 1 stroomkabel en 2 aansluitkabels.	■
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, blauw, 508 mm	7	8.600-042.0	Medium. Voor standaard reinigingstoepassingen.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 508 mm	8	8.628-387.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, hard, zwart, 508 mm	9	8.600-043.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging.Alleen voor niet kwetsbare vloeren.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	10	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Overige aanbouwsets				
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	11	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	12	6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
Pads				
Pad, Zacht, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-320.0	Zachte, niet-abrasieve pad voor het polijsten tot een stralende glans.	☐
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/40 RS BP PACK
1.533-171.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	17	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
Padhouder				
Padhouder, 508 mm	18	8.600-041.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem, discplaat met haakjes en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s)	19	6.944-029.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	22	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeërt hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	23	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	24	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	25	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	26	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren