BR 55/40 RS BP PACK

Compacte step-on schrob-/zuigmachine met walstechniek, werkbreedte van 55 cm, tank van 40 liter en een draaicirkel van circa 120 cm. Met eco-stand voor energiezuinig en milieuvriendelijk reinigen.



Made in Germany

ROLLER BRUSH HEAD

EASY-Operation

FACT

Bestelnr.	1.533-173.0

- 40 liter tanks voor schoon/vuil water, 55 cm rolborstelkop, staand model, 6 km/u
- Onderhoudsvrije 76 Ah gelaccu, 2 uur looptijd, max. 3300 m²/u
- Uitstekende wendbaarheid, gemakkelijk in- en uitstappen, zeer compact.

Technische gegevens		
EAN Code		4039784917064
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte zuigen	mm	716
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	40 / 40
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	3025
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2200
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	36 / 76
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader)	V	230
Frequentie (voeding voor batterijlader)	Hz	50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	kg	24 - 315
Waterverbruik	l/min	1,5
Geluidsniveau	dB(A)	60
Max. vermogen	W	max. 1480
Toegestaan totaal gewicht	kg	330
Afmetingen (l × b × h)	mm	1118 × 691 × 1316

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering
Walsborstels: 2 Stuk(s)
Zuigbalk, gebogen
Incl. batterij en inbouwoplader

Uitrusting
Aandrijving
Automatische waterstop
Veegfunctie
2-tank-systeem


BR 55/40 RS Bp Pack, 1.533-173.0, 2026-11-06





Compacte afmetingen

- Goed zicht 30 cm voor het voertuig. Voor een anticiperende reiniging.
- Smalle doorrijdbreedten evenals eenvoudige opslag en vervoer dankzij compacte afmetingen.



Met veegfunctie

- Grof vuil wordt opgenomen door 2 contraroterende walsen en in een vuilreservoir verzameld.
- Grof vuil wordt vooraf door 2 walsen opgenomen voor een optimaal opzuigresultaat.



Eenvoudige bediening

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De eco!efficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.


BR 55/40 RS Bp Pack, 1.533-173.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BR 55/40 RS BP PACK
1.533-173.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 36 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	1	2.815-103.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	■
Batterij opladers				
Batterijlader, 36 V	2	6.654-276.0	Lader met voltage van 36 V / 12 A, geschikt voor de BD 50/40 RS Bp Pack. Voor batterij 3 × 6.654-093.0.	■
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	3	4.036-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 1 stroomkabel en 2 aansluitkabels.	■
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 550 mm	4	4.035-184.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 550 mm	5	4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	□
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 550 mm	6	4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuuren diepere voegen.	□
Walsborstel, hard, groen, 550 mm	7	4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 550 mm	8	4.762-412.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
ZUIGSTRIPS				
Zijstripset	9	4.035-404.0	Oliebestendige rubber zuigstrips voor de montering op de borstelkop.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 870 mm	10	6.273-294.0	Standaard, geribbeld, oliebestendig.	■
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Microvezelwals				
Microvezelwals, 550 mm	11	4.114-010.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	□
Padwalshouders				
Padwalshouder, 550 mm	12	4.762-415.0	550 mm	□
Walspads				
Walspad, Zacht, Geel	13	6.369-451.0	Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad, hard, groen	14	6.369-452.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 55/40 RS BP PACK
1.533-173.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Walspads				
Walspad, Middel, rood	15	6.369-453.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Stripwals, Bruin, 550 mm	16	8.635-692.0	Zeer schurende walspad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm	17	6.369-734.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad op houder, hard, groen, 530 mm	18	6.369-733.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	19	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	20	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	21	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	22	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren