

## B 50 W BP+R55+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine voor natte vloerreiniging met robuuste aluminium onderdelen, doseersysteem, tankreiniging, R 55 borstelkop en auto-vul/auto-spoelfunctie.



Bestelnr.

1.533-232.0

- Tanks van 50 liter voor schoon/vuil water, rolborstel van 55 cm, tractieaandrijving
- Ingebouwde lader, max. 3300 m<sup>2</sup>/u
- App

### Technische gegevens

|                                         |                        |                   |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| EAN Code                                |                        | 4054278871264     |
| Aandrijving                             |                        | Batterij          |
| Tractie-aandrijving                     |                        | Aandrijfmotor     |
| Werkbreedte borstels                    | mm                     | 550               |
| Werkbreedte zuigen                      | mm                     | 850               |
| Schoon-/vuilwaterreservoir              | l                      | 50 / 50           |
| Theoretische oppervlakteprestatie       | m <sup>2</sup> /u      | max. 3300         |
| Praktische oppervlakteprestatie         | m <sup>2</sup> /u      | 1980              |
| Spanning (voeding voor batterijlader)   | V                      | 100 - 240         |
| Frequentie (voeding voor batterijlader) | Hz                     | 50 - 60           |
| Snelheid                                | km/u                   | max. 6            |
| Borsteltoerental                        | tr/min                 | 965               |
| Borsteldruk                             | kg / g/cm <sup>2</sup> | 15,5 / 63         |
| Gangpad draaibreedte                    | mm                     | 1400              |
| Waterverbruik                           | l/min                  | max. 2,6          |
| Geluidsniveau                           | dB(A)                  | 65                |
| Gewicht zonder toebehoren               | kg                     | 94                |
| Afmetingen (l × b × h)                  | mm                     | 1284 × 663 × 1082 |

### Inbegrepen in de levering

- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Lader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

### Uitrusting

- FACT
- DOSE
- Veegfunctie
- Aandrijving
- 2-tank-systeem
- Reservoirspoelsysteem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- Bediening via app
- Auto-Fill
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen

Dit apparaat vereist instructies.



## Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.



## Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app

- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.



## Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium

- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

# **DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 50 W BP+R55+RINSE+AUTOFILL**

## **1.533-232.0**

**Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning**  
DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)

## TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP+R55+RINSE+AUTOFILL 1.533-232.0



|                                                                  |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                       |   |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WALSBORSTELS BR</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Walsborstel, Middel, rood, 550 mm                                | 1  | 4.035-184.0 | Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging                                                                                                                                                            | ■ |
| Walsborstel, Zacht, Wit, 550 mm                                  | 2  | 4.762-409.0 | Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.                                                                                                                                             | □ |
| Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 550 mm                           | 3  | 4.762-410.0 | Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.                                                                                                                                     | □ |
| Walsborstel, hard, groen, 550 mm                                 | 4  | 4.762-411.0 | Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.                                                                                                                           | □ |
| Walsborstel, Zeer hard, zwart, 550 mm                            | 5  | 4.762-412.0 | Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.                                                                                                   | □ |
| <b>BORSTELKOPPEN</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Brush-head R 55                                                  | 6  | 2.763-052.0 | Robuuste en compacte R 55 aluminium borstelkop met twee rolborstels en een werkbreedte van 55 cm. Geïntegreerde voorveegfunctie, afbuigrollen, laag bedrijfsgeluid en gekleurde componenten.                       | ■ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Parabolisch            | 7  | 4.778-008.0 | Robuuste, parabolische aluminium zuigmond (850 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.                      | ■ |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex, 944 mm              | 8  | 4.400-011.0 | Linatex® zuigmondlipset (850 mm breed), scheurvast. Met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op kieren en geprofileerde vloeren.                                                                  | ■ |
| Suction lip set PU 850mm/33in, oliebestendig, ingesneden, 942 mm | 9  | 4.400-005.0 | Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met 850 mm zuigbreedte.                              | □ |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Overige</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| RM tank accessories kit 2,5 L                                    | 10 | 4.400-108.0 | Reinigingsmiddelentank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE-doseringssysteem. Met snelkoppelingssysteem om van tank te wisselen zonder het reinigingsmiddel aan te raken.                                      | ■ |
| <b>Homebase toebehoren</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Set Homebase B50                                                 | 11 | 4.400-080.0 | Homebase B 50 set met dweilstokhouder en dubbele haak met adapter voor het praktisch bevestigen van dweilen en vuilniszakken direct op de machine. Eenvoudige montage, handige bediening.                          | □ |
| Adapter Homebase                                                 | 12 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.                                                                                                                                                      | □ |
| Set universele haken                                             | 13 | 4.070-075.0 | Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine. | □ |
| Double hook                                                      | 14 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                        | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP+R55+RINSE+AUTOFILL 1.533-232.0



|                                         |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Homebase toebehoren</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| Holder handhold grey                    | 15 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Flessenhouder                           | 16 | 6.980-080.0 | Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KITS</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Overige aanbouwsets</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| Automatisch vulsysteem Auto-Fill        | 17 | 4.035-345.0 | Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Add-on kit deflector roll stackable     | 18 | 2.644-228.0 | Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Add-on kit emergency stop B50W          | 19 | 2.644-365.0 | Aanbouwset voor een failsafe noodstopknop die de machine volledig uitschakelt wanneer deze wordt ingedrukt. De knop is eenvoudig te resetten om de werkzaamheden te hervatten. | <input type="checkbox"/>            |
| Zuigslang toebehoren                    | 20 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fleet mounting kit</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| Aanbouwkit                              | 21 | 2.644-391.0 | De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Padwalshouders</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| Padwalshouder, 550 mm                   | 22 | 4.762-415.0 | 550 mm                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Walspads</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm | 23 | 6.369-734.0 | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Walspad op houder, hard, groen, 530 mm  | 24 | 6.369-733.0 | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Microvezelwals</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| Microvezelwals, 550 mm                  | 25 | 4.114-010.0 | Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Sets van batterijen met oplader</b>  |    |             |                                                                                                                                                                                |                                     |
| Conversion kit lithium battery B50W     | 26 | 2.644-393.0 | Conversiekit voor de installatie van een lithium-ionaccu in de Kärcher B 50 W schrobzuigmachine. De accu wordt niet meegeleverd. Afbeelding vergelijkbaar.                     | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren