

B 50 W BP PACK 80AH LI-ION +R55 +RINSE +AUTOFILL

B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine voor vloerreiniging met aluminium onderdelen, 80 Ah Li-ion accu, doseersysteem, tankreiniging, R 55 borstelkop en automatisch vullen en spoelen functie.



Bestelnr. 1.533-233.0

- Tanks van 50 liter voor schoon/vuil water, rolborstel van 55 cm, tractieaandrijving
- Ingebouwde lader + 80 Ah lithium-ionbatterij, 2 uur looptijd, max. 3300 m²/u
- App, snelheidsafhankelijke dosering, automatisch vul- en reinigingssysteem

Technische gegevens

EAN Code		4054278871271
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 3300
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	1980
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	V / Ah	25,6 / 90
Looptijd batterij	u	max. 2
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 7
Spanning (voeding voor batterijlader)	V	100 – 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	Hz	50 – 60
Snelheid	km/u	max. 6
Borsteltoerental	tr/min	965
Borsteldruk	kg / g/cm²	15,5 / 63
Gangpad draaibreedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,6
Geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	235
Gewicht zonder toebehoren	kg	162

Inbegrepen in de levering

- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Lader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitrusting

FACT
DOSE
Veegfunctie
Aandrijving
2-tank-systeem
Reservoirspoelsysteem
Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
Bediening via app
Auto-Fill
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
Type zuigstrips: Linatex
met snelheidsafhankelijke waterdosering
Kärcher kleur- en bedieningsconcept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten

Afmetingen (l x b x h) mm 1284 x 663 x 1082

uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.



Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.



Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app

- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.



Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium

- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

**DUURZAAMHEIDSINFORMATIE VAN B 50 W BP PACK 80AH LI-ION +R55 +RINSE
+AUTOFILL**

1.533-233.0



Duurzaamheidskenmerken

DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI-ION +R55 +RINSE +AUTOFILL 1.533-233.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 550 mm	1	4.035-184.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 550 mm	2	4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	□
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 550 mm	3	4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	□
Walsborstel, hard, groen, 550 mm	4	4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 550 mm	5	4.762-412.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R 55	6	2.763-052.0	Robuuste en compacte R 55 aluminium borstelkop met twee rolborstels en een werkbreedte van 55 cm. Geïntegreerde voorveegfunctie, afbuigrollen, laag bedrijfsgeluid en gekleurde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Parabolisch	7	4.778-008.0	Robuuste, parabolische aluminium zuigmond (850 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex, 944 mm	8	4.400-011.0	Linatex® zuigmondlipset (850 mm breed), scheurvast. Met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op kieren en geprofileerde vloeren.	■
Suction lip set PU 850mm/33in, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	9	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met 850 mm zuigbreedte.	□
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	10	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Add-on kit deflector roll stackable	11	2.644-228.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.	□
Add-on kit emergency stop B50W	12	2.644-365.0	Aanbouwset voor een failsafe noodstopknop die de machine volledig uitschakelt wanneer deze wordt ingedrukt. De knop is eenvoudig te resetten om de werkzaamheden te hervatten.	□
Zuigslang toebehoren	13	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	□
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0	De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI-ION +R55 +RINSE +AUTOFILL 1.533-233.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	15	6.654-454.0	Lithium-ionaccu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De tractie-accu biedt een tot vier keer langere levensduur dan loodaccu's.	■
Batterij opladers				
Battery charger, 24 V	16	6.654-472.3	Ingebouwde acculader (24 V/12 A) voor het opladen van de Li-Ionaccu's van de onderstaande Kärcher schrobzuigmachines.	■
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Padwalshouder, 550 mm	17	4.762-415.0	550 mm	□
Walspads				
Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm	18	6.369-734.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad op houder, hard, groen, 530 mm	19	6.369-733.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Microvezelwals				
Microvezelwals, 550 mm	20	4.114-010.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Set Homebase B50	21	4.400-080.0	Homebase B 50 set met dweilstokhouder en dubbele haak met adapter voor het praktisch bevestigen van dweilen en vuilniszakken direct op de machine. Eenvoudige montage, handige bediening.	□
Adapter Homebase	22	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Set universele haken	23	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Double haak	24	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Flessenhouder	26	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren