B 50W BP PACK 80AH LI+R55+FC+FL+DO+RI+AF

B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine voor de reiniging van natte vloeren. Met aluminium zuigmond, 80 Ah Li-ion batterij, snellaadfunctie, doseersysteem, R 55 borstelkop en auto-vul/auto-spoelfunctie.



Made in Europe

LONG LIFETIME

ecoflow

DOSE

Bestelnr. **1.533-241.0**

- Tanks van 50 liter voor schoon/vuil water, rolborstel van 55 cm, tractieaandrijving
- Ingebouwde snellader + 80 Ah lithium-ionbatterij, 2 uur looptijd, max. 3300 m²/u
- Snel reagerende dosering, automatisch vul- en reinigingssysteem

Technische gegevens

EAN Code		4054278871356
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	550
Werkbreedte zuigen	**mm**	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 3300
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1980
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	**V / Ah**	25,6 / 90
Looptijd batterij	**u**	max. 2
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Snelheid	**km/u**	max. 6
Borsteltoerental	**tr/min**	965
Borsteldruk	**kg / g/cm²**	15,5 / 63
Gangpad draaibreedte	**mm**	1400
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,6
Geluidsniveau	**dB(A)**	65
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	235
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	163,7
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1284 × 663 × 1082

Inbegrepen in de levering

- **Walsborstel:** 2 Stuk(s)
- **Batterij**
- **Incl. batterij en inbouwoplader**
- **Snelle oplader**
- **Zuigbalk, gebogen**
- **robuuste aluminium gegoten zuigbalk**
- **doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem**

Uitrusting

- **FACT**
- **DOSE**
- **Veegfunctie**
- **Aandrijving**
- **2-tank-systeem**
- **Reservoirspoelsysteem**
- **Niveau-indicator schoonwatertank:** Via de waterdruk
- **Bediening via app**
- **Auto-Fill**
- **kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%**
- **Type zuigstrips:** Linatex
- **met snelheidsafhankelijke waterdosering**
- **Kärcher kleur- en bedieningsconcept**

B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF, 1.533-241.0, 2026-07-10

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten

uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen

Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs

Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.







Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app

- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.

Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium


- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

50 A snellader voor lithium-ion batterijen

- Volledig opgeladen in slechts twee uur.
- De machine is altijd startklaar voor maximale productiviteit en flexibiliteit.

B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF, 1.533-241.0, 2026-07-10

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE VAN B 50W BP PACK 80AH LI+R55+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-241.0



Duurzaamheidskenmerken

DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 50W BP PACK 80AH LI+R55+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-241.0


1


2



3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 550 mm	1	4.035-184.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 550 mm	2	4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	☐
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 550 mm	3	4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuuren diepere voegen.	☐
Walsborstel, hard, groen, 550 mm	4	4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	☐
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 550 mm	5	4.762-412.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R 55	6	2.763-052.0	Robuuste en compacte R 55 aluminium borstelkop met twee rolborstels en een werkbreedte van 55 cm. Geïntegreerde voorveegfunctie, afbuigrollen, laag bedrijfsgeluid en gekleurde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Parabolisch	7	4.778-008.0	Robuuste, parabolische aluminium zuigmond (850 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex, 944 mm	8	4.400-011.0	Linatex® zuigmondlipset (850 mm breed), scheurvast. Met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op kieren en geprofileerde vloeren.	■
Suction lip set PU 850mm/33in, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	9	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met 850 mm zuigbreedte.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	10	4.400-108.0	Reinigingsmiddelentank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE-doseringssysteem. Met snelkoppelingssysteem om van tank te wisselen zonder het reinigingsmiddel aan te raken.	■
Homebase toebehoren				
Set Homebase B50	11	4.400-080.0	Homebase B 50 set met dweilstokhouder en dubbele haak met adapter voor het praktisch bevestigen van dweilen en vuilniszakken direct op de machine. Eenvoudige montage, handige bediening.	☐
Adapter Homebase	12	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Set universele haken	13	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	14	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐


■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50W BP PACK 80AH LI+R55+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-241.0


15


16


17


18


19


20


21


22


24


25


26


27

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	15	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	16	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	17	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Add-on kit deflector roll stackable	18	2.644-228.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.	☐
Add-on kit emergency stop B50W	19	2.644-365.0	Aanbouwset voor een failsafe noodstopknop die de machine volledig uitschakelt wanneer deze wordt ingedrukt. De knop is eenvoudig te resetten om de werkzaamheden te hervatten.	☐
Zuigslang toebehoren	20	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	21	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	22	6.654-454.0	Lithium-ionaccu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De tractie-accu biedt een tot vier keer langere levensduur dan loodaccu's.	■
Batterij opladers				
BC for replacement Onb 24V/35A 110-240VA, 24 V	23	6.654-496.3	On-board quick charger (24 V/35 A) for charging the Li-Ion batteries of Kärcher scrubber dryers listed below. Reduces the charging time for 80 Ah batteries to only 2 hours.	■
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Padwalshouder, 550 mm	24	4.762-415.0	550 mm	☐
Walspads				
Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm	25	6.369-734.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad op houder, hard, groen, 530 mm	26	6.369-733.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 550 mm	27	4.114-010.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren