B 50W BP PACK 80AH LI-ION + D60, FAST CHARGER, DOSE, RINSE , AUTOFILL

Compacte schrobzuigmachine B 50 W Bp met robuuste aluminium borstelkop, 80 Ah Li-ion accu, snellaadfunctie, doseersysteem, D 60 schijfborstelkop en automatische vul- en spoelfunctie.



DESIGN AWARD 2023

Made in Europe

LONG LIFETIME

eco!flow

DOSE

Bestelnr. **1.533-243.0**

- 50 liter tanks voor schoon/vuil water, 60 cm schijfborstel, tractieaandrijving
- Ingebouwde snellader + 80 Ah lithium-ionbatterij, 2,5 uur looptijd, max. 3600 m²/u
- App, snelheidsafhankelijke dosering, automatisch vul- en reinigingssysteem

Technische gegevens

EAN Code		4054278871370
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	600
Werkbreedte zuigen	**mm**	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 3600
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2160
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	**V / Ah**	25,6 / 90
Looptijd batterij	**u**	max. 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Snelheid	**km/u**	max. 6
Borsteltoerental	**tr/min**	150
Borsteldruk	**kg / g/cm²**	25 / 25
Gangpad draaibreedte	**mm**	1400
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,6
Geluidsniveau	**dB(A)**	65
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	241
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	168,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1280 × 636 × 1082

Inbegrepen in de levering

- **Discborstel:** 2 Stuk(s)
- **Batterij**
- **Incl. batterij en inbouwoplader**
- **Snelle oplader**
- **Zuigbalk, gebogen**
- **robuuste aluminium gegoten zuigbalk**
- **doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem**

Uitrusting

- **DOSE**
- **Aandrijving**
- **2-tank-systeem**
- **Reservoirspoelsysteem**
- **Niveau-indicator schoonwatertank:** Via de waterdruk
- **Bediening via app**
- **Auto-Fill**
- **kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%**
- **Type zuigstrips:** Linatex
- **met snelheidsafhankelijke waterdosering**
- **Kärcher kleur- en bedieningsconcept**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten**
- **Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs**

B 50W Bp Pack 80Ah Li-ion + D60, Fast Charger, Dose, Rinse , Autofill, 1.533-243.0, 2026-07-10

Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.







Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app

- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.

Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium

- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.


50 A snellader voor lithium-ion batterijen

- Volledig opgeladen in slechts twee uur.
- De machine is altijd startklaar voor maximale productiviteit en flexibiliteit.

B 50W Bp Pack 80Ah Li-ion + D60, Fast Charger, Dose, Rinse , Autofill, 1.533-243.0, 2026-07-10

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE VAN B 50W BP PACK 80AH LI-ION + D60, FAST CHARGER, DOSE, RINSE , AUTOFILL

1.533-243.0



Duurzaamheidskenmerken

DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)

TOEBEHOREN VOOR B 50W BP PACK 80AH LI-ION + D60, FAST CHARGER, DOSE, RINSE , AUTOFILL


1.533-243.0


1



2


3


5


6


7



8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 300 mm	1	4.905-014.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 300 mm	2	4.905-015.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 300 mm	3	4.905-016.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, hard, zwart, 300 mm	4	4.905-017.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 55.	☐
BORSTELKOPPEN				
Brush-head D 60	5	2.763-055.0	Robuuste en compacte D 60 aluminium borstelkop met twee schijfborstels en een werkbreedte van 60 cm. Geïntegreerde afbuigrol, laag bedrijfsgeluid en gekleurde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Parabolisch	6	4.778-008.0	Robuuste, parabolische aluminium zuigmond (850 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex, 944 mm	7	4.400-011.0	Linatex® zuigmondlipset (850 mm breed), scheurvast. Met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op kieren en geprofileerde vloeren.	■
Suction lip set PU 850mm/33in, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	8	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met 850 mm zuigbreedte.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0	Reinigingsmiddelentank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE-doseringssysteem. Met snelkoppelingssysteem om van tank te wisselen zonder het reinigingsmiddel aan te raken.	■
Homebase toebehoren				
Set Homebase B50	10	4.400-080.0	Homebase B 50 set met dweilstokhouder en dubbele haak met adapter voor het praktisch bevestigen van dweilen en vuilniszakken direct op de machine. Eenvoudige montage, handige bediening.	☐
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Set universele haken	12	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	13	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	14	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 50W BP PACK 80AH LI-ION + D60, FAST CHARGER, DOSE, RINSE , AUTOFILL

1.533-243.0


15


16


17


18


19


20


21


23


24


25


26


27


28


		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Flessenhouder	15	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Add-on kit deflector roll stackable	17	2.644-228.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.	☐
Add-on kit emergency stop B50W	18	2.644-365.0	Aanbouwset voor een failsafe noodstopknop die de machine volledig uitschakelt wanneer deze wordt ingedrukt. De knop is eenvoudig te resetten om de werkzaamheden te hervatten.	☐
Zuigslang toebehoren	19	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	20	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	21	6.654-454.0	Lithium-ionaccu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De tractie-accu biedt een tot vier keer langere levensduur dan loodaccu's.	■
Batterij opladers				
BC for replacement Onb 24V/35A 110-240VA, 24 V	22	6.654-496.3	On-board quick charger (24 V/35 A) for charging the Li-Ion batteries of Kärcher scrubber dryers listed below. Reduces the charging time for 80 Ah batteries to only 2 hours.	■
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpads, Wit, 306 mm, 5 Stuk(s)	23	6.369-958.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 306 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels.	☐
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 306 mm, 5 Stuk(s)	24	6.369-826.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 306 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	☐
Pad, middelhard, groen, 306 mm, 5 Stuk(s)	25	6.369-827.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 306 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	☐
Pad, hard, zwart, 306 mm, 5 Stuk(s)	26	6.369-828.0	5 pads, hard, zwart, diameter 306 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	☐
Padhouder				
Meeneemschijf, 280 mm	27	4.762-445.0	Vereist voor het gebruik van melaminepads, maar kan ook worden gebruikt voor normale pads. Pad-aandrijfplaat met veel extra haken voor het vasthouden van pads. 2 stuks vereist.	☐
Diamantpads				
Diamond pad green set 2x Ø306 12", fijn, groen, 306 mm, 2 Stuk(s)	28	6.944-025.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50W BP PACK 80AH LI-ION + D60, FAST CHARGER, DOSE, RINSE , AUTOFILL

1.533-243.0


29


30


31


32

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 306 mm, 5 Stuk(s)	29	6.371-248.0	Witte, grove diamant-padschijf. Verwijdert lichte krassen op harde vloeren en creëert een egale, matte basis voor nabehandeling met de gele diamant-padschijf.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 306 mm, 5 Stuk(s)	30	6.371-249.0	Gele diamant-padschijf voor behandeling en onderhoud van harde vloeren. Voor een zijdemat oppervlak dat vervolgens gepolijst kan worden met de groene diamant-padschijf.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 306 mm, 5 Stuk(s)	31	6.371-234.0	Groene, fijne diamant-padschijf voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creëert hoogglansoppervlakken en kan ook worden gebruikt voor kristallisatie.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 305 mm, 2 Stuk(s)	32	6.371-361.0	Witte melamine padschijf voor tussentijdse- en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne steen en andere harde vloeren. Ook voor verwijdering van grijssluier.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren