B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF

Compacte schrobzuigmachine voor reiniging van natte vloeren met robuuste aluminium onderdelen, krachtige 115 Ah AGM accu, doseersysteem, D 51 schijfborstelkop en auto-vul/auto-spoelfunctie.



DESIGN AWARD 2023

Made in Europe

V=l/m² ecoflow

DOSE

AUTORINSE

Bestelnr.	1.533-249.0

- 50 liter tanks voor schoon/vuil water, 51 cm schijfborstel, tractieaandrijving
- Ingebouwde lader + 115 Ah AGM-accu, 3 uur looptijd, max. 3060 m²/u
- App, snelheidsafhankelijke dosering, automatisch vul- en reinigingssysteem

Technische gegevens

EAN Code		4054278933733
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	510
Werkbreedte zuigen	**mm**	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 3060
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1840
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	**V / Ah**	24 / 105
Looptijd batterij	**u**	max. 3
Oplaadtijd batterij	**u**	Ongev. 10
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Snelheid	**km/u**	max. 6
Borsteltoerental	**tr/min**	140
Borsteldruk	**kg / g/cm²**	29 / 32
Gangpad draaibreedte	**mm**	1400
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,5
Geluidsniveau	**dB(A)**	65
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	245
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	185

Inbegrepen in de levering

- **Discborstel:** 1 Stuk(s)
- **Batterij**
- **Lader**
- **Zuigbalk, gebogen**
- **robuuste aluminium gegoten zuigbalk**
- **doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem**

Uitrusting

- **DOSE**
- **Aandrijving**
- **2-tank-systeem**
- **Reservoirspoelsysteem**
- **Niveau-indicator schoonwatertank:** Via de waterdruk
- **Bediening via app**
- **Auto-Fill**
- **kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%**
- **Type zuigstrips:** Linatex
- **met snelheidsafhankelijke waterdosering**
- **Kärcher kleur- en bedieningsconcept**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten**
- **Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs**
- **Easy Operation keuzeschakelaar**

B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF, 1.533-249.0, 2026-11-06

Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1367 × 609 × 1082

Dit apparaat vereist instructies.





Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.



Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app

- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.



Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium

- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF, 1.533-249.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-249.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-249.0


1



2


3


4


5


6


7



8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
BORSTELKOPPEN				
Brush-head D 51	5	2.763-051.0	Robuuste, compacte D 51 aluminium borstelkop met een schijfborstel en werkbreedte van 51 cm. Met geïntegreerde afbuigroller, laag bedrijfsgeluid en kleurgecodeerde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Parabolisch	6	4.778-008.0	Robuuste, parabolische aluminium zuigmond (850 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex, 944 mm	7	4.400-011.0	Linatex® zuigmondlipset (850 mm breed), scheurvast. Met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op kieren en geprofileerde vloeren.	■
Suction lip set PU 850mm/33in, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	8	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met 850 mm zuigbreedte.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0	Reinigingsmiddelentank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE-doseringssysteem. Met snelkoppelingssysteem om van tank te wisselen zonder het reinigingsmiddel aan te raken.	■
Homebase toebehoren				
Set Homebase B50	10	4.400-080.0	Homebase B 50 set met dweilstokhouder en dubbele haak met adapter voor het praktisch bevestigen van dweilen en vuilniszakken direct op de machine. Eenvoudige montage, handige bediening.	☐
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Set universele haken	12	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	13	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	14	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-249.0


15


16


17


18


19


20


21


22


24


25


26


27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Flessenhouder	15	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Add-on kit deflector roll stackable	17	2.644-228.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.	☐
Add-on kit emergency stop B50W	18	2.644-365.0	Aanbouwset voor een failsafe noodstopknop die de machine volledig uitschakelt wanneer deze wordt ingedrukt. De knop is eenvoudig te resetten om de werkzaamheden te hervatten.	☐
Zuigslang toebehoren	19	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	20	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	21	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	■
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	22	2.638-229.0	Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 2 afstandsstukken en 1 aansluitkabel.	■
Sets van batterijen met oplader				
Conversion kit lithium battery B50W	23	2.644-393.0	Conversiekit voor de installatie van een lithium-ionaccu in de Kärcher B 50 W schrobzuigmachine. De accu wordt niet meegeleverd. Afbeelding vergelijkbaar.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	24	6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
Pads				
Pad, Zacht, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	25	6.371-320.0	Zachte, niet-abrasieve pad voor het polijsten tot een stralende glans.	☐
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	26	6.369-468.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	27	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	28	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+D51+DOSE+RINSE+AF 1.533-249.0


29



30


31


32–33


34


35


36


37


38

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	29	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	30	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	31	6.371-146.0	De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 480 mm	32	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	☐
Padhouder, 479 mm	33	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s)	34	6.944-029.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	35	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	36	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	37	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeërt hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	38	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren