B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF

B 50 W Bp compacte schrobzuigmachine voor natte vloerreiniging met robuuste aluminium onderdelen, krachtige 115 Ah AGM accu, doseersysteem, R 55 borstelkop en auto-vul/auto-spoelfunctie.



DESIGN AWARD 2023

Made in Europe

V=/m² ecoflow

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

Bestelnr. **1.533-251.0**

- Tanks van 50 liter voor schoon/vuil water, rolborstel van 55 cm, tractieaandrijving
- Ingebouwde lader + 115 Ah AGM-accu, 2,5 uur looptijd, max. 3300 m²/u
- App, snelheidsafhankelijke dosering, automatisch vul- en reinigingssysteem

Technische gegevens

EAN Code		4054278933757
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	550
Werkbreedte zuigen	**mm**	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 3300
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1980
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	**V / Ah**	24 / 105
Looptijd batterij	**u**	max. 2,5
Oplaadtijd batterij	**u**	Ongev. 10
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Snelheid	**km/u**	max. 6
Borsteltoerental	**tr/min**	965
Borsteldruk	**kg / g/cm²**	15,5 / 63
Gangpad draaibreedte	**mm**	1400
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,6
Geluidsniveau	**dB(A)**	65
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	235
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	175

Inbegrepen in de levering

- **Walsborstel:** 2 Stuk(s)
- **Batterij**
- **Lader**
- **Zuigbalk, gebogen**
- **robuuste aluminium gegoten zuigbalk**
- **doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem**

Uitrusting

- **FACT**
- **DOSE**
- **Veegfunctie**
- **Aandrijving**
- **2-tank-systeem**
- **Reservoirspoelsysteem**
- **Niveau-indicator schoonwatertank:** Via de waterdruk
- **Bediening via app**
- **Auto-Fill**
- **kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%**
- **Type zuigstrips:** Linatex
- **met snelheidsafhankelijke waterdosering**
- **Kärcher kleur- en bedieningsconcept**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten**

B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF, 1.533-251.0, 2026-11-06

Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1284 × 663 × 1082

uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.





Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.



Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app

- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.



Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium

- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF, 1.533-251.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF 1.533-251.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF 1.533-251.0


1



2



3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 550 mm	1	4.035-184.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 550 mm	2	4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	☐
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 550 mm	3	4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuuren diepere voegen.	☐
Walsborstel, hard, groen, 550 mm	4	4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	☐
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 550 mm	5	4.762-412.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R 55	6	2.763-052.0	Robuuste en compacte R 55 aluminium borstelkop met twee rolborstels en een werkbreedte van 55 cm. Geïntegreerde voorveegfunctie, afbuigrollen, laag bedrijfsgeluid en gekleurde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Parabolisch	7	4.778-008.0	Robuuste, parabolische aluminium zuigmond (850 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex, 944 mm	8	4.400-011.0	Linatex® zuigmondlipset (850 mm breed), scheurvast. Met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op kieren en geprofileerde vloeren.	■
Suction lip set PU 850mm/33in, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	9	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met 850 mm zuigbreedte.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	10	4.400-108.0	Reinigingsmiddelentank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE-doseringssysteem. Met snelkoppelingssysteem om van tank te wisselen zonder het reinigingsmiddel aan te raken.	■
Homebase toebehoren				
Set Homebase B50	11	4.400-080.0	Homebase B 50 set met dweilstokhouder en dubbele haak met adapter voor het praktisch bevestigen van dweilen en vuilniszakken direct op de machine. Eenvoudige montage, handige bediening.	☐
Adapter Homebase	12	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Set universele haken	13	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	14	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐


■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF 1.533-251.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	15	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	16	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	17	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Add-on kit deflector roll stackable	18	2.644-228.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.	☐
Add-on kit emergency stop B50W	19	2.644-365.0	Aanbouwset voor een failsafe noodstopknop die de machine volledig uitschakelt wanneer deze wordt ingedrukt. De knop is eenvoudig te resetten om de werkzaamheden te hervatten.	☐
Zuigslang toebehoren	20	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	21	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	22	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	■
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	23	2.638-229.0	Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 2 afstandsstukken en 1 aansluitkabel.	■
Sets van batterijen met oplader				
Conversion kit lithium battery B50W	24	2.644-393.0	Conversiekit voor de installatie van een lithium-ionaccu in de Kärcher B 50 W schrobzuigmachine. De accu wordt niet meegeleverd. Afbeelding vergelijkbaar.	☐
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Padwalshouder, 550 mm	25	4.762-415.0	550 mm	☐
Walspads				
Walspad op houder, Middel, rood, 530 mm	26	6.369-734.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad op houder, hard, groen, 530 mm	27	6.369-733.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 550 mm	28	4.114-010.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren