K 3 PREMIUM POWER CONTROL HOME

De Premiumversie van de K 3 Power Control hogedrukreiniger, inclusief ingebouwde slanghaspel. De toepassingshulp geeft tips via de app - voor betere reinigingsresultaten. Incl. Home Kit.



Bestelnr. **1.602-753.0**

- Drukweergave, oppervlakteprestatie van 25 m²/u
- Slanghaspel, detergenttank, telescopische handgreep, 7 m HD-slang
- Vario power spuitlans, vuilblazer, Home Kit

Technische gegevens		
EAN Code		4054278787213
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Werkdruk	**bar / MPa**	20 – max. 120 / 2 – max. 12
Wateropbrengst	**l/u**	max. 380
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	25
Temperatuur watertoevoer	**°C**	max. 40
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	1,6
Stroomkabel	**m**	5
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	5,6
Gewicht (incl. doos)	**kg**	9,3
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	340 × 281 × 677

Inbegrepen in de levering

- **Home kit:** T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- **Hogedrukpistool:** G 120 Q Power Control
- **Vario Power Jet**
- **Vuilfrees**
- **Hogedrukslang:** 7 m
- **Adapter tuinslang 3/4"**

Uitrusting

- **Geïntegreerde hogedrukslanghaspel**
- **Quick connect aan de machine**
- **Detergent aanbrengen via:** tank
- **Geïntegreerde water fijnfilter**





Home & Garden app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.



Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen

- Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand
- Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen.
- Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.



Slanghaspel voor comfortabel gebruik

- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.
- Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.

K 3 Premium Power Control Home, 1.602-753.0, 2026-10-30

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 3 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.602-753.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
VP 135	1	2.644-427.0	Vario Power sproeilans VP 135 voor hogedrukreinigers in de klassen K 2 en K 3. Traploos instelbaar van lagedruk- tot hogedrukstraal door simpelweg de sproeilans te draaien.	■
DB 120 Vuilfrees Full Control voor K 2 – K 3	2	2.642-727.0	Vuilblazer met krachtige roterende sproeikop voor Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 en K 3. Voor bijzonder hardnekkig vuil, zoals op mosbegroeide of verweerde oppervlakken.	■
Telescopische spuitlans	3	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 – 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	☐
TLA 4 telescopische spuitlans	4	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	☐
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	5	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	☐
Spatbescherming	6	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasses K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	☐
Eentraps spuitlansverlenging	7	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	☐
Eco!Booster 120	8	2.644-551.0	Ideaal voor gevoelige oppervlakken – de eco!Booster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de standaard vlakstraalreiniger van Kärcher, waardoor u water, energie en tijd bespaart.	☐
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	9	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	☐
OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	10	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T 5 T-Racer oppervlaktereiniger. Dankzij de verstelbare sproeikop kan de oppervlaktereiniger zowel harde als delicate oppervlakken reinigen.	☐
PS 30 Powerschrubber	11	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	☐
PS 30 Plus Powerscrubber	12	2.644-212.0	De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	☐
BORSTELS				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	13	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	☐
WB 150 Powerborstel	14	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 3 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.602-753.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
WB 120 roterende wasborstel	15	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 130 roterende wasborstel Universeel	16	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	17	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	18	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	19	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	☐
Velgenwasborstel	20	2.643-234.0	Wielwasborstel voor effectieve reiniging, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Gelijkmatige waterverdeling rondom voor een perfect reinigingsresultaat.	☐
Wasborstel	21	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	☐
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 180 Q PC	22	2.644-434.0	Het G 180 Q COMFORT!Hold trekkerpistool voor hogedrukreinigers zorgt voor maximaal comfort door de benodigde gripkracht te verminderen.	☐
G 120 Q spuitpistool	23	2.643-823.0	Het G 120 Q Full Control spuitpistool voor de Kärcher toestellen uit de reeks K 3 Full Control toont de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelenmodus. Met Quick Connect.	☐
RIOOLREINIGING				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Kit voor pijpreiniging met 7,5 m slang voor leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen. Inclusief wisselsysteem en 2 mondstukken.	☐
PC 15	25	2.644-492.0	Pijpreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Inclusief praktisch wisselsysteem en twee mondstukken.	☐
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	26	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom – met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	☐
PC 15 Rioolreinigingsset	27	2.637-767.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
PC 7,5 Rioolreinigingsset	28	2.637-729.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 3 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.602-753.0


29


30



31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSPROEIER				
Power FJ 160 BB	29	2.644-623.0		☐
FJ 6 Schuimsproeier	30	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor reiniging met krachtig schuim (bijv. ultrafoamreiniger). Voor auto's, motoren etc. en voor het aanbrengen van reinigingsproducten op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	31	2.643-143.0	Ultraschuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimmondstuk. Eenvoudig wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen met een simpele klik.	☐
OVERIGE				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	32	2.643-100.0	Een 5 meter lange zuigslang voor het opzuigen van water uit alternatieve bronnen zoals regentonnen of watercontainers.	☐
Natzandstraalset	33	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	34	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	☐
Waterfilter	35	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	☐
Vervangset o-ringen	36	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem				
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	37	2.641-710.0	Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2	38	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangtrolley maakt indruk met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met een in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.	☐
HT 2.20 Set	39	2.645-362.0	De compacte en verrijdbare slangwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher slang, sproeiaccessoires en sproeikop, en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3	40	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: De slangtrolley voor middelgrote tuinen scoort punten met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en de in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeikophouder.	☐
HT 3.20 Set	41	2.645-364.0	De slangwagen met sproeikophouder maakt indruk met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 meter tuinslang en bewateringsaccessoires.	☐
HT 4	42	2.645-365.0	Alles onder controle: De slanghaspelwagen scoort punten met een slanghaspel, een brede basis voor stabiliteit, een slanggeleider en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 3 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.602-753.0























		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 4.20 Set	43	2.645-366.0	De mobiele slanghaspelset maakt indruk met zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleider en in hoogte verstelbare handgreep en is direct gebruiksklaar, inclusief een slang van 20 meter en accessoires.	☐
HT 5 M	44	2.645-367.0	De mobiele slanghaspel maakt indruk met een metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleider en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 5.20 M Set	45	2.645-368.0	De slanghaspel scoort punten met zijn metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 meter slang en is direct klaar voor gebruik met de meegeleverde bewateringsaccessoires.	☐
HT 6 M	46	2.645-369.0	De verrijdbare slanghaspel scoort punten met een metalen slanghaspel en een extra brede basis, evenals nauwkeurige slanggeleiders en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HR 2.10 Set	47	2.645-370.0	Complete set voor gemakkelijk water geven en ruimtebesparende slangopberging. Direct klaar voor gebruik met een 10 m Kärcher tuinslang, koppelingen, kraanadapter en sproeikop.	☐
HR 3	48	2.645-371.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3 is zowel geschikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	☐
HR 3.20 Set	49	2.645-372.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires is zowel geschikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
HR 4	50	2.645-373.0	Voor het opbergen van de slang aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel water geven.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	51	2.645-374.0	Voor het opbergen van de slang aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met een slang van 30 m, accessoires en sproeikophouder biedt beide opties voor flexibel water geven.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	52	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	53	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.25 Automatische slanghaspel	54	2.645-379.0		☐
HBX 5.30 Automatische slangenhaspel	55	2.645-380.0	De automatische slangenhaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	56	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 3 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.602-753.0


57


58–61, 75, 77, 79


62, 64, 66


63, 65, 67


68, 70


69, 71

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HBX 2.10 Compact	57	2.645-388.0	Compacte slangenbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen of om mee te nemen op vakantie. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.	☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	58	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2")van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
PrimoFlex® tuinslang 1/2" – 15 m	59	2.645-296.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tuinslang 1/2" – 25 m	60	2.645-297.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tuinslang 5/8" – 15 m	61	2.645-298.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" -20m	62	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlaags geweven materiaal: de nieuwe 20 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang. Garandeert een constante waterstroom.	☐
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m	63	2.645-319.0	De Performance Plus tuinslang (1/2", 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 45 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" -25m	64	2.645-320.0	Hoogwaardige tuinslang van Kärcher: de nieuwe 25 meter lange Performance Plus 5/8" tuinslang. Flexibel en extreem knikbestendig – voor een constante waterstroom. Barstdruk 40 bar.	☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	65	2.645-321.0	De Performance Plus slang (5/8", 50 m) heeft een barstdruk van 40 bar (-20 tot +60 °C). Meerlaags, UV-beschermd tegen algen en flexibel. Ideaal voor planten. 15 jaar Kärcher garantie.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	66	2.645-322.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 25 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	67	2.645-323.0	De Performance Plus tuinslang (3/4 inch, 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Performance Premium slang 1/2" -20 m	68	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultra-flexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slang PrimoFlex Premium 1/2"-50m	69	2.645-325.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultra-flexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	70	2.645-326.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant, 5/8" diameter, 25 m length, featuring Premium anti-torsion technology for optimal watering performance.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 3 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.602-753.0


69, 71


72


73


74


58–61, 75, 77, 79


76, 78, 80


81


82


83


84

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	71	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slangenset voor hogedrukreinigers 1/2" 10m	72	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), G3/4 kraanadapter, 1 × slangkoppeling en 1 × slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	73	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 × universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Set wateraanvoerslang	74	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (½"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	75	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" – 50 m	76	2.645-139.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	77	2.645-140.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	78	2.645-141.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m	79	2.645-142.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" – 50 m	80	2.645-143.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	81	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	82	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
UNIVERSALREINIGER				
RM 555	83	6.296-181.0	Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdert. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	○
RM 626	84	6.296-225.0		○

☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 3 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.602-753.0





























		Bestelnr.	Beschrijving	
UNIVERSALREINIGER				
Universeel reinigingsmiddel RM 626	85	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	○
Universeel reinigingsmiddel RM 555	86	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdert. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	○
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	87	6.296-173.0	Met speciale schuimformule voor een nog intensievere reiniging. Verwijdert dankzij de actieve vuiloplosser olie en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	○
Autoshampoo concentraat RM 562	88	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een efficiënte voertuigreiniging. Verwijdert olie, vet, winter- en straatvuil van lak, glas, kunststof en chroom. Opbrengst: 500 ml levert 5 l reinigingsmiddel op.	○
RM 610 1l car shampoo 3in1	89	6.296-226.0		○
Insect verwijderaar RM 618	90	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	○
RM 640N RTU	91	6.296-288.0		○
Autoruiten reiniger RM 650	92	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	○
Auto interieur reiniger RM 651	93	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	○
Cockpitspray matte finish RM 625	94	6.296-107.0	Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	○
Polish & Wax RM 660	95	6.296-108.0	Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.	○
Premium velgenreiniger RM 667	96	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	○
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	97	6.295-750.0	Autoshampoo met 3-in-1 formule die zowel reinigende als sneldrogende en glansgevende eigenschappen biedt. Reiniging, verzorging en bescherming in één stap. Geschikt voor het mild reinigen van alle soorten voertuigen.	○
Autoshampoo RM 619	98	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor het reinigen van voertuigen. Zacht voor alle gelakte en kunststof oppervlakken.	○

○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 3 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.602-753.0























		Bestelnr.	Beschrijving	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam reiniger RM 615	99	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles – schuimintensief en reinigingsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	○
Fietsreiniger RM 55 G	100	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	101	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.	○
Steinflächen				
Steen- en gevelverzorging (1l)	102	6.295-594.0	Beschermt stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.	○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	103	6.295-842.0		○
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	104	6.295-765.0	Steen- en bestratingsreiniger met 3-in-1 formule. Met actieve vuilverwijderaar, beschermende formule tegen hervervuiling en bescherming tegen wind en weer. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Kan gebruikt worden op stenen terrassen, muren en gevels rondom huis en tuin.	○
Steen- en gevelreiniger RM 623	105	6.295-359.0	Steen- en gevelreiniger in een bus van 5 liter. Verwijdert olie, vet, roest, stof, algen en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium oppervlakken, stenen oppervlakken.	○
Holzflächen				
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	106	6.295-757.0	Houtreiniger met 3-in-1 formule die zowel reinigende werking als UV-bescherming en intensieve verzorging biedt. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Geschikt voor alle behandelde en onbehandelde houten oppervlakken buitenshuis.	○
Houtreiniger RM 624	107	6.295-361.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Uiterst rendabel en materiaalveilig. Bus van 5 liter.	○
Kunststoffflächen				
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	108	6.295-758.0	Kunststofreiniger met een 3-in-1 formule die zowel reinigt als de kleur en het materiaal beschermt. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Kan gebruikt worden op tuinmeubelen, PVC-kozijnen en andere kunststof oppervlakken.	○
Kunststofreiniger RM 625	109	6.295-358.0	Kunststofreiniger voor de reiniging, onderhoud en bescherming van tuinmeubels, tuingereedschap, ramen uit kunststof en andere kunststofoppervlakken. Zeer materiaalveilig (bus van 5 L)	○

○ Reinigingsmiddelen.