WD 4 P S V-20/5/22

Nat-/droogstofzuiger met 20 liter roestvrijstalen reservoir, stopcontact voor gebruik met elektrisch gereedschap, 5 meter snoer, 2,2 meter zuigslang en blaasfunctie.

Made in Europe

Bestelnr. **1.628-291.0**

- Apparaataansluiting, gepatenteerde filterverwijderingstechnologie, blaasfunctie
- 1.100 W nominaal opgenomen vermogen, 20 l roestvrijstalen reservoir, 5 m kabel, 2,2 m slang.
- Vlakfilter, vloerzuigmond, plintenzuigmond, vliesfilterzak

Technische gegevens

EAN Code		4066529083555
Nominaal ingangsvermogen	**W**	1100
Zuigvermogen	**W**	240
Vacuüm	**mbar**	max. 240
Luchtverplaatsing	**l/s**	max. 55
Capaciteit van de tank	**l**	20
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Kleurcomponent		Apparaatkop Geel / Bumper Geel
Stroomkabel	**m**	5
ID standaard toebehoren	**mm**	35
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Geluidsniveau	**dB(A)**	74
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	7,4
Gewicht (incl. doos)	**kg**	10,2
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	384 × 365 × 524

Inbegrepen in de levering

- **Lengte zuigslang:** 2,2 m
- **Type zuigslang:** Met gebogen handgreep
- **Materiaal zuigslang:** Kunststof
- **Verwijderbare handgreep**
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 0,5 m
- **Nominale breedte zuigbuizen:** 35 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Kunststof
- **Nat- en droog vloerzuigmond:** Clips
- **Plintenzuigmond**
- **Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap**
- **Aantal vliesfilterzakken:** 1 Stuk(s)

Uitrusting

- **Vlakfilter:** Cellulose
- **Vliesfilterzak:** 3 lagen
- **Stopcontact met automatische aan/uit-knop**
- **Draaischakelaar (aan/uit)**
- **Blaasfunctie**
- **Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel**
- **Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel**
- **Extra opbergplaats op de kop van het toestel**
- **Opbergruimte voor kleine onderdelen**

WD 4 P S V-20/5/22, 1.628-291.0, 2026-11-06

Kabelhaak
Parkeerpositie
Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Stootrand
Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)





Stekker met automatische aan/uit controle voor toepassingen met elektrisch gereedschap

- Vuil dat ontstaat bij schaven, zagen of schuren wordt onmiddellijk opgezogen.
- De stofzuiger wordt automatisch aan- en uitgezet via het elektrisch gereedschap.



Gepatenteerde technologie voor de filtervervanging

- Het filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.



Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel

- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.

WD 4 P S V-20/5/22, 1.628-291.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR WD 4 P S V-20/5/22
1.628-291.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGERS				
Filters				
Vlakfilter WD 4/5/6 & MV 4/5/6	1	2.863-005.0	Plat geplooid filter voor het opzuigen van fijn en grof vuil en vloeistoffen zonder dat het filter vervangen hoeft te worden.	■
Vliesfilterzak KFI 487	2	2.863-006.0	De scheurvaste KFI 487 fleece filterzakken zijn geschikt voor het stofzuigen van zowel droog als vochtig vuil. Geschikt voor Kärcher Home & Garden nat- en droogstofzuigers.	☐
Vlakke filter Renovation WD 4-6	3	2.863-354.0	Speciaal plat geplooid filter voor het opzuigen van fijnstof dat ontstaat tijdens renovatiewerkzaamheden en het gebruik van elektrisch gereedschap. Geschikt voor Kärcher nat- en droogstofzuigers.	☐
Vliesfilterzak Renovation WD 4-6	4	2.863-355.0	Speciale fleece filterzak voor het opzuigen van fijnstof dat ontstaat tijdens renovatiewerkzaamheden en het gebruik van elektrisch gereedschap. Geschikt voor Kärcher nat- en droogstofzuigers.	☐
Spuitstukken				
Omschakelbare nat- en droogzuigmond met parkeerstand	5	2.863-000.0	Vloerzuigmondstuk met voetschakelaar voor perfecte opvang van droog en nat vuil. Geschikt voor alle Kärcher nat- en droogstofzuigers en sproeizuigers.	☐
Autozuigmond	6	2.863-316.0	Snel en moeiteloos stofzuigen gegarandeerd: met het automondstuk reinigt u textieloppervlakken in uw auto en in huis gemakkelijk en grondig.	☐
Plintenzuigmond extra lang	7	2.863-306.0	Volledig vernieuwde extra lange kierenzuigmond. Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken in de auto. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat- en droogstofzuigers en sproeizuigers.	☐
Kierenzuigmond extra lang flexibel	8	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Meubelmondstuk WD/SE	9	2.863-398.0	Voor het zacht reinigen van textiel in auto en huishouden. Geschikt voor alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Meubelzuigmond voor huisdieren	10	2.863-375.0	Extra brede meubelzuigmond voor het verwijderen van vuil en dierenharen van textiel in auto en huis. Geschikt voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Toebehorensets				
Autoreinigingsset	11	2.863-304.0	Van de voetmatjes en de zetels tot de koffer van de wagen: de speciale toebehorenset voor de Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers zorgt voor een ononderbroken reiniging van het interieur van de auto.	☐
Zuigborstel set	12	2.863-221.0	Met deze zuigborstelset kunt u diverse oppervlakken in de auto en het huishouden reinigen. Geschikt voor alle nat- en droogstofzuigers van Home & Garden en SE 4-6 sproeizuigers.	☐
Huishoudset	13	2.863-356.0	Handige accessoireset voor het wisselen tussen vloerzuigmond en meubelzuigmond. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Blowing adapter kit	14	2.863-373.0	Moeiteloos opblazen en leeglaten van luchtmatrassen, opblaasboten, etc. met uw Kärcher alleszuiger.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR WD 4 P S V-20/5/22
1.628-291.0


15


16


17


18

		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGERS				
Toebehorensets				
Aansluitkit elektrisch gereedschap	15	2.863-112.0	Flexibele zuigslang (1 m) met adapter voor het aansluiten aan de afvoerlucht van elektrisch gereedschap (bv. zaag-, slijp-, boormachine, schaaf, enz.) aan de afvoerlucht. Voor stofvrij klussen thuis.	☐
Speciale toepassingen				
Boorstofopvanger	16	2.863-234.0	De boorstofafzuiger maakt veilig en stofvrij boren mogelijk op alle gangbare wand- en plafondoppervlakken. Het boorstof wordt direct uit het boorgat gezogen.	☐
Zuigslangverlenging	17	2.863-305.0	De 3,5 m lange zuigslangverlenger is geschikt voor alle snoergebonden nat- en droogstofzuigers van Home & Garden en biedt een grotere actieradius en meer bewegingsvrijheid.	☐
Verlengzuigbuis WD ID 35	18	2.863-308.0	Handige verlengbuis voor een groter werkbereik. De verlengbuis van de zuigbuis wordt vooral aanbevolen voor toepassingen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals hoge plafonds.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren