WD 5 S V-25/5/22



Made in Europe

Bestelnr. **1.628-350.0**

- 1.200 W vermogen, kunststof reservoir van 25 l, kabel van 5 m, slang van 2,2 m
- Vlakfilter, vloerzuigmond, plintenzuigmond, vliesfilterzak

Technische gegevens

EAN Code		4054278661889
Nominaal ingangsvermogen	**W**	1200
Zuigvermogen	**W**	280
Vacuüm	**mbar**	max. 260
Luchtverplaatsing	**l/s**	max. 70
Capaciteit van de tank	**l**	25
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Kleurcomponent		Apparaatkop Geel / Container Roestvrij staal / Bumper Geel
Stroomkabel	**m**	5
ID standaard toebehoren	**mm**	35
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Geluidsniveau	**dB(A)**	73
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	8,6
Gewicht (incl. doos)	**kg**	11,9
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	418 × 382 × 646

Inbegrepen in de levering

Lengte zuigslang: 2,2 m
Type zuigslang: Met gebogen handgreep
Materiaal zuigslang: Kunststof
Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen: 0,5 m
Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
Materiaal zuigbuizen: Kunststof
Nat- en droog vloerzuigmond: Omschakelbaar
Plintenzuigmond
Aantal vliesfilterzakken: 1 Stuk(s)

Uitrusting

Vlakfilter: Cellulose
Vliesfilterzak: 3 lagen
Filterreinigingsfunctie
Draaischakelaar (aan/uit)
Blaasfunctie
Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
Opbergruimte voor kleine onderdelen
Handige 3-in-1 draaggreep
Kabelhaak
Parkeerpositie

WD 5 S V-25/5/22, 1.628-350.0, 2026-10-02

Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat

Stootrand

Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)





Schitterende filterreiniging

- Krachtige luchtstoten duwen het vuil van de filter naar het vuilreservoir met één druk op de knop.
- De zuigkracht wordt snel hersteld.



Gepatenteerde technologie voor de filtervervanging

- Het filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil.
- Voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.



Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel

- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.

WD 5 S V-25/5/22, 1.628-350.0, 2026-10-02

TOEBEHOREN VOOR WD 5 S V-25/5/22
1.628-350.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGERS				
Filters				
Vlakfilter WD 4/5/6 & MV 4/5/6	1	2.863-005.0		■
Vliesfilterzak KFI 487	2	2.863-006.0		☐
Vlakke filter Renovation WD 4-6	3	2.863-354.0		☐
Vliesfilterzak Renovation WD 4-6	4	2.863-355.0		☐
Spuitstukken				
Omschakelbare nat- en droogzuigmond met parkeerstand	5	2.863-000.0		■
Autozuigmond	6	2.863-316.0		☐
Plintenzuigmond extra lang	7	2.863-306.0		☐
Kierenzuigmond extra lang flexibel	8	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Meubelmondstuk WD/SE	9	2.863-398.0	Voor het zacht reinigen van textiel in auto en huishouden. Geschikt voor alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Meubelzuigmond voor huisdieren	10	2.863-375.0	Extra brede meubelzuigmond voor het verwijderen van vuil en dierenharen van textiel in auto en huis. Geschikt voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Toebehorensets				
Autoreinigingsset	11	2.863-304.0	Van de voetmatjes en de zetels tot de koffer van de wagen: de speciale toebehorenset voor de Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers zorgt voor een ononderbroken reiniging van het interieur van de auto.	☐
Zuigborstel set	12	2.863-221.0		☐
Huishoudset	13	2.863-356.0	Handige accessoireset voor het wisselen tussen vloerzuigmond en meubelzuigmond. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Blowing adapter kit	14	2.863-373.0	Moeiteloos opblazen en leeglaten van luchtmatrassen, opblaasboten, etc. met uw Kärcher alleszuiger.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR WD 5 S V-25/5/22
1.628-350.0


15


16


17


18

		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGERS				
Toebehorensets				
Aansluitkit elektrisch gereedschap	15	2.863-112.0	Flexibele zuigslang (1 m) met adapter voor het aansluiten aan de afvoerlucht van elektrisch gereedschap (bv. zaag-, slijp-, boormachine, schaaf, enz.) aan de afvoerlucht. Voor stofvrij klussen thuis.	☐
Speciale toepassingen				
Boorstofopvanger	16	2.863-234.0		☐
Zuigslangverlenging	17	2.863-305.0		☐
Verlengzuigbuis WD ID 35	18	2.863-308.0	Handige verlengbuis voor een groter werkbereik. De verlengbuis van de zuigbuis wordt vooral aanbevolen voor toepassingen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals hoge plafonds.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren