WD 6 P S V-30/6/22/T

De WD 6 P S V-30/6/22/T is met een zuigvermogen van 260 watt uiterst krachtig. Met een roestvrijstalen reservoir van 30 liter, een platvouwfilter dat met één druk op de knop kan worden gereinigd, een blaasfunctie en een ingebouwd stopcontact.



Made in Europe

Bestelnr. **1.628-360.0**

- Apparaatstopcontact, filterreiniging, aftapplug
- 1300 W nominaal opgenomen vermogen, 30 l roestvrijstalen reservoir, 6 m kabel, 2,2 m slang
- Vlakfilter, vloermondstuk, kierenmondstuk, vliesfilterzak

Technische gegevens

EAN Code		4054278661810
Nominaal ingangsvermogen	**W**	1300
Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact	**W**	min. 100 – max. 2100
Zuigkracht	**W**	300
Vacuüm	**mbar**	max. 280
Luchtverplaatsing	**l/s**	max. 75
Capaciteit vuilreservoir	**l**	30
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Kleurcomponent		Apparaatkop Geel / Reservoir Roestvrij staal (RVS) / Bumper Geel
Stroomkabel	**m**	6
ID accessoires	**mm**	35
Spanning	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
geluidsniveau	**dB(A)**	73
Kleur		Geel
Gewicht zonder accessoires	**kg**	9,3
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	13
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	418 × 382 × 693

Omvang van de levering

- **Lengte van de zuigslang:** 2,2 m
- **Type zuigslang:** Met gebogen handvat
- **Materiaal van de zuigslang:** Kunststof
- **Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming**
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte van de zuigbuizen:** 0,5 m
- **Nominale breedte van de zuigbuizen:** 35 mm
- **Materiaal van de zuigbuizen:** Roestvrij staal (RVS)
- **Vloerzuigmond nat/droog:** Omschakelbaar
- **Spleetmondstuk**
- **Flexibele zuigslang:** 1 m / 35 mm
- **Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap**
- **Aantal vliesfilterzakken:** 1 Stuk(s)

Uitrusting

- **Vlakfilter:** Cellulose
- **Vliesfilterzak:** 3-laags
- **Stopcontact met automatische aan/uit-knop**
- **Filterreinigingsfunctie**
- **Draaischakelaar (aan/uit)**
- **Vermogensregeling**
- **Blaasfunctie**
- **Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop**

WD 6 P S V-30/6/22/T, 1.628-360.0, 2026-11-19

Slangopslag op de apparaatkop
Opbergruimte voor kleine accessoires
Comfortabele 3-in-1 draaggreep
Kabel haak
Parkeerpositie
Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Afvoerschroef
Stootrand rondom
Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)



Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschap

- Vuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen.
- De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.



Uitstekende filterreiniging

- Gerichte luchtstoten verwijderen met één druk op de knop het vuil uit het filter naar de opvangbak, waardoor het filter weer klaar is voor verder gebruik.



Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie

- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox – zonder contact met vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.

WD 6 P S V-30/6/22/T, 1.628-360.0, 2026-11-19

TOEBEHOREN VOOR WD 6 P S V-30/6/22/T
1.628-360.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGER				
Filters/Stofzakken				
Vlakfilter KFI 4410	1	2.863-005.0	Plat vouwfilter voor het opzuigen van fijn en grof vuil en vloeistoffen zonder het filter te vervangen.	■
Vliesfilterzak KFI 487	2	2.863-006.0	De scheurvaste vliesfilterzakken KFI 487 zijn geschikt voor het opzuigen van droog en vochtig vuil. Geschikt voor Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers.	☐
Vlakfilter Renovatie KFI 4440	3	2.863-354.0	Speciale platgevouwen filterzakken voor een langdurige zuigkracht bij het opzuigen van fijnstof tijdens renovatiewerkzaamheden en het werken met elektrisch gereedschap. Geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers.	☐
Vliesfilterzakken Renovatie KFI 489	4	2.863-355.0	Speciale vliesfilterzakken voor langdurige zuigkracht bij het opzuigen van fijnstof tijdens renovatiewerkzaamheden en het werken met elektrisch gereedschap. Geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers.	☐
mondstukken				
Omschakelbare nat- en droogzuigmond	5	2.863-000.0	Met voetschakelaar omschakelbare vloerzuigmond voor een perfecte opname van droog en nat vuil. Geschikt voor alle Kärcher nat-/droogzuigers en waszuigers.	■
Autozuigmond	6	2.863-316.0	Snel en moeiteloos stofzuigen gegarandeerd: met het automondstuk reinig je textieloppervlakken in je auto en thuis comfortabel en grondig.	☐
Plintenzuigmond extra lang WD	7	2.863-306.0	Fundamenteel vernieuwde extra lange kierenzuigmond. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen in de auto. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers.	☐
Flexibele spletenzuigmond extra lang	8	2.863-374.0	Flexibele plintenzuigmond voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, kelder, werkplaats, auto, enz. met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Meubelmondstuk	9	2.863-398.0	Voor het voorzichtig verwijderen van vuil op textiele oppervlakken in de auto en het huishouden. Geschikt voor nat-/droogzuigers en tapijtreinigers.	☐
Huisdierhaar bekledingszuigmond	10	2.863-375.0	Extra brede bekledingszuigmond voor het betrouwbaar verwijderen van vuil, met name dierenhaar, van auto- en huishoudtextiel met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
Accessoiresets				
Aansluitkit elektrisch gereedschap	11	2.863-112.0	Kit voor het aansluiten van elektrisch gereedschap (bv. zaag-, slijp-, boormachine, schaaf, enz.) aan de afvoerlucht, bevat een flexibele zuigslang (1 m) met adapter. Voor zuiver klussen thuis.	■
Reinigingsset voor auto-interieur	12	2.863-304.0	Van de beenruimte via de stoelen tot de kofferbak: de speciale accessoireset voor Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers maakt een naadloze reiniging van het auto-interieur mogelijk.	☐
Zuigborstelset	13	2.863-221.0	Met de zuigborstelset kunnen verschillende oppervlakken in de auto en het huishouden worden gereinigd. Geschikt voor alle Home & Garden nat-/droogzuigers en waszuigers SE 4-6.	☐
Huishoudset	14	2.863-356.0	Handige accessoireset voor het wisselen tussen droogvloerzuigmond en meubelzuigmond. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiemachines.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR WD 6 P S V-30/6/22/T
1.628-360.0


15


16


17


18

		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGER				
Accessoiresets				
Blaasadapter set	15	2.863-373.0	Zorgt voor moeiteloos opblazen en leeglaten van luchtbedden, zwembaden, opblaasboten, enz. met behulp van een Kärcher Home & Garden nat- en droogzuiger.	☐
Speciale toepassingen				
Boorstofopvanger	16	2.863-234.0	De boorstofvanger maakt veilig en stofvrij boren op alle gangbare wand- en plafondoppervlakken mogelijk. Het boorstof wordt direct bij het boorgat afgezogen.	☐
3,5 m verlengstuk voor zuigslang	17	2.863-305.0	De 3,5 m lange zuigslangverlenging is geschikt voor alle bedrade Home & Garden nat-/droogzuigers en zorgt voor een groter werkbereik en meer bewegingsvrijheid.	☐
Verlengzuigbuis WD ID 35	18	2.863-308.0	Praktische zuigbuis voor grotere werkradius. De verlenging van de zuigbuis wordt speciaal aanbevolen voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. hoge plafonds.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren