PCL 6

Dankzij de roterende borstels en de geïntegreerde waterverdeling verwijdert de PCL 6 terrasreiniger vuil van houten en WPC-vloeren uiterst gemakkelijk, grondig en snel.



Bestelnr.	1.644-020.0

- Vier tegengesteld draaiende rolborstels, geïntegreerde instelbare waterverdeling.
- Maximaal waterverbruik: 180 l/u (lage druk)
- Rolborstels voor houten oppervlakken

Technische gegevens

EAN Code		4066529086884
Max. druk	**bar**	10
Drukbereik		Lage druk
Waterverbruik bij 4 bar	**l/u**	max. 180
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	0,3
Borsteltoerental	**tr/min**	600 – 800
Werkbreedte walsborstel	**mm**	300
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	4,6
Gewicht (incl. doos)	**kg**	6,2
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	347 × 307 × 1314

Inbegrepen in de levering

Rolborstels voor houten oppervlakken: 4 Stuk(s)

Uitrusting

- **2 watersproeiers**
- **Ventiel voor het regelen van watervolume**
- **Opbergstand**
- **Ergonomische steel en grip**

PCL 6, 1.644-020.0, 2026-11-06





Hover!Drive-concept voor minimale inspanning

- Het HoverDrive-systeem zorgt ervoor dat de PCL 6 als het ware boven de vloer zweeft dankzij de vier in tegengestelde richting draaiende borstelrollen. Dit garandeert een grondige, zachte reiniging met minimale inspanning.



Vier hoogwaardige roterende rolborstels (deze inbegrepen in de levering zijn voor houten oppervlakken)

- Rolborstels voor houten oppervlakken zijn geschikt voor het reinigen van houten terrasplanken en WPC-vloeren
- Rolborstels voor steenoppervlakken zijn als accessoires beschikbaar voor gebruik op gladde en fijn-poreuze steen tegels en platen



Quick Connect borstelconnector

- Het wisselen tussen rollerborstels voor houten oppervlakken en die voor stenen oppervlakken gaat snel en eenvoudig (niet inbegrepen in de levering).

PCL 6, 1.644-020.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR PCL 6
1.644-020.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10–11


12–14

		Bestelnr.	Beschrijving	
TERRASREINIGER				
Set van 4 borstelwals (stenen) voor PCL 6	1	2.644-476.0	Set van vier rolborstels voor het snel reinigen van gladde, fijnporige stenen tegels en platen in buitenruimtes met de PCL 6 terrasreiniger.	☐
Set van 4 borstelwals (hout) voor PCL 6	2	2.644-477.0	Ideaal accessoire voor de houten terrasreiniging: de 4-delige set walsborstels voor de PCL 6. Verwijdert moeiteloos groene aanslag of mos op houten buitenoppervlakken.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	De compacte en verrijdbare slangwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher slang, sproeiaccessoires en sproeikop, en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	De slangwagen met sproeikophouder maakt indruk met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 meter tuinslang en bewateringsaccessoires.	☐
HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	De mobiele slanghaspelset maakt indruk met zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleider en in hoogte verstelbare handgreep en is direct gebruiksklaar, inclusief een slang van 20 meter en accessoires.	☐
HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	De slanghaspel scoort punten met zijn metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 meter slang en is direct klaar voor gebruik met de meegeleverde bewateringsaccessoires.	☐
HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Complete set voor gemakkelijk water geven en ruimtebesparende slangopberging. Direct klaar voor gebruik met een 10 m Kärcher tuinslang, koppelingen, kraanadapter en sproeikop.	☐
HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires is zowel geschikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	9	2.645-374.0	Voor het opbergen van de slang aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met een slang van 30 m, accessoires en sproeikophouder biedt beide opties voor flexibel water geven.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	11	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.25 Automatische slanghaspel	12	2.645-379.0		☐
HBX 5.30 Automatische slangenhaspel	13	2.645-380.0	De automatische slangenhaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	14	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR PCL 6
1.644-020.0


15–17, 23


18


19


20


21


22


24

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	15	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2")van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
PrimoFlex® tuinslang 1/2" – 15 m	16	2.645-296.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tuinslang 1/2" – 25 m	17	2.645-297.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlaags geweven materiaal: de nieuwe 20 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang. Garandeert een constante waterstroom.	☐
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	De Performance Plus tuinslang (1/2", 50 m) heeft een knikbestendig meerlaags materiaal met UV- en algenbescherming. Ontworpen voor een barstdruk van 45 bar (-20 tot +60 °C). 15 jaar garantie.	☐
Performance Premium slang 1/2" -20 m	20	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultra-flexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slang PrimoFlex Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultra-flexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slangenset voor hogedrukreinigers 1/2" 10m	22	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), G3/4 kraanadapter, 1 × slangkoppeling en 1 × slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	23	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" – 50 m	24	2.645-139.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren