K 2 UNIVERSAL HOME

De K 2 Universal Home hogedrukreiniger is ontworpen voor incidenteel gebruik en verwijdert betrouwbaar licht vuil rondom het huis. Inclusief terrasreiniger en reinigingsmiddel.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Bestelnr.	1.673-006.0

- Licht en compact, oppervlaktecapaciteit van 20 m²/u
- 3 m HD-slang
- Enkele spuitlans, Home Kit

Technische gegevens

EAN Code		4054278630441
Spanning	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Werkdruk	**bar / MPa**	110 / 11
Wateropbrengst	**l/u**	max. 360
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	20
Watertoevoer temperatuur	**°C**	max. 40
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	1,4
Kleur		Geel
Gewicht zonder accessoires	**kg**	3,8
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	6
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	182 × 280 × 390

Omvang van de levering

Home kit: T-Racer T1 oppervlaktereiniger, "Patio & Deck" reinigingsmiddel, 0,5 liter

Hogedrukpistool: G 135 Q
Vuilfrees
Hogedrukslang: 3 m
Adaptor tuinslang 3/4"

Uitrusting

Geïntegreerd waterfilter



Geïntegreerde kabelsleuf

- Stroomkabel kan netjes en ruimtebesparend worden opgeborgen.



Reinigingsmiddel gebruik

- Zuigslang voor gebruik van reinigingsmiddelen.
- Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.

Handige opbergruimte voor accessoires

- De hogedrukslang, spuitlans en spuitpistool kunnen eenvoudig worden opgeborgen door ze aan het apparaat te bevestigen.

K 2 universal Home, 1.673-006.0, 2026-11-19

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL HOME
1.673-006.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
DB 135 vuilfrees	1	2.642-727.0	Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.	■
Telescopische lans 4 m max	2	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 – 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	☐
VP 120 Vario Power Jet voor K 2-K 3	3	2.642-724.0	Vario Power-hogedruklans voor hogedrukreinigers van de klassen K 2–K 3. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklans te draaien.	☐
TLA 4 telescopische spuitlans	4	2.644-190.0	Eenvoudige reiniging op (bijna) elk punt: de telescopische spuitlans bereikt gemakkelijk moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het 180 ° verstelbare scharnier.	☐
TLA 4 + Gevelreiniger (Bundel)	5	2.644-249.0	Set bestaande uit de telescopische spuitlans TLA 4 en het gevel- en glasreinigingsopzetstuk. Voor het eenvoudig reinigen van moeilijk toegankelijke objecten zoals gevels van huizen of serres.	☐
Spatbescherming	6	2.642-706.0	Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	☐
Chassislans	7	2.638-817.0	Extra lange spuitlans met hoek (ca. 1 m) voor eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen, b.v. dakgoten of voertuigbodems.	☐
1-delig verlengstuk voor spuitlans	8	2.643-240.0	Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	☐
Eco!Booster 120	9	2.644-551.0	Ideaal voor gevoelige oppervlakken – de eco!Booster[1)] biedt 50% hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraalreiniger van Kärcher, waardoor u water, energie en tijd bespaart.	☐
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	10	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen.	☐
VP 135 Vario Power lans	11	2.644-427.0	Vario Power spuitlans VP 135 voor hogedrukreinigers in de klassen K 2 en K 3. Traploos instelbaar van lagedrukstraal tot hogedrukstraal, eenvoudig door de spuitlans te draaien.	☐
OPPERVLAKTEREINIGERS				
T-Racer T 5 oppervlaktereiniger	12	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	☐
PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger	13	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.	☐
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger	14	2.644-212.0	De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL HOME
1.673-006.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS EN SPONZEN				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	15	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	☐
WB 150, Power Brush	16	2.643-237.0	WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	☐
WB 120 roterende wasborstel	17	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 130 roterende wasborstel	18	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Reinigt voorzichtig auto's en motoren: de roterende wasborstel met innovatieve zachte microvezel verwisselbare bevestiging Car & Bike. Machinewasbaar op 60 ° C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	20	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60, zachte wasborstel	21	2.643-233.0	Zachte oppervlakteborstel voor het reinigen van grotere oppervlakken zoals auto's, caravans, boten, zonnepanelen, of rolluiken. Goede oppervlakteprestaties dankzij een werkbreedte van 248 mm	☐
Velgenwasborstel	22	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 180 Q COMFORT!Hold pistool	23	2.644-434.0	Het G 180 Q COMFORT!Hold-spuitpistool voor hogedrukreinigers biedt maximaal comfort door de benodigde knijpkracht te verminderen.	☐
G 180 Q pistool	24	2.642-889.0	Het G 180 Q Quick Connect-pistool voor een comfortabele, ergonomische reiniging met de hogedrukreiniger.	☐
RIOOLREINIGING				
PC 7.5	25	2.644-491.0	Rioolreinigingsset met 7,5 m slang voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen. Met praktisch wisselsysteem en twee sproeiers inbegrepen.	☐
PC 15	26	2.644-492.0	Rioolreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen. Met praktisch wisselsysteem en twee sproeiers inbegrepen.	☐
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	27	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig – met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reiningen.	☐
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	28	2.637-767.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL HOME
1.673-006.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
RIOOLREINIGING				
PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m	29	2.637-729.0	Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	☐
SCHUIMSPROEIER				
Power FJ 160 BB	30	2.644-623.0		☐
FJ 6 Foam Jet	31	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner	32	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, autoshampoo 3-in-1	33	2.643-144.0	Autoshampoo + snelwisselsysteem FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.	☐
OVERIGE				
SH 5, zuigslang	34	2.643-100.0	Een 5 meter lange aanzuigslang voor het aanzuigen van water uit alternatieve bronnen, zoals regentonnen of watertonnen.	☐
Zand-/natstraalset	35	2.638-792.0	Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	36	2.640-733.0	180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	☐
Waterfilter	37	4.730-059.0	Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	☐
Vervangset o-ringen	38	2.640-729.0	Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Hogedruk vervangslang: met Anti-Verdraai-Systeem en Quick Connect-Systeem				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	39	2.643-585.0	Innovatieve PremiumFlex-hogedrukslang met anti-draaisysteem voor draaivrij werken. 10 m lang. Inclusief Quick Connect-aansluiting. Voor apparaten van klasse K 2 tot K 7. Niet geschikt voor slanghaspelapparaten en Full Control-, Power Control-, Smart Control- en Comfort-apparaten van klasse K 4 tot K 7.	☐
Hogedruk vervangslang: Systeem vanaf 2009 met Quick Connect-Systeem				
H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect	40	2.641-721.0	Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.	☐
Hogedruk-vervangslang-set: Systeem vanaf 1992				
Verlengslang adapterset	41	2.643-037.0	2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.	☐
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem				
Verlengslang Quick Connect XH 6 Q	42	2.641-709.0	Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 6 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang voor een lange levensduur. Voor K 2-K 7-apparaten met Quick Connect-verbinding.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL HOME
1.673-006.0





























		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2	43	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep voor kleine tuinen.	☐
HT 2.20 Set	44	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3	45	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.	☐
HT 3.20 Set	46	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	☐
HT 4	47	2.645-365.0	Alles onder controle: De slanghaspel scoort punten met een slanghaspel, een brede basis voor stabiliteit, een slanggeleider en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 4.20 Set	48	2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede bodem, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	☐
HT 5 M	49	2.645-367.0	De mobiele slanghaspel maakt indruk met een metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0	De slanghaspelwagen is voorzien van een metalen trommel, een brede basis voor hoge stabiliteit, een slang van 20 meter en is direct klaar voor gebruik met de meegeleverde irrigatieaccessoires.	☐
HT 6 M	51	2.645-369.0	De mobiele slanghaspel is voorzien van een metalen slanghaspel, een extra breed onderstel, nauwkeurige slanggeleiding en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	☐
HR 3	53	2.645-371.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	☐
HR 3.20 Set	54	2.645-372.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
HR 4	55	2.645-373.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel besproeien.	☐
HR 4.30 Set	56	2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL HOME
1.673-006.0


57–58


59–61


62


63–66, 80, 82, 84


67, 69, 71


68, 70, 72

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HBX 4.15 Automatische slanghaspel	57	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	58	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.25 Automatische slanghaspel	59	2.645-379.0	Nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken: de slangbox garandeert comfortabel en flexibel water geven. Met 25 m slang en automatisch slangoprolsysteem.	☐
HBX 5.30 Automatisch	60	2.645-380.0	De slangenbox voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatisch	61	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 2.10 Compact	62	2.645-388.0	Compacte slangenbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen en kampeervakanties. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.	☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	63	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2"). 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C .	☐
PrimoFlex® 1/2" – 15 m Slang	64	2.645-296.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m Slang	65	2.645-297.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® 5/8" – 15 m Slang	66	2.645-298.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 15 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2 "- 20m	67	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.	☐
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m	68	2.645-319.0	Flexibel, ultra-robuust en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlagig geweven materiaal: de nieuwe 50 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang voor een constante waterstroom.	☐
PrimoFlex 5/8" -25m Slang	69	2.645-320.0	Kwaliteitstuinslang van Kärcher: de nieuwe Performance Plus 5/8" met een lengte van 25 m. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom. Druk 40 bar.	☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	70	2.645-321.0	De Performance Plus slang (5/8", 50 m) heeft een barstdruk van 40 bar (-20 tot +60 °C). De slang is meerlaags, UV-beschermd tegen algengroei en flexibel. Kärcher biedt 15 jaar garantie.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL HOME
1.673-006.0


67, 69, 71


68, 70, 72


73, 75


74, 76


77


78


79


63–66, 80, 82, 84


81, 83, 85

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang Performance Plus 3/4 "- 25m	71	2.645-322.0	De Performance Plus slang (3/4", 25 m) heeft een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). De slang is meerlaags, UV-beschermd tegen algengroei en flexibel. Kärcher biedt 15 jaar garantie.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	72	2.645-323.0	De Performance Plus slang (3/4", 50 m) heeft een barstdruk van 30 bar (-20 tot +60 °C). De slang is meerlaags, UV-beschermd tegen algengroei en flexibel. Kärcher biedt 15 jaar garantie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	73	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	74	2.645-325.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
PrimoFlex Premium 5/8"-25m Slang	75	2.645-326.0	De slanginnovatie van Kärcher: de bijzonder flexibele en knikbestendige premium tuinslang. Diameter: 5/8". Lengte: 25 m. Met Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	76	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slangset 1/2" 10m	77	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), G3/4-kraanaansluiting, 1 × slangaansluiting en 1 × slangaansluiting met Aqua Stop.	☐
Aansluitset 10 m 3/4"	78	2.645-156.0	Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangset voor watervoorziening	79	2.645-258.0	Slangenset voor watervoorziening (hogedrukreiniger, tuinberegening). Met 10 m PrimoFlex® slang (½ "), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	80	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 50 m	81	2.645-139.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
PrimoFlex 5/8" 25 m Slang	82	2.645-140.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	83	2.645-141.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	84	2.645-142.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 25 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL HOME
1.673-006.0


81, 83, 85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 3/4" 50 m	85	2.645-143.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (3/4", 50 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van sier- en eetbare planten. Barstdruk: 24 bar.	☐
KOPPELINGEN & VERDEELSTUKKEN				
Universele slangkoppeling Plus	86	2.645-193.0	Universele slangkoppeling Plus met verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
Universele slangkoppeling plus met Aqua Stop	87	2.645-194.0	Universele slangkoppeling Plus met Aqua Stop en verzonken handgrepen van zacht kunststof voor comfortabel gebruik. Compatibel met alle kliksystemen.	☐
ALLESREINIGERS				
RM 555	88	6.296-181.0	Krachtige allesreiniger voor een moeiteloze verwijdering van olie, vet en minerale vervuiling. Voor de reiniging van tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	○
RM 626N Universeelreiniger Natural	89	6.296-225.0	De RM 626N Natural Universeel reiniger, met 98% natuurlijke ingrediënten, reinigt efficiënt alle materialen rondom het huis. Ideaal voor hogedrukreinigers.	○
Universele reiniger	90	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Met nieuwe actieve vuilverwijderaar waardoor olie, vet en minerale vervuiling moeiteloos kan worden verwijderd met enkel koud water. Plug 'n Clean : gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Kan worden gebruikt overal rondom het huis en in de tuin en voor de reiniging van voertuigen.	○
Universeel reinigingsmiddel RM 555	91	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger voor een moeiteloze verwijdering van olie, vet en minerale vervuiling. Voor de reiniging van tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	○
VOERTUIGENONDERHOUD				
Ultra Foam Cleaner RM 527	92	6.296-173.0	Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	○
Car shampoo Konz. GBP	93	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een materiaalvriendelijke autoreiniging. Verwijdert olie, vet, winter- en straatvuil van verf, glas, kunststof en chroom. Geschikt voor 5 l verdund reinigingsmiddel.	○
RM 670 Winter windshield cleaner concent	94	6.296-169.0		○
RM 610 1l Natural autoshampoo	95	6.296-226.0	De RM 610N Natuurlijke autoshampoo reinigt voertuigen efficiënt en mild met 98% natuurlijke en verantwoord geselecteerde ingrediënten.	○
Insectenverwijderaar RM 618, 3-in-1	96	6.295-761.0	Verwijdert behoedzaam insecten van gelakte oppervlakken, grilles, buitenspiegels, ruiten en kunststof.	○
Natural Bike Cleaner. Gebruiksklaar	97	6.296-288.0	Voor een grondig schone fiets van velg tot stuur: de formule is materiaalvriendelijk, speciaal ontwikkeld voor fietsen en gebaseerd op hernieuwbare ingrediënten.	○
Autoruit reiniger RM 650	98	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrije reiniging van autoruiten en spiegels. Verwijdert op betrouwbare wijze insecten, vingerafdrukken en vuil. Met antistatisch effect voor langer schoon resultaat.	○

☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL HOME
1.673-006.0





























		Bestelnr.	Beschrijving	
VOERTUIGENONDERHOUD				
Auto interieur reiniger RM 651	99	6.296-106.0	Voor verfrissend schone auto-interieurs zonder geuren: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van het dashboard tot de bekleding en het leer. Met antistatisch effect en effectieve geurneutralisatie.	○
Cockpitspray matte finish RM 652	100	6.296-107.0	Diepe reiniging en bescherming voor alle oppervlakken van kunststof en rubber. Laat zijdematte oppervlakken achter die er zo goed als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	○
Polish & Wax RM 660	101	6.296-108.0	Intensieve reiniging, wassen en aanbrengen. Weersbestendige laag in één stap. Fijne krassen en strepen worden verwijderd en de oorspronkelijke kleurglans wordt hersteld.	○
RM 667 velgenreiniger	102	6.296-048.0	Maximale reinigingskracht en snelwerkende formule tegen straatvuil op alle gangbare soorten velgen. De slimme kleurverandering geeft de actieve werktijd van het reinigingsmiddel aan.	○
Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670	103	6.296-109.0	Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt bevriezing van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof	○
Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672	104	6.296-110.0	Zeer effectief reinigingsconcentraat voor een streeploos en verblindingsvrij zicht in de zomer. Verwijdert effectief insectenresten en vogelpoep. 250 ml concentraat is goed voor 25 liter reinigingsvloeistof	○
Autoshampoo 3-in-1	105	6.295-750.0	Autoshampoo met een 3-in-1 formule die, naast de reinigende werking, ook een sneldrogende formule en een glansformule biedt. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Voor een milde reiniging van alle voertuigen.	○
Autoshampoo	106	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor het reinigen van voertuigen. Zacht voor alle gelakte en kunststof oppervlakken.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	107	6.295-743.0	Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging. Dankzij de nieuwe actieve vuiloplosser verwijdert de reiniger zelfs olie, vettig vuil en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	○
Tweewielerreiniger RM 44 G	108	6.295-763.0	Voor de manuele reiniging van motorfietsen. Verwijdert op een zachte maar efficiënte manier typische vervuiling zoals remstof, bandenslijtage, insecten, modder en olie. Hoog gebruiksgemak dankzij de hechtende gelformule.	○
RONDOM HET HUIS				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	109	6.295-474.0	Spaart tijd en moeite : de 3-in-1 Glass Finisher garandeert een langdurig schoon resultaat zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals in een serre of een grote gevel van glas). Met beschermende formule om de oppervlakken langer schoon te houden. Niet geschikt voor gecoate glasoppervlakken.	○
Steenreiniging & - verzorging				
Sproei-impregneermiddel RM 542	110	6.295-594.0	Zeer efficiënte impregneerspray met nanotechnologieformule (lotusbloesemeffect). Beschermt maandenlang tegen vervuiling en milieueffecten en vereenvoudigt het schoonmaken aanzienlijk. Fles van 1 liter.	○
Patio & Deck Cleaner Konz. GBP	111	6.295-842.0		○
Steen- en gevelreiniger 3-in-1	112	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met een 3-in-1 formule. Met actieve vuilverwijderaar, een beschermende formule tegen hervervuiling en bescherming tegen wind en weer. Reinigen, verzorgen en beschermen in één stap. Geschikt voor gebruik op stenen terrassen, muren en gevels rondom huis en tuin.	○

○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR K 2 UNIVERSAL HOME
1.673-006.0



113



114



115



116



117

		Bestelnr.	Beschrijving	
RONDOM HET HUIS				
Steenreiniging & - verzorging				
Steen- en gevelreiniger RM 623	113	6.295-359.0	De krachtige reiniger verwijdert moeiteloos olie, vet, roet, stof en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium gevels, stenen muren, terrassen en andere stenen oppervlakken.	○
Houtreiniging & - verzorging				
Houtreiniger 3-in-1	114	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Houtreiniger RM 624	115	6.295-361.0	Voor grondige reiniging van alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houten oppervlakken zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Zeer materiaalvriendelijk.	○
Kunststofreiniging & - verzorging				
Kunststofreiniger 3-in-1	116	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug 'n Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Kunststofreiniger RM 625	117	6.295-358.0	Voor grondig reinigen van tuinmeubelen, kunststoffen vensters, speeltoestellen en andere kunststoffen oppervlakken. Zeer materiaalvriendelijk.	○

○ Reinigingsmiddel.