

BR 40/10 C ADV

De opvolger van de BR 400 is compact en krachtig, met een werkbreedte van 400mm en reservoirvolume van 10l. De Adv-versie heeft extra transportwielen en borsteldruk instelmogelijkheden.



Bestelnr.

1.783-311.0

- Compacte schrobzuigmachine, tanks van 10 liter voor schoon/vuil water, werkbreedte van 40 cm
- Met snoer aangesloten machine, max. 400 m²/u
- Rode rolborstels, rechte rakel, transportwielen

Technische gegevens

EAN Code		4039784541498
Aandrijving		Werking op elektriciteit
Werkbreedte borstels	mm	400
Werkbreedte zuigen	mm	400
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	10 / 10
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	400
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	300
Borsteltoerental	tr/min	1100
Borsteldruk	g/cm ² / kg	100 - 200 / 20 - 30
Waterverbruik	l/min	1
Geluidsniveau	dB(A)	max. 75
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Max. vermogen	W	max. 2300
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	35,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	520 × 470 × 1150

Inbegrepen in de levering

- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Transportwielen
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)

Uitrusting

- 2-tank-systeem
- Werking op elektriciteit
- Variabele borsteldruk



Krachtig en snel

- Twee snel draaiende walsborstels met hoge borsteldruk.
- Twee zuigstrips nemen het water zowel voor- als achterwaarts op.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.



Lage onderdoorrijhoogte

- Probleemloos reinigen onder meubilair.
- De duwbeugel kan in beide richtingen worden gedraaid.
- Bij zeer lage objecten kan ook het reservoir nog worden losgekoppeld.

Onderhoudsvriendelijk

- Eenvoudig en zonder gereedschap vervangen van borstels en zuigstrips.
- Waterverdeler kan eenvoudig worden uitgenomen en indien nodig worden gereinigd.
- Alle elektrische onderdelen zijn snel en makkelijk bereikbaar.


TOEBEHOREN VOOR BR 40/10 C ADV 1.783-311.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 435 mm, recht	1	4.777-097.0	Rechte zuigmond, geschikt voor alle gangbare vloeren. Lengte 435 mm.	■
	2	4.777-098.0	Oliebestendige, rechte zuigmond. Lengte 435 mm.	□
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 435 mm	3	4.035-288.0	Set, bestaande uit 10 oliebestendige zuigstrips, voor gebruik met onze schrob-/zuigmachine BR 40/10.	□
Zuigstrips, Natuurrubber, 435 mm	4	4.035-253.0	10 zuigstrips voor de zuigbalk 4.777-097.0.	□
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 400 mm	5	4.762-003.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zeer zacht, Wit, 400 mm	6	4.762-250.0	Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
Walsborstel, Zacht, naturel, 400 mm	7	4.762-274.0	Naturel, voor polijsten	□
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 400 mm	8	4.762-251.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 400 mm	9	4.762-252.0	Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 400 mm	10	4.762-481.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zacht, blauw, 400 mm	11	4.762-254.0	Tapijtborstel, zacht, blauw. Lengte: 400 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor het reinigen van textiel. Borstelharen: Polypropyleen, 0,25 mm dik, 20 mm lang.	□
Walsborstel, middelhard, groen, 400 mm	12	4.762-000.0	Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Padwalshouder, 400 mm	13	4.762-228.0	Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelwalsen, lengte 400 mm.	□
Walspads				
Stripwals, bruin, 400 mm	14	8.635-691.0	Zeer schurende walspad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 40/10 C ADV 1.783-311.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Walspads				
Walspad op houder, Zacht, Geel, 400 mm	15	6.369-724.0	Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad op houder, Middel, rood, 400 mm	16	6.369-726.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad op houder, hard, groen, 400 mm	17	6.369-725.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 400 mm	18	4.114-004.0	Microvezelwals, lengte 400 mm. Combineert de uitstekende reinigingskracht van microvezels met de voordelen van walstechnologie. Ideaal voor het reinigen van fijne aardewerktegels.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	19	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Verlengsnoer	20	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm². Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	☐
Tapijtensets				
Tapijtreinigingskit	21	2.783-014.0	Voor een intensieve tapijtreiniging. 2 zuigstrips voor tapijten + 2 blauwe walsborstels + 1 l RM 764 + 0.5 l RM 769.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	22	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	23	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren